

BIBLIOT, ISTITUTO
BOTANICO-PADOVA


A.P.L.
583














In comincia el dignissimo Fasiculo de Medicina in Volgare el quale tracta de tute le infirmita te del corpo Humano &de la Anotomia de quello: & multi altri Tractati composti p diuersi Excelentissimi Doctori con auctorita e Testi prouadi: & prima la exposition del colore delle Vrine e iudicio de quelle. Capitulo primo.

> Rina e colamento di sangue: si come el siero uegiamo esser colamento del lacte: dirremo adonquirina non essere altro che siero di sangue & e essa uri na de doi cose propria significatrice. Impero che o uero significa passione di fegato & delle uene: o uero della uesica & reni de le altre cose e non propria significatrice. Ma nella urina diuerse cose sono da notare: cio e la substatia de essa : el colore: le regioni & le cose cotenute. Altra cosa e casone della sub stantia: altra cosa la casone del colore: altra cosa la casone del sedimento: el qual posta uolgarmente chiamo. Imperoche cociosia cosa che quatro qua

lita siano nel corpo humano : cio e calidita: frigidita: siccita & humidita : doi di queste: cio e calidita & frigidita sono casone del colore: siccita & humidita sono casone della substantia. Nientedimeno e da sapere che la urina in quattro parte se diuide. La parte supiore o uer eri ma e el circulo: la fecunda e el corpo de essa urina: la terza e la perforatione: la quarta e el fon do . Per el circulo la infirmita del capo & del ceruello: per el corpo di quella la infirmita del li membri spiritali & del stomacho.per la perforatione: egritudine di fegato & di milza.per el fondo le infirmita delle reni & della matrice: & li accidenti delle membra inferiori indica mo. Oltra di questo nella urina sono tre regioni : cio e inferiore meza & superiore. La inferio re i comincia dal fondo dello urinale: & dura per misura ouer spacio de due dita. La meza regione incomiucia donde si termina la inferiore & dura perfino al circulo: inpoche el circulo e nella regione disopra. Et quado in questa summa regiõe e spuma significa uentosita che bol leno nelle uie della urina: ouero infragione di polmoe o altro uitio de esso. Ma el circulo gros so significa nella testa troppo ripieneza & dolor di quella. Quado sono nel circulo granelli quasi bianchi e segno di reuma non digesta &de oppilatione di segato nella meza regione & se alcune fila uolitante di color bianche: allora e segno mortale. Se i quella parte superiore sa ra una certe nebia e mal segnale nelli corpi sani. Ma nelli sebricitanti se la nebia sia dispersa: dimostra el pricipio digestino della materia della infirmita. Et se sara unita: allora si gnifica. ra piena & compita digestione: & laudabile curso alla sanita. Nella insima regione sono al / cuni altri granelli arenosi: & allora te manisesta el paciente esse calculoso: elquale mal de are nella tragli piu uulgari si chiama. Et se el sedimento o uer posta e negra se per tale urina non si fara la expulsione della materia uenenosa: e segno di morte.

Como si debia la urina iudicare per li suoi colori. Capitulo secondo.

Colore di urina rufo significa sanita & bona digestione del corpo humano.

Color de urina quali rufo significa sanita ma non cosi persecta come quella che e i tucto rufa. Color de urina citrino quando el suo circulo e del medesimo colore e laudabile: anchora la quasi citrina ben che non cosi perfectamente come quella citrina in tuto.

Color de urina rosso come rosa significa febre esimera: & se continuamente de tal colore se uri ni lignifica febre quotidiana.

Color di urina come sangue nel uetro significa febre procedente da tropo sangue: &allora subi to si deue far la diminutio del sangue : saluo non fosse la luna i mezo de gemini segno celeste Color de urina uerde quando se urina & de poi rosso: significa adustione & e mortale. Color de urina rosso & senza chiarezza in tutto la declination della infurmita te demostra : Color de urina rosso alquanto con color negro mescolata significa li desecti del segato & re scaldation de esso.

Color de urina palido fignifica defecto di stomacho: & impedimento della seconda digestio e Color de urina biancho come acqua pura di sonte inelli corpi sani significa crudeza de humori & e mortale nelle sebre acute. Ma la urina lactea sisemi co substantia spessa : se accaschera nelle donne non e cosi pericolosa come negli huomini: per non essere la matrice ad cio disposta: al lora nelle sebre acute e mortale. Anchora la urina lactea di sopra & disotto come ombra obsiscura: & circa la meza regione chiara: significa idropissa cio e ensiatione di membri. Anchora la urina rusa ouer quasi rusa nella idropissa: significa morte. Anchora la urina caropo significa multitudine di humori corrotti: si come autene in un stamatico o idropico o podagneo & i alcui altri. Anchora la urina negra puo puenire dal color naturale gia speto: & allora e mortale: ouero puo essere per expulsione di materia uenenosa laquale si caccia suora per li meati della urina & allora ti dimostra uia di salute nella quartana: altramente sempre in ogni altra infirmita e mortale. Anchora la urina lucida & chiara come un corno significa mala disposi sitio di milza: & preparatione alla febre quartana.

Color de urina crocea & spessa & quasi negra & puzzuléte: & spumosa significa uteritia. Ancho ra la urina rusa o quasi rusa la quale ha disorto certe resulutioni rotonde & bianche alquanto grassa disopra te dimostra sebre athica. Vrina nel sondo dello urinale sino ad mezo chiara de poi no spessa ma ficuole significa graueza di pecto. Anchora la urina spumosa & chiara & qua si sotto rossa significa esser magior dolore nel lato dextro che nel sinistro. Se la urina sara bian cha & spuosa significa esser magior dolore nel sinistro lato. Imperoche e piu frigido el lato su nistro che el dextro. Se el circulo della urina apparira tremate: anchora che niuno si muoua: si gnifica decursione di ssema : & de altri humori dalla testa per el collo & parti posteriori alle

parti inferiori. Anchora la urina sottile pallida & chiara significa siema acetoso.

Anchora la urina spessa di color di piombo: & circa la meza regione negra significa paraliti co. Vrina spessa & pocha & grossa di sotto squamosa dimostra ouero significa mal di pietra. Ma se la sera senza squame spessa di sotto squamosa dimostra ouero significa mal di pietra. Ma se la sera senza squame spessa di sotto squamosa di uentre. Vrina spessa la actea & multa significa gotta nelle parte superiore ouer mébra di corpo. Vrina pallida nel le regione inferiore significa negli huomini dolor de reni :nelle donne uitio di matrice. Vri na nella quale appariscono alcuni pezi se sara pocha & turbida significa roptura di uena circa le reni & la uesica. Vrina nella quale apparira alcuna sanie o marcia nelle parte propingi al so do del uaso significa putresacto e ouero apostea delli reni & dela uesica. Ma se apparira sanie o marcia in tucta la urina de tucto el corpo putresactione u significa :urina nella qual apparisco no alcuni pezi piccoli & lati te disegnano excoriatione di uesica. anchora la urina athomosa: cio per la quale alcune minutissime arene si uegano andare per molto spatio di tempo significa pietra nelle reni del paciente.

Vrina biancha senza sebre negli huomini & nelle donne alcuna uolta significa dolor d'reni al cuna uolta significa la dona essere gravida. Ma la urina delle donne gravide de uno o de doi o uer di tre mesi: deue essere assai chiara & biancha & deue hauere la posta in sondo se de quatro mesi sara gravida: allora deue esser la urina serena con la posta biacha & grossa nel sondo. Suo le la imagine dellhuomo apparire nel uaso urinale si come nel specchio: se la urina sara della donna: significa esser gia sacta la conceptione. Et se la imagine del iudicate apparira nella uri na del patiente significa sebre interpellata: ouero infirmita di segato & longeza di malatia: uri na spumosa significa nele donne uentosita di stomacho: ouero ardore dallo umbillico sino alla gola: significa anchora sete. La urina delle uergini deue essere quasi soto citrina: donde la urina liuida & serena assai dechiara la uergine essere constante, urina turbida nella quale apparira seme nel sondo del uase ti manifesta la donna essere constante, urina turbida nella quale apparira seme nel sondo del uase ti manifesta la donna essere constante, urina turbida nella quale apparira seme nel sondo del uase ti manifesta la donna essere constante.

na spessa significa la donna esser gia corrotta: quel medelimo dechiara la urina preditta almeno turbida nella quale apparisce seme nel fondo del uaso. Ma se tale urina apparira nellohomo: allora te dichiarera quello di frescho con la donna hauer usato. se la urina turbida hauera grosseza in fondo come subiugari significa dolor di matrice. Vrina assai negra soperuenente alle donne : se hauera rossore essendo alquanto mota significa solutione di menstrui. El modo di judicare la urina e questo : considerate tucte le cose le quale deue considerare el medico: cosi si deue procedere. Prima e da uedere delli collori : secondariamente della substantia. Ter zo delle cose cotenute. Et cosi potrai cognoscere che humore signoregia nel corpo humano. Se adonos la urina apparira sottile & biancha : domina malinconia : Ma se apparira biancha & spessa : sléma signoregia: se apparira spessa & rossa el sangue regna. Se sara rossa & sottile se dice la colera hauer dominio. Et nota chel sangue domina nelle parte dauanti del capo. Cole ra nella dextra parte della testa : siema nelle parte de drieto: Melancolia nella parte sinistra del capo: el circulo rosso nella parte dauanti significa dolor di testa: el circulo biacho significa do lore nela parte de drieto: el circulo negro apertamente dimostra dolor di testa nella sinistra p te subito che e facto. Et que cose bastino secondo el predito modo delli iudicii & demostratio ni della urina.

Bruil of the said to the formation of the said of the

maistic maistant maistant and the substitution of the substitution

the real law in the latest of the state of t

Miner to the district of the second s

CHARLE STORES STORES NEW MEDICAL STATE OF THE STREET AND STREET AN

be broken to be the control of the state of

De modern freshensische den minimiter benannt benannt

The plant of the state of the s

the state of the state of the same of the state of the st

eller og protonel skringhog ber ser et skringen et et skringsteden at dele


the first or present and property of the party of the par

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The property of the property o

the state of the state of the same of the

El corpo huano si sostiene della dureza dele ossa le quale sono i tutto cexxii apsso alle quale ha puso del uiuere de déti li quali sono xxxii ha oltra di questo li receptaculi del sangue chiamati uene le quale sono di numero ceclxy.



Allopitia e cascamento di capegli con piaghe. La cura de essa e ungia di capra brusata & trita & mescolata con pece liquida: & cosi si fana tal infirmita. Aucenna . Serapione . Kir. & Alberto al libro. xxii.

Apoplexia e passione del ceruello officiale: la quale togle el sentimento & la erectione ad ture con el corpo subito precedendo una gran uoce per la oppilatione delli meati & uentriculi del ceruello tanto delli principali quanto delli non principali. La cura: usa teriaca con uino Auce

na:nela prima del quinto: & tucti li genitali li quali fiano cocti con ruta:

Asima e difficulta del risiatare cum suono. La cura de essa: sa cuocere malua in una pignata & co quella cosi calda laua lo infermo. poi togli una scodella piena di semola & sala cuocere co bu tiro & condiscele alquanto & metule in un saccheto & cuscile dentro: & sopra di questo sa cheto loca lo infermo & sara sanato. & questo si deue sare nel bagno & sedere sopra le diste herbe coste: & cosi si deue sare piu uolte & sara sanato & doppo questo ungasi di dialtea con questo butiro, sacto questo minuiscasi el sangue dal piede apresso calcagno.

Artetica e passione cosi chiamata dallo articulo: & e spetie di goitta: la cura de essa. Togli canta relle & poluere di peuere: & spargile sopra la cera calda & cosi calda la poni sopra el luogho de la dogla per spatio di una nocte: & la matina ui trouerai una uesica: allora ui ponerai cera caua

do fuori quella acqua & fara guarito.

Asclite e spetie di ydropissa proceduta da uentosita grossa &cosi si denomina da uocabulo grego asci: che in latino significa ludro: la cura de essa uedi nel tractato dela idropissa.

Arteriaca passione si genera da asperita della trachea arteria con uoce mansueta & rauca & con sputo assa & con difficulta: la cura e tasso barbasso cocto con uno rosso & forte & posto frequentemente sopra el luogho gioua assa.

Antrace e una certe pustula pessima la qual quando si genera nel homo bruscia la carne atorno

di se & fa un buso amplo & grande & putrefa la carne sino alle ossa.

Amission dela rasone si sa quando shomo patisce el freneticho: perche allora suol far pazie ad modo de un matto & amente la cura de essa cruoco mescolato con la sua propria urina beua lo la matina & sara sanato.

Apostema si manifesta se medesima che cosa sia cura de essa trogli bolo armenico & terra sigil lata trida & mescolata con uino caldo & dala ad bere la matina & sapi che questo remedio no lassa andare lo apostema al cuore.

Bolismo e appetito immoderato ouer canino: & e passione di stomacho da casone frigida. La

cura de esso cerchala altroue doue si tracta delle passioni del stomacho.

Cascamento di capegli e quando li capelli cascano dala testa: & questo el piu delle uolte interuene doppo alcuna infirmita. La cura de esso e ongere la testa con grasso de orso: el qual gioua
assai. Sexto & Plinio nel octavo libro al capitulo. xxxvi. & al libro vigesimo octavo al decimo Capitulo.

Cephalea e dolore de tucta la testa : La cura : togli incenso : mira: peuere: saluia: aceto: aglio me

scola insiemi & cuocilo & ungi la testa & legala con una fascia.

Correza e constrengimento delle narice la qual corre dal poro del ceruello alle narice.

Catarro e fluxo da la testa uerso el pecto el qual si causa in multi modi:alcuna uolta da gran frez do alcuna uolta da souerchie mangiare & bere:alcuna uolta da souerchio caldo. Se sara per so uerchio caldo alsora minuischasi el sangue dala uena cephalica & ungi la frote de unguento & olio rosato & similmente la testa con olio di bacchaloro o uero có dialtea. Ma se peedera per troppo mangiare & bere allora si deue guardare grandemente che nó mági o beua troppo: ma moderataméte.

Colica e passione graue de intestini la gle si genera pso allo umbilico hali. La cura de esso e ster

co caprino unto sopra el luogho della dogla secodo sexto e el sterco de cane.

Calculo si dice essere una pietra nella uesica ouero nelle rene generato: la cura de esso granelli di iunepri mescolati co lardo & pesti insiemi & expssi p una peza & unaltra uolta colar quel suc co p una peza & dalo ad bere al paciente essendo nel bagno. Cir ogio del legno di quello.

Cancro e una certe specie di piaga che rode la carne: & ha certe uenuze distese attorno attorno i modo deli crini del cacro: rimedio. El sterco del pauaro o uero oca spesso multo bene co el bu tiro amaza el cacro: & prima si deue colar per pano & cosi ongere la piaga nel suo circuito.

Chyragra e parletico di mani: rimedio. Togli succo di mele & mescola co farina de orzo & cuo cilo quasi pulmento o uer sugolo & sa empiastro de esso & ponilo caldo sopra la dogla.

Cardiaca e una certa infirmita per la qual el cuore uiene ad tremare & aduiene i molti modi. Al cuna uolta uiene da gră calore o uero superabundătia di sangue: rimedio. Et allora si deue mi nuire el sangue dala man sinestra: & ungi co unguento populeon & olio di uiole: & usa questo electuario. Togli uiole: rose nouelle o uero titiradii luly similmente usa carne di polli gio ueni & altre carne giouene. Doppo questo faraili uno empiastro. Togli uiole: rose : lino frescho cuoci tucte queste cose & polle sopra el stomacho & auanti che tu le quoci pestale & cosi le cuoci. Ma se tale infirmita uiene da fredo. Allora pigla diamargariton secondo nicolao poi riceua questa medicina. Cinamomo garosani: cubebe: legno di aloc: & osso di cuor di ceruio de ogni cosa equal portione: & pesta bene ogni cosa. Togli uiole un aniso una slibra per che questo cose con fortifica sortemete tucti li membri nel huomo. Ma se quella sfermita uiene da sudore supstuo: allora si repurgi accio che no sudi piu: altramente el corpo si corroperia ouer passioe cardiaca e qui tucto el corpo si risolue i sudore continuo & chiamasi apertio e di pori.

Diabetes e emissione de urina non uoluntaria in sogno.

Dissuria e disficulta del uriare. Rimedio: Vngasi el corpo circa le pti del dolor de oglio petrolio Dissinteria e sluxo di uentre sanguigno con corrosione &ulteratione di budelli: rimedio: da ad bere ad stomacho degiuno lacte de asina. Hali & Plinio ad libro. xxviii. ad noue capituli.

Diarria e fluxo di uentre simplice quando diuersi humori fluiscono dal uentre: rimedio: sterco di cane el qual nó magi altro che ossa ristrenge fortamete el uetre & questo insegna Auicena Diabetes e una strenata attraction di reni o uero e strenato fluxo di urina: cio quado si urina ta te uolte quante si beue: remedio. Togli agrimonia & mettila in un saccheto & cuocila con ui no uecchio sino ala consumatione dela terza parte: poi mettiui umpocho di sale cocto & be ui quel uino & sarai guarito.

Estimera e una sebre procedente da distemperatione di spiriti la qual secondo la sua natura no se extende oltra al terzo giorno: el remedio contra estimera diuersa aprischansi le uene come

e dicto di sopra nella tauola delle minutioni del sangue.

Emigranea e dolore de meza parte dela testa ouero interiore o uero exteriore. Cura contra emi granea sciatica: lliaca: & colica: togli calcina uiua cimino tartaro olibano baccaloro senapo &

mele cruda & fa impiastro & ponilo sopra el luogho della dogla.

Epilensia e infermita del ceruello officiale el qual togle el sentimento Elhomo paciente tale in fermita non puo stare impiede con la perturbation del moto & specialmente per la oppilatio ne delli uentriculi non principali nel ceruello cura: da allo infermo sterco di cicogna ad bere mescolaro con acqua & mele & sara sanato secondo lo auctor delle pandete

Empima e sputo samoso nella concauita del pecto ouero del polmone: ouero empima e passio ne quando si sputa có difficulta marcia o uer same: & de qua e dicta empima cio e sputente sa

nie per che empima uocabulo greco significa sanie presso li latini.

Exito de el luogo del secesso si e quando un certo budello del homo esce suora per la uia del se cesso quando ua ad purgarsi el corpo. Remedio de esso togli aloepatico & desfallo & quado sara fredo ongi el dicto budello el qual esce suora & rimettilo dentro: & sa cosi tate uolte sino

ad tanto che non escha piu .auctori Auicena & Sarapiones

Emorroide sono cinquenuze le quale sono alla bocca del secesso per le quale si suole generare el fluxo: o uero emorroide e apertura de la uena inferiore la quale ha el suo exito insiemi col se cesso. Impero che ema in greco significa sangue i latino & da questo uocabulo si chiama emor roide cio e fluxo di sangue per le parti inferiori: tal isirmita si genera alcua uolta da souerchio sangue: lacura di questa isirmita minuischasi el sangue sopra el calcagno. Ma se tale isirmita sa ra nuoua nel suo primo nascimento: togli olio de oliuo el piu chiaro che possi trouare & ba gnaui detro una peza di lino: & ponila sopra la dogla & giouera assai.

Febre e calore no naturale mutato in igneo : & e i molti modi si coe di sopra attorno la imagi

ne si puo uedere.

Febre quotidiana e quella la quale si genera da sséma putrefacto. Cura togli solsequio co le sue radice & taglala i pte minuta & cuocile bii co aceto & dala ad bere al paciéte la sera & la matia. Febre terzana e quella la quale si genera da colera putrefacta nel corpo. Remedio de essa : togli pinpinella & benedecta biancha & queste herbe cuocile insiemi per una buona hora di gior no: poi le cola per pano & dane ad bere al paciente la sera & la matina. Cura contra la fieure quartana:togli pettrosello con le sue radice & cuocile con aceto per una buona hora de gior/ no pol le cola per un pano & poi la metti in un uaso di uetro & coprilo con un pano & lassalo stare cosi per spatio de una nocte: & la matina la cola per un pano unaltra uolta: & dala ad be re al paciete: & nella medesima decoctióe bagna una peza & legalo attorno la testa del paciete Febre esfimera che cosa sua e dichiarato di sopra nella lettera e .La cura de essa e succo ,di cubebe mescolato co olio rosato & agionti allipolsi & onto sopra el cuore mitiga ogni caldo di febre Febre ethica e quel medesimo che ptisi plantario: e stato uno che ha patito tal desecto & e stato messo in un bagno de acqua nel quale erano resoluta uoua di cornice: el qual doppo el bagno usci suora sano &fortificato. Questo e anchora optimo cibo delli Etichi: pesta pupille de ale di galline cio e pecti & distemprali co lacte di pecora & agiogiui alcuni rossi de uoua & umpo co di farina di frumento & fa bullire tato che deuenti spello: & agiogiui umpocho di zucharo Febre acuta e quasi una medesima cosa co febre occulta: ma la febre cotinua ha questo remedio: Cuoci foglo di cauolo có aceto uecchio & poi le pesta isiemi có olio rosato & poi impiastra el stomacho con questo impiastro & gioua assai: el medesimo si puo fare con fogle di falici: oue

ro fogle di uiti bianchi ouero de rosa & altre cose simili. Fistula si dice essere una certa piagha la qual non si riserra pienamete: & auanti che si riseri la cicatrice di tal piaga si serra &cosi quella marcia la quale nó e uscita in tucto dalla piaga sa un luo gho lato & amplo fotto la pelle:ma nella superficie della piaga ha un buso assai stretto: rime dio de essa. Fa cuocere aniso in aceto & da ad bere al patiete & la fistula cessera in esso. Ancho ra la fistula ha molti busi non dretti ma obliqui tanto che la medicina non po entrare: nó ue

e remedio piu salutifero che sterco di capra distemprato con miele: el qual porrai tepido sopra la fistula: impero che dissolue ogni tumefactione & tra fuora ogni putrefactione & ama za li uermi li quali cominciasseno ad nascere in dicta piaga & purga & sana la fistula & el can

cro: & mittiga el dolore.

Fico è una certa piaga laqual sol crescere nel secesso ouero nella uerga ouero nel naso ouero nel occhio. Cura contra el fico del occhio. Togli la medolla dele offe del boue & un rosso de uouo & olio : & cuoci tucte queste cose nella padella & colale per una peza & ungi co esso la malatia in tal modo: destendilo sopra una peza come hai consueto glaltri unguenti: & polla sopra al dolore sino ad tanto che sia sanato . Altro rimedio contra al fico inqualung luogo sia. To gli tre manipuli di piatagine: millefolio & metastro an. manipuli. iii. pesta tucte queste her be & cauane el succo: al quale agiógi. iiii. grani di peuere trito &. vii. di mastice: & da ad bere questa beuanda al paciente ad degiuno: & renoua continuamente la medicina.

Frenetico e apostema el qual nasce nella miringa del ceruello p ebullitió di sangue : o uer p calo

re oucro

re:o uero per luno &laltro. Ma la miringa e una pellicina circundante el ceruello: & e nella orecchia: la qual si la se rompesse douentarebe sordo imperpetuo: el rimedio de essa e aprire la

uena in mezo del fronte.

Fastidio e infirmita repugnante al mangiare & destruente lo appetito buono: questa infirmita el piu delle uolte si genera da languore ouero debeleza di stomacho & deglaltri membri: alcu na uolta da souerchio bere: alcuna uolta da gran fredo. Allora deue el paciete usare zuccaro ro sato: el qual gioua anchora ad repieneza: & coforta el stomacho: ouero pigli diarado abbatis Ma sel procedo da gran fredo: allora si deue dare al paciente diacitonito: secondo Gallieno & Aucena ouero zenzeuero codito: per che iduce in alcun mo caldo: & fano lo appetito buono Fluxo di sangue e in molti modi:cio e della bocca delle orrechie del naso & per el secesso: & se condo la diuersita de essi diuersi medicine se gli appropriano: cura contro al fluxo del sangue per el secesso. Togli seme di piantagine & tridalo sopra butirro liquesacto tepido & sbattiui dentro uoua & agiongiui unpocho di zaffrano integro &da ad mangiare al paciente. La cu ra contro el fluxo del fangue del naso e aprire la uena cephalica.

Gomorrea e emission di sperma o uer seme non uoluntaria.

Gotta e una certe passione nella spalla: quando lhuomo non puo leuare el braccio & sel leua el leua con gran dolore : el remedio. Togli assentio & cuoci nel mele: ouero pestalo & sanne em piastro & ponilo sopra el dolores

Horripilatione e un certo drizar di capegli per paura: ouero dispositione nella quale el corpo truoua diuersita nel fredo & punctura nella cotega & nelli lati:qual precede pigritia: & la iro,

tura e quasi la sua manera.

Idrophorbia si dice esser passione melanconica nella quale glihuomini si spauetano da lacqua monda & dal fuo fuono.

Impetigine & serpigine sono infection ouer macchie nella pelle pcedéte da colera sottile me

scolata con humore grosso. Incubo e una phátasima in sogno la gl coprie & agraua el corpo & el moto: & pturba la fauella Iliaca e passióe deli intestini ouer budelli sottili con stipation di uetre & uomito spesso & dolor gradissimo i tato che par che si forino le budelle co un teneuello. Ileos e als medemo. Et ad nerti che alcuna uolta la passione iliaca si causa alcuna uolta da souerchia siccita: & allora la uri na si fa rossa & sotille: & lo infermo patisce grandissimo caldo. La quale infirmita si cura cost Vngasi co olio di uiole & co ungueto populeo: doppo questa dagli sistara i libra: & pigli que sto la matía & la sera semp tre cocchiari co acq calda: doppo qsto pigli succo di rose mescola to co uio caldo uale cotra gl medelimo: facto qfto miniscasi sotto la canichia d'lla bada d sora Idropico e errore della uirtu nutritiua in tucto el corpo el qual seguita la mutatione dela uirtu digestina nel fegato: &sono quattro spetie d'essocio e iposarca: asclite: timpanite: &leutosleg ma:nel timpanete & asclite solamente si gonfia el corpo & el piede come le posteriore si ma cera:ma nellaltre spetie si gossa tucto el corpo. Cura contra la idropissa. Togli enula campa / gnola & pestala & tráne el sugo descolandolo per una peza & mettilo in una coccia de uouo &distépra có fauo di mele: & dane ogni giorno una coccia piea allo infermo ad bere &questo fa noue giorni cotinui qui macha la luna:p che lhuomo achora uene ad discrescere nel uentre Impetigine e una certa rogna secca nella pelle ouero nel corpo: la cura de essa e taglare doi uene nella entrata della bocca i

Lepra e una certa infirmita la qual corrompe la forma & la compositioe delli membri & final mente dissolue el cotinuo: & procede da materia melacolica sparsa per tutto el corpo. Rime dio de essa. Togli olio del legno di frassino taglato impezi: & fallo ad modo de acqua rosa &

ungi spesse uolte el corpo: & giouera assai.

Litargia e apostema nella parte driedo del ceruello sotto la carne: o uero litargia e apostema sie matico co febre natto nella parte del ceruello co oblivione dalla mete. delle quale alcuna e ue ra alcuna no uera. Litargia uera e quado lhuomo dorme sempre. La no uera e quado lhuomo non puo dormire. El remedio di essa sono gli proprii capegli brusati & mascolati con aceto

& con umpocha di pece: & posti al naso. desta potentemente li litargici.

Lienteria e fluxo di uentre nel qual le cose che se magiano & beueno escono nella medesima ĝ lita & quantità nella quale sono mangiate o beute per la debilità della contentiua del stoma cho & delli intestini superiori. La cura de essa. Togli seuo di beccho: ceruosa: litargino: scorze di giande sangue de dracone de ciasche una un loth. mescola insiemi: & queste cole mescolate polle sopra el budel zentil & disopra ui spargi umpocho di poluere brusato &cosi sa per el cor po & sara sanato lo infermo. Ma se lhuomo sara infiato assai tanto chel budel non possa rien trare: allora togli una libra de aglio & cuocilo in mezo quartal de acqua: & poni ad federe lo 1 fermo sopra quelli uapori ouer fumi:tanto che possi humectare el suo corpo ouero le parti po steriore: per che doppo questo el corpo si molifica: & cosi el budel si potra bene riporre per có trario. Et quado andra alla sedia rimetta el budel col dito: & facto questo togli poluere di cor no di ceruio brusato: incenso & mastice: & queste poluere spargile sopra el budel & la posterio ri & sara sanato. Et queste poluere anchora riformano la matrice delle done se le butterai nel lo secrero loro .poi pigla incenso & colophonia . & spargi queste doi cose sopra li carboni ac cesi: &fa sedere lo infermo sopra questo sumo tanto che gli entri nel corpo & sara sanato del budel zentil.

Lombrici sono uermi liquali naschono nelle budelle del huomo ouero de altro animal. La cu ra de tale infirmita e tenere la zedoaria in bocca per spatio de una hora &poi ingiottirla & subi to morono li dicti uermi. Seguita unaltro remedio contro la passion lienteria: quando alcu/ no patisce gran sede in tanto che par che le budelle uolgliono uscir fuori, questa infirmita pro cede alcuna uolta da souerchio mangiar & da cattiue uiuande: & tale infirmita spesse uolta sa morir lhuomo. Et pero segli deue dare alcuna uolta zuccaro rosato & diarodon abbatis : ouer rosata nouella :poi ungasi có olio rosato: & facciasi empiastro di rose & di pome di quercie di mastice & di margarite: tucte queste cose siano condite & cocte in aceto: & poste sopra el cor po del esso ifermo. Ma se quella isirmita predera da seruore: allora ugerailo co ungueto di me ta: & bagnalo nella acq doue sia cotte rose có costo: & sapi che questa medicina gioua assai.

Morphea e maculatõe bruta dlla pelle: ouero morphea si dice essere cascamto di crini & dla bar ba: & e differentia fra allopicia & morphea: perche allopitia e cascamento delli capegli della testa : cura de essa: Togli uoua di formiche: & ebulo: & trane el succo di queste cose & con quel lo polueriza oro finissimo: & con esso ongi el luogho anchora fele caprino & sangue di not

tula unto nella testa cura tale infirmita.

Mania e pazia ouero alienation di mente: ouero Mania e corruptione de anima senza febre. la cura de essa. sa che le sue uiuande siano lezieri come carne de capreto & pulli & uoua freche: & bon uino bene adacquato & bagnise con acqua mixta con uino. & usi con le donne. impero che per questo si mittiga la ira & la pazia: & taglali la uena presso alla pedica piccola: perche tal minutione el cura fermamante. ouero laltra minution comune.

Melanconia e cosi chiamata dal fiele negro.

Nerui oppilati si dice essere passione quando se oppilano e nerui. La cura de essa si deuene spes se uolte ongere li nerui de grasso di nibio.

Neufresi si dice essere dolore de rene.

Optalmia e apostema, el qual nasce sopra el biancho degliochi. La cura de essa e taglare la uena

delluno & laltro piede sopra la pedica magiore & gioua assai.

Oppilatió di milza ouero di fegato e quando el fegato ouer la milza si oppila ouero si obscura & non compisce lopera della digestione. Rimedio de essa .togli sterco di uacca secco & succo di urtica: tre uoua: olio comune buono: solphoro: mescola queste cose & fanne empiastro: & e perfectissimo ad mal di milza: di fegato: & ad hydropici: & tienlo secreto per che e dono da

to da dio

no dato da dio ad chi uorra ben pensare :

Paralisi e molification di nerui con priuation de sentimenti & de moto. La cura togli sterco di cicogne giouene quando sono nel nidio: & pestalo & seaccialo con una peza sottile & sanne poluere poi togli allongia di porco & dessala & mescola con la dicta poluere & sa unguento:

con el quale ungerai el luogo della dogla.

Paralisi di budella e quella la qual si causa nelle budella. Cura: togli rondenini gioueni & scorte gali & monda molto bene le sue budella: & questo si deue arrostire & mangiare per tre giorni: altro remedio. Togli tre uolte quato tu poi tor con una man bacchaloro uerdi & altretanta di saluia & cuoce bene queste cose in una buona ceruosa di frumento & beni ad stomacho degiu no.

Peripleumonia e apostema nelli canali del polmone. ouero peripleumonia e una certa collectó ne attorno al polmone. Imperoche si genera da humore raccolto nelle parti del polmone.

Pleuresi e apostema caldo delli musculi ouero deli panniculi ouero deli uelamenti dele coste. & chiamasi pleuresi da le costa chiamate pleure & dela si fanno le ponture delli lati. Cura contro le ponctio delli lati: Cuoci mele con lacte caprino & in quello bagna una peza & polla sopra el lato dela dogla & cessera el dolore.

Ptisse consumatione di humidita quando si consuma & disecca el corpo: & cosi uno desiccato si puo chiamare ptissco: & la febre etica e quella medelima, cura: togli rose & polipodio & cuo

cile bene con uino: & de esso beui sera & matina.

Profluuio e emissione immoderata de menstrui muliebri. Cura: sterco di gatto con resina &ro se posto sotto la dona rifrena el profluuio dela dona & falo cessare.

Polipo e carne souerchia generata nel naso da humori grossi & uiscosi.

Podagra e passion di piedi con dolor del calcagno & del dito grosso. Cura: frega spesso li piedi con testiculi di uolpe ouero con grasso di uolpe & inuogli li piedi nella pelle de essa.

Reuma e fluxo di humore della tetta alle parte Iubiecte. Cura: isopo seccho & posto sopra el caluo dela testa gioua assai, ad questo medesimo male si debono aprire doi uene che sono sotto
la lingua.

Scotomia & uertigene sono uisioni & uentosita: & sono proprie passioni del senso commune: Cura, togli radicine di abulo & seccale: & de esse sa lessina & lauari co essa spesso la resta.

Stupore e diminutió di sentimento & dela mente. La sua cura e di aprire la uena che e nello occipitio cio e nella parte de drieto della testa.

Sternutatione e motto naturale del ceruello forte & ualido per la repulsa delle cose allui noci.

Spasimo e infermita di nerui la qual ritira el neruo contro alla sua origine.

Squinantia e apostema dal palato la quale impedisce la uia dello hanelito ouero resiatare & la uia del cibo. La cura sua e minuire doi uene sotto la lingua.

Sincopa e difecto di calor naturale: ouero e un tollimento di sentimenti in tucto el corpo secon

do la magior parte per debilita di cuore.

Singulto e quali spalimo di stomacho repieno souerchiamente ouero uacuo & uitiato da alcuno humore per la expulsioni dalle cose nociue. La cura e de nunciare al paciente alcuna cosa non pensata & molesta subito & senza pensare: & sara fanato.

Stranguria si interpreta una cerra emissió de urina a gioccia a gioccia. La cura e de cuocere incen

satirias e continua erection di uerga con appetito di coito. Cura de esso e ponere uentose so

pra le rene & cauarne sangue.
Suffocatione di matrice e un certo ascenso della matrice alle cose superiore per respecto de hu
mori corroti. La cura de esso: testiculi de uospe cocti in olio uecchio: & imposto alle donne cu
ra la suffocation della matrice z

Sciaticha e passione de anche per el quale sono sforzati li homini andar zoppis

Serpigine e una certa spetie di rogna.

Scurria e quando se manda suora la urina senza sentirla.

Tetano e magior contraction di nerui dal collo sino alla schena:

Tenasmo e uolunta de appetito souerchio de andar del corpo senza molto effecto :

Tosse e comotion violeta della virtu spirituale ad descacciare la superfluta nelli mebri spiritali.

Tumor di testiculi e quando se enfrano li testiculi.

Torsione di uentre si causano da uentosita.

Veneno e materia subtile aquosa: de qualita horribilissima la qual priue el corpo humano da ogni substantia:

Viscerana e infermita per la qual lhuomo manda fuor sangue dalle parti posteriori. VIceratió di lingua si sa quando si generano ulcerationi o pustule nella lingua.

Vertigine e infermita di testa. La cura de essa e che quando ru uai ad dormire togli tre gotte de

urina & metile al naso: e prouato: uale assai.

Fetor di boccha si fa in molti modi:alcuna uolta da putrefaction di denti :alcuna uolta da putrefaction de intestini: & chiamas altramente fiato ferido. Cura: se procede da putrefactió di denti ouer di bocca: allora ti deui lauar la boccha quato meglio tu poi & cessara el fetor della boccha: dopoi pigla questa medicnia cio e doi loth de utriolo biacho: & quattro di mele: per sta prima molto bene el uitriolo: poi mescola có el miele & ungi bene con esto le gengiue & li denti. Ma se el fetore sara dal stomacho: togli pillole auree uno quet & dalle al paciente: & si milmente li da esula có uino caldo: & doppo questo gli da queste poluere: Cenamomo: garo fani: peuere cumino agreste: & gruoco de ciascuna un loth. pesta tute queste cole & dagile mã giare & sara sanato dal fetore della boccha.

Ariete nella prima edificatione del mondo comencio ad esser uisto & apparere: &questo e quel lo che se dice regere el capo dello homo. Tauro possede nel corpo humano el collo & la gola: gemini regno le spale infino alle mano. Cancro tiene el pecto el polmoe. Leone el stomacho Vergine el fegato & li intestini & le parte circa el uentre. Libra gouerna le rene: le anche: & la ue sica Scorpione circa li mébri genitali & uasi semiarii: Sagittario tiene le cose. Capricorno le ginocchia: Aquari le gambe: Pesce li piedi ha in suo dominio. Et cosi le mebra dal corpo hu mano per li segni celesti si spartiscono: & aduerti che quando la luna e in quel segno sotto el quale e el membre del paciente infermo: nó deui alcun medicamo operare in tal mebro.

Es enembrounde en la monte de la company de

State of the figure of the manufacture of the control of the contr

Strangement in the expression of the demand and grocold growing a rule of a meter special process.

Shirishe continue rection of agreemagering died o Caredector poncecuquale for

and should for any storing of the continuous line of the continuous contract the second state of the

more commission destination throughput op drum of the revolution of the second second

Sinospu e distribution di religio de la companie de

confirms confirmation burst beautiful and in the last of the confirmation of the last of t

post penting to moletical finding statute penting seements and a seement seement seement seements and the seements are seements as a seement seement seement seements and the seements are seements as a seement seement seement seements and the seements are seements as a seement seement seement seement seement seements are seements as a seement s


store the aging principle of the store of th

preferences our median per

a semingraliste norman but a pro-

Systemostation in a to 1 Market Tribback & perfution the party is the Arite e fegno bel mefe be marzo. E male me-dicare nella tefla : alloza qualuq; fara peoffo nela tefla cuer mozura ouera remanera firopia. Zauro e segno del mese de Aprile: Mo e bono medicar ochio:colio ne gola z fare gargarismi Lacro e legno bel meled Sing. ne ceattue medicar pecto mil54 epelmone s cechi Beminte fegno bel mefe be magio:e male medicar fpale braccia mani. Dirgine e segno bet mese de Augosto: e ma le medicar el venn e:le Leone e segno bl me se de lugio e male me decare stomaco core nerui lubi e sebina colleir la diafragma Libra afegno del mese de septéble : e mate medicare Scorpione e fegno bel me te be cerebieie male medt leparte inferiore : come li car mebu gentrali : vefica: pecientebile anchesfidegt. settecello. Sacittario e segno bel mese be'nonebre:e male medicar cose:nanche: a le cose be brietto. Lapricomo e segno del mese d decebre: e male medicar ginochi z nerui de esti. Mesce e vel mesc vi Sebraro :e male medicare piedi e nerui ve essi t volori ve podagra: t altre ad questo simile Aquario e segno vel mese vi Ben-naro: e male medicare gabe t sebinchi de cilli

CONTRACTOR DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA COMPANSA DE LA C





La uena in mezo dela fronte aperta uale contra la apostema de liocchi: & contra la emigranea & contra al dolore del capo grauissimo: & cotra la alienatio dela mente: & cotra el frenetico: & contro la nuoua lepra.

Doi uene uel collo si tagliano p rispecto degli humori & reuma del capo. Ma aduerti che ogni uena dela testa si deue aprire & minure doppo el pasto : saluo la uena che e sotto al mento

La uena presso al naso essendo tagliata purga la testa & e utile allo audito:

Doe uene nelle fauce della boccha ciascheuna e utile contro le pustule dela faccia: '& contra la rogna della testa chiamata tigna: &cotro el dolor deli deti & delle mascele: & anchora uale co tro la graueza della testa: della gola & della boccha.

La uena delli labri uale contro le aposteme existente nela bocca &nela gengiue: &nela carne do

ue li denti fanno la sua radice.

La uena che e in cima del naso ual cotro la graueza dela testa & tropo fluxo de occhi.

Sono doi uene sotto la lingua le quale tuctedoi uagliono cotra dolor de déti & de gégiue : & cotra lo catarro dela testa & cotra la apostéa dela gola: & cotra seguia : & cotra ogni mal di boca

La uena magiore dela testa si taglia cotra ogni botta dela testa & meglio da laltro lato nella ma
no sinistra i pricipio. & aduerti che ogni uea dele máo si deue minuir o tagliare doppo pasto.

La uena cordiaca cio e mezana del core si taglia per le passioni deli spiriti: & la sua utilita piu pie

namente nella mano sinistra si manifesta.

La uena rossa si minuisce cotra le passioni deli interiori.

La uena iliaca & titilare se apre per le passioni dele parte inferiori :

La uéa saluatella uella mão dextra se deue minuire qui el sague pecca i qualita ouero i quita: oue ro nelluno & nellaltro: Impoche el segato e nel lato dextro: ma la madre la milza & le rene de clinano el lato sinistro.

La uena dela parte disotto del ginochio tagliata sa caminar lohomo de cotinuo seza posar mai Et nota che ogni uena delli piedi & delle gabe si de tagliare doppo pasto.

La uena sotto luno & laltro ginochio uale cotra lo apostema & dolor de reni de lombi de coso se de uesica, cura oltra di questo mirabilmente le passioni de gionture.

La uena del gibo tagliata purga li humori melacolici & coforta le rene.

La uena che uiene al deto grosso tagladola uale alli idropici & alli ifiati: & acora cotra la uetosita Sono doi uene dalluna & laltra parte coiunte alli mebri genitali: le ql tagliado ualeno contra ogni uitio de sopradichi mebri: & cotro la stranguria: lienterie: alle passione dela uesica & cotra dolore di testiculi.

La uena in luno & laltro piede posta sopra la pedica magiore uale cotra optalmia & pustule de la faccia & retenimento de méstrui & cotro la coceptione & cotra le pustule dele gambe.

La uena sopra la pedica minore tagliadola uale alluno & laltro piede alla collera.

La uena che e fra el police & lédice cio e tra el dito grosso & laltro appresso i ambedoi le mano uale contra el dolor dela testa: & cotra el dolor delli ochi & cotra le febre: & cotra li iterici & cotra optalmia: & contra rossore & sluxo de ochi.

Doi uene della pte di fora de luno &laltro calcagno chiamata saphene tagliandola uale cotra el dolore delle anche: & contra enfiatioe & apostema de testiculi.

La uena sopra el deto piccolo in ambedoi le mani uale cotra iteritia: & cotra ogni isirmita di

milza & cotra el frenetico: & cotra qualug febre.

La uena epatica cio e la uena del fegato: ha el suo principio dal stomacho: dal cuore & dal fegato & e posta o collocata nella extrema parte del braccio: & se con diligentia & bene no e tagliata sa ensiare el predicto luogho: & per questo se generano le aposteme & spasimo nele braccia: & nelle dite & nel stomacho & nela milza. Et e contra el sluxo del sangue dal naso: & contra poncure o stimulationi deli laticio e contra mal di ponta. Ma si deue tal uena specialmete tagliare circa li setti di di magio cio e el di che seguita doppo la festa di san Giona crisostomo

La uena mezana piglia el suo pricipio dal polmõe: & e collocata nel mezo del bracio doue no e musculo alcuo: & se no sara bé tagliata sa el sague spesso. Ma se sara bé tagliata: uale cotra ogni dolore de mébri: cio e de stomacho: core: de coste & de lati. & anchora se no sara bé tagliata buttera suore assa marcia & pessima: & ploga le serite samose & perduce lhomo ad morte, ma

tal uena : si deue tagliare principalméte ad di vii. di septembre.

La uena magior chiamata cephalica ha el suo pricipio dala testa: & p questa uena passa unaltra uena la gl si chiama uena negra: la gle p ignoratia & negligetia: alcua uolta i logo dela cepha lica se taglia: & tale errore de taglio iporta isiatione & morte ppinqua. Ma el taglio dela uena cephalica e utile cotra el sluxo delli occhi & cotra ogni dolor di testa: & anchora el taglio della pdicta uena uale cotra el male caduco. Et la apertura de essa uena e bona el di che seguita dopo la sesta di sancto Ambrogio: o uero a sette de aprile.

Doi uene nello occipitio cio e nella coppa da lua & laltra pte tagliate ualono cotro la doglia de la testa chiamata isania & stupore della méte: & qñ lhomo hauessi perso el seso dela rasone.

La uena posta nela concauita delle orecchie dalluna & laltra parte uale contro el tremore dela te

sta & contro el romor delle orecchie. Anchora uale contro noua sordita.

Doi uene nele tépie uagliono cotra al dolor delle orechie: effusio de lagrie degiocchi: &cotra la emigranea. Et scd'o Auicena no si debono minuire i quelli nelli gli si recerca la potetia de generare. Impoche p questa uena se euacuao li spiriti li quali sono ordiati dala natura al generare La uena posta nelli anguli degliochi in ciaschuna pte e utile ad chiarificar la uista: & cotra ogni sluxo & machia de occhi: & maxima cotra la albula & nebia: & inuersione di palpebra.

Q uesta taula tracta deli iudicii dele uene & della diminution di quelle insieme co le cauteler Minution di sangue alcua p drita uia: alcua p cotrario si fa se la passioe sara suecchiata facciasi la minutiõe dal lato dela passiõe. Ma se sara frescha facciasi p cotrario. & nota che ofste doi uie de minuir sague sua methatesi si chiama dali greci lastra antiphrasi: p metatesi si sa la diminutioe qñ se caua el ságue da quel lato dóde e la ifirmita. p antifrasi se fa la diminutió qñ se caua el san gue dalla cotraria pte dela ifirmita. Deuese oltra de cio cosiderare se la materia sia furiosa si come nela antrace cio e carboe p metatesi allora si deue sar la minutione. similméte se alcuno sa ra poto da aiale uenenoso p metatesi si minuischa el sangue. Ma pche li gioueni sono huidi de húori caldi debono minuirse el sangue nella casone d' tali húori calidi. Q ñ adógs el ságue sa ra huido auati terza si debia minire, la colera fra terza & nona : & essi gioneni ad queste hore si debono sanguinare. ma se e huido de huori fredi & maximamte di melacolia: nella hora de la malinconia cio e doppo nona si deue sanguinare. Oltra di questo: si coe dice Galieno nelli tegni : se alcuo ha el stomacho debile si deue guardare de nó cauarsi sangue: & specialmete da/ le uene che sono nelle piegature delle braccia. Et aduerti che la sua nó sia i mezo di gemini qui el sangue si minuisce dale uene che sono nelle piegature delle braccia:ne se deueno i tal tempo ponere uétose sopra le spale. &se el sangue uscira negro: minuiscali sino ad tato che uégha fori rosso: se uscira spesso: simo ad tato che uega rosso & sottile: se uerra acquoso togliase simo ad ta to che uéga grosso. & se el ságue no potra uscire. Imperoche alcua uolta no uien subito doppo la ferita: se tu serrarai la ferita della flebotomia col tuo dito per alquanto spacio: leuando poi el dito uienfuora il sangue co magiore impeto & piu sumoso :

Nela flebotomia cio e minutione di sague ottro cose si possono cossiderare: cio e il tepo la cosue tudine: la eta & la uirtu. Nel tempo assai caldo no si deue minuir sague. Impoche li huori sono coturbati ssiemi: & cosi uscirano cosi psto li boni coe li cattiui. Ne anchora si deue sar minuzion di sangue neli tepi frigidissimi pche li huori sono cogelati ssiemi nel corpo: & difficili ad trarli sora: & cosi piu psto uscirebono li boni che li catiui. Anchora nella sua noua: no si deue trar sague: p che li corpi sono uacui de humori & cosi p la minution del sangue magiorme si uerrebono ad euacuare. la cosuetudine i tal mo si cossidera sse un uecchio no ha hauto p cosue tudine trarsi sague: no si deba saguinare: si p no essere ad cio usato: si anchora p essere quella eta piu debile delle altre, la eta se cossidera in tal modo: cio e che alcuo ho no si debia trar sague

Cose utile ad chi si minuisce el sangue : Ad quelli che se minuiscono el sague qste cose li se conuengono. pa de frumeto leuato &ben co cto.uino legieri el ql no carghi el stomacho:oua da sorbire:pesci che stao i loghi petrosi &car ne di porco gionenetto: de castrato & de pollo d' bestie giouene: pome piccole le quale se tro uano i quel tempo .ma no deue mágiare cauoli de niuna forte. Impoche generão ueneno nel stomacho: ne formaio ne alcua cosa costa co esso. Impoche dice galieno &ypocrate nel. lxiiii. afforismo nela gnta pticula: Dare lacte alli febricitanti ouero ad quelli che patiscono dolor di testa e cosa pessima. & in quel giorno che si minuisce il sangue no si deue dormire, impoche p el sono se sole accédere una certa piccola sebre la quale sa icurrere lo hoi lippothemia cioe má chamto di core ouero tenebrosita de occhi i tal modo che i alcuo genera extasi cio e ambastia

La utilità dela flebotomia. La minution del sague ha i se tucte ofste utilita: & pria sa la mte sincera da memoria: assottiglia el sentimto: & assottigliando chiarifica la uoce : acuisce la uista: tempera lo audito: puoca la di gestiõe:aiuta el stomacho:caccia fora el sague catiuo:coforta la natura:extirpa li huori cattiui & ad ministra logamte la sanita dela uita. donde dice Auicenna nela grta del prio ad uinti ca pituli nel pricipio: la flebotomia e universale suacuatione de tucti li huori. & colui el gle sara i fermo de febre:p troppo sangue: ouero per sangue putresacto subito se minuischa el sangue in

ogni tempo comune faluo qui la luna fara in mezo del fegno de gemini.

Q ualuq hauera febre estimera cotra la febre di sague enfiatiua miniscasi el sague dela nena me zana & dala uena del core del braccio destro nel tempo dele estate:ma la inernata dal sinistro estimera e sebre la ql dura p spacio d'un giornio o pocho piu o pocho meno: Q ualuq haue ra febre effimera p cascióe calida ouero per troppo degiuno minuiscasi dala uena dela testa da luo & laltro braccio. Qualuq: e amalato de febre effimera per degiunio ouero frigidita guar dase de nó minuirse sague.colui che sara deuenuto frenetico minuiscasi dala uma dela testa:o nero dela uena la gle e i mezo dela fronte, qualug ha la effimera p debilita minuischasi el san gue dal naso con sete di porcho. Qualuq e ifermo de effimera p litargia minuiscasi el sangue dala uena che e tra el dito anulare & lo auriculare. Lhomo ifermo de ignatia minuiscasi dalla mena cephalica da luno & laltro bracio: lhomo ifermo de effimera p respecto de apostema mi nuiscasi dalla uena che uiene aldito auriculare. Qualuge ifermo de effimera p pontura mi / nuscasi dala uena del core p drieta uia: cio e se la pontura e dal lato sinistro minuiscasi dal sini Aro: & se sara dal destro el dolore: minuschasi dal lato ouer bracio dextro. Lo ifermo d febre quotidiana iterpellata cio e qui p alcuspatio di tempo cessa :minuiscasi dala uena mezana. Lo ifermo de quotidiana p lúo & laltro flemá: minuifeafi dala uena del braccio dextro nel tempo dela estate:ma la suernata dal braccio sinistro:Lo sfermo de slemma falso con prurito buttisi uentose nele gabe & pole tagli. Lo ifermo de sebre terzana minuiscasi dala basilica cio e dala uena del fegato dal bracio destro nel tempo dela estate: la iuernata dal braccio sinistro, lo ifermo de grtana minuiscasi dala saluatella dela mano sinistra fra el dito anulare & lo auriculare. lo ifermo de qualuq febre acuta minuischasi dala uena basilica sino al quarto giorno. lo ifer mo d'febre etica minuiscasi dala uena mezana cio e dala uena di core lo ifermo d'iluqi hidro pissa minuscasi dala uena dal fegato dal braccio destro la estate: la inuernata dal sinistro. lo in fermo de iteritia minuiscasi dala uéa basilica de luo & laltro braccio tato d' state grum de iuer minuiscasi dala uéa basilica de luo & laltro braccio tato d' state grum de iuer minuiscasi soguis nata: el febricitante de malinconia isania & frenetico minuiscas dela uena che e in mezo al fronte. Lo infermo per rescaldamento di fegato minuiscasi dala uena basilica del braccio dextro. lo infermo per defecto o uitio di milza minuifcafi dala faluatella della mano finistra. lo infermo per defecto de reni o matrice . o de uessica minuiscasi dalla uena chiamata sa >

phena: cio e dala uena la quale e sotto el tallone dalla banda de dentro da luno & laltro piede Lo infermo per uétosita & infiatione minuischasi dala uena laquale se drieza al dito grosso de luo & laltro piede. Lo infermo nelli pti inferiori, minuischasi dela saphena dela bada di den tro del piede. Lo ifermo de sciaticha: minuischasi dela saphena di suora del piede dela pte de la gola. Lo ifermo de podagra: minuischasi dela saphena & dela basilica di dentro & de sora del luno & laltro piede.

Remedio cotra la infiation dele uene doppo la minuitione del sangue.

Togli ruta assentio & orzo: tute queste cose battile in una padella calda & reducile in modo de empiastro & ligalo sopra la infiatione & sara guarito.

Contra la debilita dele uene qui lhomo se sentira essere pigro & graue in tuto el corpo & pieno de doglie danati & de drieto nel suo capo: tale si deue minuire el sangue della uena del segato per che marauigliosamente per questo si cura. Sopra de questo dice Galieno che genera humori pessimi nel sangue: & de quel sangue dentro si generano marcie: & nascono grade ulceration: se presto no se remedia co la minutione del sangue per le uene naturali. Et quasi che le medessime uene naturali no se recuperano. Imperoche sono debilitate per la natura sporca del lo homo senza la minutione: perche sono dal sangue catiuo. Et pero se debono aprire: altram te se dissarano si come lo oro quando e sepulto nel suocho & ben riscaldato da esso costi anchora se dissa lhomo se mediante la minutione ad quello non si soccore o uero con altre medicine: Anchora dice Ipocrate nel primo delli afforismi che lhomo troppo debilitato per la

Se adonq tu desideri sapere el tempo bono & accomodato alla diminution del sangue secondo la electione non secodo la necessita quanto al luogo dela luna & nó de altro pianeta: el che e necessario: si per el tempo assai bono si per el tempo laudabile. Nota prima & attendi alle re gole generale. Et primaméte nel tempo della luna nuoua: & della luna piena nó uale ne e uti le la diminution del sangue : anchora che la luna fossi in quel tempo in buono segno. Anchora tagliare alcuno membro có serro quando la luna e nel segno che gouerna el dicto membro e da guardarse. Anchora quando la luna e in alcun segno o aereo o igneo piu uale la operatió delle uene che se sosse la luna in alcun segno terreo ouero aquatico. Per tanto li gioueni si de bono minuir el sangue nel crescere della luna: ma li uecchi quando e la luna in declinatione.

Anchora nel tempo della prima uera & della state si deue minuire el sangue della parte destra: nel tempo dello autuno & della inuernata della parte sinistra.

Q nadonquorrai sapere el tempo della minution del sangue quanto al segno della luna: allo ra le predicte cose cosiderarai: cio e quando la luna sara in bon segno & utile per la minution del sangue: allora la minutioe sara bona: questo reservato: che in quel giorno non sia ne la lu na nuoua ne la luna piena: &cosi nelle altre regole sopradicte ti couiene observare. Et se potrai observare lo aspecto della luna aglaltri pianett & li ascendenti sara bono. Imperoche puo beñ la luna essere in bono segno nientedimeno puo essere conionta o resguardata da catiuo aspe do ouero resguardo da Saturno o da marte: & cosi dala parte del segno dela lúa puo essere bo no sanguinare: niétedimeno per la conionctione o aspecto cativo de alcuno altro pianeta no e bono sanguinare. Ma se non si possono hauere tucte queste cose habiase almeno la luna in bon segno & sara assai al presente per el tépo della electióe: & gste sono regole astronomicale Ma le medicinale sono alcune altre assai piu necessarie: le quale si debono uedere altroue: nie tedimáco queste si debono observare. Prima che larea de quel giorno sia chiaro temperato no molto fredo ne molto caldo no turbido ne piouiginoso ne corrotto: donde nel mese di febra ro: de aprile: de magio: di giugno: di nouébre: septébre: & de decembre comunamente e bono minuir sangue pur che la luna sia bé disposta. Anchora chi nela festa di sa Martio de sa Biagio di san philippo de sa Bartholomeo se saguina si dice che uiue logo tépo: & in queste seste se sa una coune minutio di lague no p che semp sia bona i qte feste ma apso de esse o pma o pois

Iudicio del sangue tracto per diminutione.

Ad iudicare el fague tratto delle uene per diminutione in tal modo si deue procedere. Prima se el sangue sara spesso te dimostra el paciente essere insermo attorno el pecto: se sara slauéte cio e quasi aureo significa male circa la milza, se sara de color glauco cio e alquanto ascuretto: maz le circa el fegato te dimostra. Ma se sara duro & negro e segno de gran timore, se sara ruso & che habia un circulo negro e casció e de debilita di testa. Ma sel sara ruso negro duro & cógelaz to: e segno de parletico: sel sara negro & troppo aquoso e segno di febre quartana. Quando nel sangue sara acqua disopra & disotto allora e segno de idropissa. Ma quando e il sangue as sai tuso: & che habia pocha acqua disopra: sa lo aspecto allegro & e segno di sanita: dode per li sotto scripti uersi potrai tucte queste regole cognoscere & melio madare ad memoria

Sel sangue che si tra suor delle uene Sara biancho & someglo ad spuma delhomo. Demostra tosse: & del pulmon le pene : Et se sara ceruleo el sangue como. Color obscuro: aperto te denota Da gran calore el fegato esser domo: Oltra di questo: se per lacqua nota Sara de mal de pietra mostratore. Secondo el phisical parlare annota. Sel sara secco: & uario di colore. Come ha el colóbo el collo: el paciente . Sara uessato da mébral tremore: Se tu uedrai el che sangue apertamète. Al color della pelle sia somiglio Infra la pelle el morbo e appariscente. Sel sara rufo: bello & poi uermiglio. Alquato aquoso tal di sua natura. Sara fanato & fuor dogni periglio.

Secondo el libro mi par te afficura a

Ma colui el quale se cauara sangue deue cautamente al méo p tre giorni doppo la minutió guar darse da souerchio mangiare & souerchio bere: & da troppo satigoso exercitio: da fatiga & souerchio dormire & maximamte el primo giorno: & anchora da souerchia malinconia & soli citudine ouero affanno de méte. Imperoche queste cose corrompeno el sangue: & couertono lo in specie di malinconia. El quarto giorno ouero el quinto poi che la ferita sara saldata gio ua intrar nel bagno & in quello stare temperatamente: & sacciasi in quel giorno che stare nel bagno una temperata & suaue fregatione attorno el corpo. Ma quando uscira del bagno si de ue guardare dal fredo: & inuiluppato in pani & uestimte sufficieti stia i una casa de aere tépato

Natura de li dodeci segni del circulo zodiaco quando e la luna in alcun de essi. & prima del segno de Ariete.

Quando la luna e in ariete: e buono minuire el fangue dalle braccia: intrare nel bagno: icomin ciare ad scriuere o limare o segare strame: andare in mercantia: metter socho in fornace & sar ogni cosa ignea e bono operar. e mal medicare: cominciate ad edificare torre: o castello: ouer casa. non e bono minuirse sangue delle mani: ne ponere uentose.

Q uando la luna e in nel segno de thauro e bono minuir sangue, sare horti piantar uigne & ar bori : imperoche creschano presto & durano logo tempo e bono edificar case : torre dona: & incominciare ogni opera de legname: e bono coperar terre come campi & altre terre simile: & incominciar ad arare, e mal medicare: collo: occhi: gola: & onge.

Quando la luna e uel segno de gemini e bono incominciare quelle cose le quale se appertégo no ad matrimonio & copagnia tractar de amicitia: & sar cose stabile: incominciare ad pianta re: andare auanti ad iudici. e male medicare spale braccia & mane ouero tagliare ongie delle mano: anchora incominciare ad minuire el sangue dalle braccia ma e bono pigliare alcua me dicina.

Cancro

Q fi la lua e nel segno de cacro e bono minuir sague & piglar medicina: & sare cose nele gle se opa: acq come sono molini: piscini & coducti d'acq: itrare i naue: scominciar camio: itrar no ua casa: o mutarse da una casa in unaltra: & menar molier: & copraa bestie minute. come por ci: pecore: capre & ad gste simile, e male medicare pecto polmone & milza & edificare casa.

1

Leone.

Stante la luna nel segno del leone e bono cominciare quelle cose le quale se adoprano co focho fondar castelli : entrar casa: parlar co podesta ouer principi: costrmar matrimonio: e male me dicar stomacho: cuore: pecto & fiachi. pigliare medicina alcuna: anchora e mal medicare fe gato & tucti li iteriori : e mal incominciar logo uiagio: & uestirse nuoui uestimenti.

Vergine. Stante la luna nel segno de uergine e buono sementare & cultiuar la terra. piantar uigne & arbo ri: & fare horti:incominciare ad scriuere & opar tucte le cose le gle tu uoi si raddoppino: tractar pace. uestirse noui uestimenti: e mal medicare el uentre & tucte le parte iteriore di quello: e ma le anchora menar dona :imperoche o sara sterile ouero genera pochi figluoli:e male operar cio che si fa co fuocho: ma e laudabile assai &utile pigliar medicina.

Libra.

Q uando la luna e nel segno de libra e bono minure el sangue: ponere rasone: comprare: ué dere. & pesare tucte le cose che sono ponderose, e mal medicare le interiora del uétre : le rene & la uesica & tucti laltri mebri che sono sino al mebro genitale: & e mal fare tucte le cose che con terra se adoprano. Scorpione

Stante la luna nel segno de scorpione non ue se cognosce che sia bono fare alcuna cosa, perche allora e la luna nela sua mala fortuna & descasso: pero essa luna se debilita & impedisce nele bo ne operationi . nientedimeno e bono bagnarse & sar quelle cose che co acqua se sanno ouero de acqua. E male medicare li membri genitali & el luogho de secesso: e male che uno huomo ferito laglia alcuno arboro o alcu mote. far uiagio &specialmente per terra o in naue.

Sagittario. Q uando la luna e nel segno de sagittario e bono minuir sangue: intrar bagni: rader la testa: to dir capelii:recociliar li inimici & discordati: far coiuctioe trali amici cofermar copagnia.met ter putri ad alcu mistieri: ordinar matrimonii ma no copirgli: pche sara la dona sterile & super ba : e bono far ogni cosa pertinente ad edificio de case: cultiuar la terra & fare horti: e male me dicar cosse & gambe & le adiunctione de mébri.

Capricorno 6

Stante la luna nel segno de capricorno e bono operare le cose che si fano có terra & de terra: & semétare: & piatar uigne cacciare : ucellare: & exercitare tucte le cose in stabile.cominciar uia gio uerso mezo giorno, e male menar dona: & operar le cose che si fanno co focho. No e bo no minuir sangue ne piglar medicia ne sar medicina neli ginocchi ne nelli nerui :ne lauorare in acqua. Aquario.

Stante la luna in aquario e bono menar donna: intrare in casa: prender camino uerso orien > te. Parlare ad prelati & ad ciaschcuno altro che habia in se dignita alcuna: e male medicar ga be & ogni altra cola sino alla cauicchia del piede: & incominciar longo camino.

Stante la luna nel segno de pesci e bono piglar medicina & beuanda: & qualug cosa apertiene ad radoppiaméto come e tractare amicitie: metter coto menar dona: & far quelle cote che ad acqua se appertengono come molini & códucti de acqua :principiar camino per acqua :fon / dare chiesie & altri edificii.e mal medicar piedi & ogni parte de quelle.

Q ueste sono le mébra delhomo le que sono gouernate dalli dodici soprascripti segni &prima

Ariete tiene del corpo humano la testa Tauro tiene el collo & la gola. Gemini le spalle & le mano.

Lione tiene el stomacho.

Libratien le rene le anche & la uesica.

Sagitario tien le offe Aquario le gambe.

Cancro tiene el pecto el polmone.

Vergine el fegato le intettine & le parte circa el uentre

Scorpione tien li secreti della natura.

Capricorno le ginocchia. Pesci gouernano li picdi .

Natura deli soprascripti segni:

freddi & fecchi Capricorno Vergine Tauro. fredi & humidi Pesci. Scorpiõe Cancro . Sagittario. caldi & secchi Leone Ariete. Caldi & humidi . Libra. Aquario: Gemini.

Deui adonque notare quello che e dicto di sopra dela minution del sangue quanto alli dodici se gni del zodiaco se appertiene si deue solo intendere secondo el mourmeto della luna et no d'altro pianeta quato al tepo dela electio e p coseruar la sanita: ma no quato al tepo dela necessi ta: nella quale ne segno ne hora si deue cosiderare. Imperoche niuna lege e iposta alla necessi ta. El bisognoso adoquo de deue aspectar tepo ne hora: ma minuirse el sangue in nel nome del nostro Signor Iesu Cristo quando e necessario et quando li bisogna. Ma sono piu accomoda ti ad ogni minutione si de electione si de necessita. Ariete: Libra: Sagittario: Cacro: Capricor

no:Pesci & Vergine: lialtri tucti sono cattiui.

La minution del sangue in ogni tempo si deue sare qui la necessita ti constringe: & spetialmète nel terzo di dela luna: lo octauo: lo undecimo: el decimoterzo: el Sextodecimo: el uigesimo secondo: el uigesimoterzo & el uigesimosexto imperoche allora e piu utile la minutione che neglaltri giorni. Anchora e utile assai minuirse el sangue dali. xxii. de giugno sino alli trenta d' luglio: pehe allora el sangue cresce & augumentas. Li giorni chiamati caniculari sono dal treta de luglio sino alli sete di setembre: nelli quali giorni non si deue minuir sangue ne piglar al cuna medicina. La minution del sangue non e utile dal uintiuno di septembre sino alli uintiuno de nouembre.

Nel lo octavo & nono giorno de aprile & in calende de agosto & nel ultimo di decebre & specialmente lultimo giorno di giugno no si deve minur sangue:ne mangiare c che o pavari ne piglare alcuna bevanda: Imperoche i questi tempi son troppo piene le vene. & per questo lho mo essendo in tal tempo sanguinato:o ferito:over altro animale e periculo de morte.

Anchora che e nato o nascera in tali giorni: o morira de mala morte o de grandissima faticha: Anchora qualuq homo nascera nel ultino giorno di gennaro o el primo de sebraro doppo la sua morte mai se dissoluera per putrefactione. Et attendi che glihuomini sanni hano la matia la orina biancha: auati definare rossa: doppo de disinar candida: & auanti cena rossa. Ancho/ ra si deue lhuomo guardare grandemete che nessuno si minuischa sangue nelli giorni scripti q sotto imperoche ne segtariano li ifrascripri periculi: se alcuno si trarra sangue alli uentiuno de decebre: ouero si more i termine de uno ano ouero perdera la uista ouero se gli minuira qual che altro sentimento: ouero incurrera in alcuna febre: se alli uintitre di genaro si trarra sangue ouero morira: ouero patira spasimo: ouero patira parletico. Se alcuno se minuira sangue alli trenta di mazo o si morra ouero si patira spasimo o parletico ouer febre. Anchora se alcuno se minuira sangue in alcuno giorno di Marzo da li treta in giu colui patira sebre nel mese de agu sto se si trarra sangue alcuo alli dieci di aprile ouero morira subito el quarto giorno doppo la minutione: ouero patira febre o spasimo: se si minuirra o alli.xxvii.o alli.xxviii. di aprile: oue ro more: ouero icorre febre ouero patira dissolutió di mete cio e frenetico: sel si miuira ad di se te di magio ouero more ouero patira emigraea: se da .x. di giugno: ouero patira epilentia: oue ro elepharia sel se miuira alli.xxiii. di giugno ouero morira ouero se uoltera i extasi cio e i ango scia: ouero patira dolore nel fegato. E sel se minuira ad di sei di luglio ouero morira ouero p dera la memoria & sara dementicheuole ouer patira fredo nelli interiori: sel se minuira ad di xxii.de luglio ouero morira subito o cinq giorni doppo la minutione. Et in quel medesimo giorno se piglara medicina alcua se morira nel trigesimo giorno: & sel trara sague alli.xxviiii. de agosto o se morira fra uno ano ouero douétera frenetico ouero perdera la uista : ouero so/ sterra rogna o rosura o se couertira in sudor puzoléte: & se ad di quattro di setébre se minuira: o morira o patira spasimo: & se ad.xxy. di setembre ouero si more o douentara pegro ouero Cara iteriaco.

Se nicuno cafcaffe da al to T banefic fangue pe fo in dollo t cogelato ip farlo viffoluere a sparge re nel buomo. Togli tre carboi access bi quergar 7 flouagli nel vino biaco t bonot dalo ad bere caldo la maria pinvolte. fine a tato che fi f fredi. Mora che qui vn mebro e tagliato se dene curare cu la dialrea: el quale vn guero fi fa cofi: piglia fcnogreco e feme lino ere dullo in pulnerere fpargi afto pulnere fopra el bu tiroz laffalo cofi per bot o tre giorni:poi piglia fe nogreco z feme lino Lir ca el resto nella litera.25 Scrita che ba carne putrefata intorno del luna parte in altra Laglio di flomacho di heato e de milija Serita fira de la qual e perfo el coltello. Laguo del budello gra CC. Serin di la e di qua ferita pfondamete fira per tutto. Sacra vela qual el ferro e rimalto nela carne Mottura p tuto el corpo Daroli p tutto el corpo Lotra el taglio della ve ne magior nel collo qui no tragna el fangue al lora le deue cufire lave na con gran biligenna tanto coel non elcbi T facto quello buttali fopra la ferita puolucre rone z poegh lop lo epiaffro : z laffiñ cofi fi-

no alquarto giorno lo é piastro si beue fare bi chiara de vouo con in censo z stopa ba poi fi medica come la ferite. Serita ffreta laqual ba ptuto bufi. Erafirion di legno.

Lotra le feride che fono fate ba veretone o fagetaialloza no fe bene tra re el ligno o vero baffa del ferro:ma fe ne vícito el legno: z el ferro e rimafto bentro:allora fi di circare cu la spatula.

Onguetovtile a chi bauel fi li occhi fagninofi a colăti Logli puluere o tutia grea parte v butiro che fia fato nel mele di magio pie tre z doi pre de olio de olino: bilequaliz mefcola infieme tipargi la poluere fopra qiti ligri z miscola be

Lefione di tella co maza: o perrà o Albula nel occbio coltello: overo co qualuq; altro in firumeto fenza alcuna apertura.

Blobbago the biglad cipo

Burdita. mafo tagiata fino ala esc chia. Apostéa brieto allorechia

Macchia bela faccia Labri vicerofi Taglio bi vene magio: nel collo Apostema sorti el braccio

Togli femola be frumeto r enocila r poi agiogi affungia 7 fa empiaffro co graffo:ponilo fopra li luogbi,infiatima fe que fto no gionera allora ta gla la corega del capo T guarda fe e rotto alcuno offo Di detro . Refto cer ca nela lettera. A .

Lo apoltema fuole venire in tre luogbinel corpo bua notaticto alle otechie come nel collo cibe nella region afatais allora fe munifeba la vena cephalica da luno z altra braccio balla pte fana e finde vechio tanto pin fi minuifeba el fangue

Eaglio divena done no ftagna el fangue

Trafiffion De costa De bada in bada Taglio ol budello grade Trafillion dil coltello de banda in bada. Serite penetrata ad abe Doi le pte De la c De q

Contra ferita fixa o vero profoda fe la ferica butta molto fangue allora bru fa lodice z fanne politere z buttala fopra la ferita o vero togli quella fubstan tia che si rade bella carta pergamena z pola fopra tal ferita z ancoza chiara de vono z fa unpiastro z ligalo sopra la scrita con floppa be cancua.

Apostema nelle anguinagle.

Scyna ferita filla fara,p fonda z no vícira fangue effendo cauato lo inftru méto alloza beue iacere fopza la ferita ad cio che cichi fuora el fangue 7 le iniúditic: z fe i tal modo no esciffeno deue soffiar tăto nela ferita fino a tă to che per quel fiaro víci rano. Lirca el reflo nel la littera. E

Ad maturare vno apoficma o altra infiadura: Luoci el seme lino in bu tiro: taffalo cocere fino a tato che bafte: z e vnguento nobile cotra apo itema o altra infiaturaz cofequête mête ad ferite antique rotte.

De varoli li quali fono certe velliche come fpel fe foglono hauere li purier alcuna volta li vecchi ancora le bano: z fo no fati in boi modi cioe roffi o biáchi: fe farano biachi fi deue inuolgere Lirca el refto in Ira. C.

200a fc fara la aposte, ma nelle anguinagle allora miniscafi el fa que bala vena virgi nale laquale e foto el calcagno z chiamasi vea mestruosa velle bonne o vero vena virginalc.

Contra infiatura Di ferita pigla inceso z pestalo nel succo di loglio e di cardo con farina de orzo t di q flo empiastrovngila inatura attorno a la ferita : z in bucue sepo fara curata.

Togli feuo di buone z biffalo in vna padella:2 colalo in alcuno vafo e miscola fino a tato che verra odozifero: 7 quáto piu el mischolerai tanto fara megiore ad ogni ferita.

Rimedio otro al pa letico: longueto pigla arteifia co la fua fomega z mille foglo co el fuo feme t feme de verica e di infgamo co la radice z co el feme z cera z affugia.ccrcba el reflo ne la lettera. D.

Lontra leveruce : pigla flercho de cane z della terra boue ba vrinato z falla cuocere co la vrina ocl patiete & ipiaftra fopra le veruce temp reno uandolo z giouera affai anchora cura quelle me delime paym vaffuerbol coo it bobenii nouakeft

Quando alcuno ha el naso tagliato sino ali orecchie: allora si deue cosire con file sottile in siemi: & doppo questo si deue fare lo empiastro co chiara de uouo assai ben battuta con stoppa e questo empiastro si deue ponere sopra la ferita: & tato si lasci stare sopra la ferita: sino chel paciente po existimare che la ferita sia curata. Nientedimeno si deue mettere un canello di ca na dentro dal naso: accio no ueghi ad crescere la carne & accio chel paciente possa finatare per el naso: sacto questo si deue leuare lo impiastro dala ferita: & deuesi premere el naso insieme con le mani & non si deue ponere sopra la ferita piu del sopradicto ipiastro de chiara de uouo sino ad tato che si faccia dura. Depoi da al paciente tal beuanda, togli zembi benedecta nodo sa spetie di triaca: & uueycrauth con li fiori: cuoci queste cose tucte con uino ouero ceruosa: & questo si ferranno le herbe secche. Ma se sara sono uerdi si debono tridare: & dare ad bere al paciente & sara sanato.

Côtro al fluxo del sangue de una ferita di testa. Prima si deue cuscire la ferita &nettare le immu ditie ouero putrefactioni có alcúa tela sottile: imperoche non facendo cosi si uerrebe ad putre fare el ceruello nella testa. Facto qsto tu deui fare delle poluere rosse p che quelle sanano ogni ferita & sistule: ma tu deni prima mondare ogni putrefactione del corpo: & cosi securamente

tu puo spargere questa poluere sopra la ferita della testa.

Contra la lesione dela testa con bastone coltello: sasso con qualunga altra cosa: & che la testa patischa assai dolore in tato che qualche uolta pda el sentimeto & la testa no e tagliata in alcun luogho: ma solamente rotto per le botte: questo tal paciente in tal modo curerai: minui scigli el sague dela uena cephalica sino ad tato che ne eschi el sangue sano & sincero: poi sa que

sto ipiastro sopra li luoghi de dolore come disotto nel circulo si dimostrera.

Et deui sopra tucto ben considerare se alcuno e serito: & specialmente nella testa: allora tal serito si deue guardare de non beuere uino puro ne mangiar carne che non sia bé cocta ne usi con donna: ne la guardi per appetito uenereo. Oltre ad questo non parli troppo: accio non perda el sentimento. Ma sel sara tanto infermo & debile che non possa mangiare: li deue dare ad be re una persusione cocta con formaio: achora puo pigliare menestra ouero brodetto cocto con ceruosa. Doppo el terzo o quarto o quinto giorno dagli unuande delicate sel sara caldo di na

tura & daraili quelle uiuande che a lui piu appetiscera.

Rimedio prouato contra la surdita. Togli un denaro di sale & mettilo in un pignatino mondo & coprila bene che non ne possi uscire alcuno uapore & ponila sopra el socho & sossi a sot to in tanto che per el gran caldo el sale si dilequi & constrenga in una massa: poi leualo dal so cho & lassalo rifredare: & poi el strida bene in un mortario, sacto questo: fora un rauanello o una rapa: & impila di quel sale: poi ritura quel buso molto bene con quella parte medesima che tu ne hai leuata: & poi sotterrala in un cellaro netto se sara di terreno assai humido & sorte poi coprila per contrario & lassala cosi per spatio di tre giorni: & doppo li tre giorni seruala i un uetro & così la butta nelle orecchie quando te acchadera operarla.

Contra infiagion di labri ouero quando fossero ulcerosi. Togli seuo di beccho o capra & pece nuoua & assungia de oche & seuo di ceruio & pesta insieme per pari quatita di tucte: & desfalle al focho & ungi li labri & in pocho tempo sara sanato: & se le labra sarano assai gonsiate tra

gasi el sangue della lingua & subito cessera la infragione.

Vnguento prouato contro le machie della facia. togli lumaghe con la sua scorza & scorza di ra nocchie & alumé & aksteim & giantku & pesta ogni cosa insiemi e poni in noua pignatela & brusale bene & poi meschola quella cenere con, lissiua sacta con cenere di uite & lauati el uol

to con quella la sera & la matina.

Poluere corrosiuo el quale rode ogni carne souerchia la qual cresce in una ferita, togli uitriolo uerde & metilo in una pignatta nuoua & turala co luto sapientie & dagli gran socho & brusa lo bñ & poi buttaui dentro un pocho di aceto sacto de uino & subito sacto questo stritala & ha rai poluere corrosiuo: el que sel buterai sopra una ferita rodera tucta la carne catiua & supstua.

\$0.

Ma sel si genera apostema soto le bracia si deue far la minution del sangue dela uéa mezana oue ro dalla uena del polmone: ouero apresso al dito piccolo dela parte opposita: & secondo simil modo dal medesimo bracio.

Q uando alcuno fosse trasito da coltello o uero saeta dagli da bere ceruosa tepida con grasso di

Se sara tagliato el budello magiore ouero el stomacho si deue diligentemete cuscire có filo di se

ta sotile: & butare sopra la ferita poluere rosse.

Vnguento cotra ferite gonfiate le quale no buttino fuori alcua cosa: le quale si fano co percussio ni coe di bastone o di uerga o co qualuno; altro istrumento: togli doi libre di piatagine & doi libre di garbeo & mille foglia & uitriolo biancho cio e quartale: saluia & uitergion libre quatro pestale bene co quatro libre de assongia & doi libre di zuccharo & tucte queste cose insiemi cocerai molto bene: & mescola bene con la spatola accio si tempre bene co la aruina: poi spre mi bene ogni cosa con una peza & strida ben le herbe le quale remagono poi che tu le haucrai

spressate: & mescola con assongia pestandole bene insiemi.

Olio contra le piage che si fanno nelle gabe che sono quasi incurabile: le quale comunamente hano gli homini: & quelle piage habiano alcu buso prosondo: el quale olio cosi farai: togli le gno di iunipo & taglialo i pezi minuti & sottera una pignata & poi sopra di quella unaltra pi gnata co molti busci nel sondo & ponila sopra quella che tu hai sotterata in luogo de calde rola: & metti sopre la pignatta busata quelli pezi di legno di giunepro & luta le dicte pignatte da ogni banda con luto di sapientia: & sa gran soco attorno le pignate: & cosi si uerra ad distil lare un certo olio el quale o preciosissimo ad sanare le dicte ferite ouero piaghe.

S alcuno chiodo di ferro o di legno o altra cosa acuta intrara ad alcuno nel piede el currerai i tal modo. Piglia sassifiraga & pestila & ponila nel luogo de tal ferita, el medesimo fanno gli siori delle faue poste sotto de essa ouero el sterco di sorzo & in tal modo uscira el chiodo di serro

ouero qualug altro instrumento sara fitto nella carne.

Contro la rosura grande : ungete el corpo con lessiua di uiti gioueni fregandote con essa & senza dubio sara sanato: ouero urtica cocta con uino & colata per una peza di lino quando tu sei nel bagno fregandote el corpo con questo brodo sel farai prima che in cominci ad sudare sa rai sanato.

Se una saeta o uerettone sara sisso nel piede & non sia tratto suora el legno: tralo fora có tua ma no & se la ferita passa da una banda allaltra allora ti deui ingegnare trar suora el tastatore per quel buso si come hai usato nelle altre serite in tal modo che uno tastatore tocchi laltro & cost si sani come laltre serite.

Ma se la serita sara tanto prosonda che non si possa trar suora el serro allora piglia gentiana & ponila alla boccha dela serita: accio chel buso si facia magiore & così el serro uscira piu ageuel mente doppo questo togli apostolicon magiore: dimergans steinruore & polipolidio & pesta bene ogni cosa insieme & sa empiastro & pollo sopra la ferita & uscira sora el ferro.

Et se tal ferita profonda farra assai sangue: piglia incenso biancho sangue di drago, uino negro ex pietra la quale e chiamata macithes, pesta tucte queste cose insieme & sa empiastro con albu me de uouo: & poi che sara sacto mettilo sopra stoppa: & poi el metti sopra la ferita.

Vnguento buono ad stagnare el sangue quando sosse tagliata uena: piglia inceso & aloe & me scola instenii ad modo de unguento instemi co chiara duouo & sa empiastro di queste cose & ipiastra la ferita sino ad tanto che si serra la ueua & la ferita. & questo si deue sare sino ad tanto che si serra la ueua & la ferita. & questo si deue sare sino ad tanto

che sia saldata la ferita rinouando sempre questo tale empiastro.

Cotra la carne putrefata & mortifera. Togli creta biacha di fornace ben brulata & disteprala co aceto: & togli cocomeri p equal portione & fa bollire ogni cosa insieme: & poi el cola p una peza: fato questo piglia la terza pte di quel che tu hai cocto & mescola insiemi co olio & fauo di mele: & usalo doi o tre uolte & sarai sanato.

Côtra enfragione di faccia ouero di qualuq altro logo. Piglia scabioso & cuocila fina alla confumation di un pocho di acqua: &có questa aqua bagna bene el logo enfiato: & sopra de esso poni una peza bagnata la in dita aqua: & qñ fara fecha bagnala un altra uolta & fa come pria & questo farai per spatio di tre giorni & sarai sanato

Cotro la struma ouer scrouola che si genera nel collo. Piglia succo di rauanello sale: uino: & ace to: & mescola instemi ogni cosa in alcun uaso: & lassalo star cosi una nocte: poi ongi co quel-

lo la apostema ouero struma & passarai uia se farai cosi piu uolte.

Côtro el paronichio cio e lapostema appresso dele ungia. Piglia assungia uechia no salsa & certi uermi li quali hano molti piedi & sono longi: li quali sono chiamati da alcuni centopiedi

pesta molto ben questi uermi co assongia uecchia & impiastrali sopra el dolore.

Ad cofolidare offa rotte. Piglia lubrici del corpo & pestali in poluere & mescola questa poluere facta de lubrici co oximelle & fa ipiastro & metilo sopra le ossarote & sana maranighosamte Vnguento cotra ogni ferita el qual genera carne presto & riempie la ferita. Piglia olio de oliuo iii. loth: fauo di melle.iii. loth: goma arabica & incenso & mazina in modo de farina tute le cose soprascritte & mescola insieme ogni cosa & destallo al fuocho no troppo grade & mena

lo cótinuaméte nella pignata accio no si brusi: & opera questo quádo tu uoi.

Contra taglio di ceruello ouero di fegato ouero di budello. Imperoche questi sono mortali & quasi incurabili. Ma sel sara tagliato el budello magiore ouero el stomacho: el deui cuscire co filo di sera & sottile assai: & spargere sopra di tal ferita poluere rossi deli quali altrone e mani festo. Fato questo tal ferite si curano co herba sangunaria & saluia: & se el patiente non uerra esser curato allora e tagliato el ceruello: &questo cognoscerai qui el ferito perde el sentimento rationale & hara li occhi roffi & no potera ritenere cosa che mangi: & no stara mai fermo: & farassigh la lingua grossa: & tocherassi spesso la testa buttando uia da quella impiastri o altre cofe che ui tenessi.

Cótra la lesion della testa la qual si fa in molti modi. Impoche alcuna uolta penetra al ceruello: & alcuna uolta si offende solo la cotega: el ceruello ferito si gonfia & maculasi: & qñ sara ferito el ceruello deui guardar diligentemente che non fiano entrate offa nella ferita: & se ui sono le deui trar fuora. facto questo poni sopra la ferita una pezuola di zendato de carmusi: & se nó hauerai pano di setta: poniui una pezuola sottile di tela: & tal peza si deue prima ongere di lar do accio che el terzo giorno si possi piu ageuolmente leuar dala ferita. doppo questo si deue nedere sel ceruello e tagliato: non si mette chiara de nouo in queste tal ferite come nelle altre: per che seccandosi sopra la ferita tirarebbe ad se alcuna parte del ceruello del che lhomo ne uer rebe ad morte: & pero si deue ungere di lardo la sopradicta peza la gle fa anchora uscire fuori li immunditie ouero putrefactioni.

Nota che le ferite nel principio si debono legar doi uolte prestamente non plongadolo: & pri cipalmenre el paciente no deue caminare ne andare ad spasso: & quando la ferita comincia ad fare assai marcia: allora sempre si deue poner sopra le ferite una peza monda: impero che per

questo si curano subito & cresce la carne buona.

Se alcuno huomo caschera co la testa innanzi in tanto che si fiacchi el collo & non possi parla lare : subito segli deue aprir la boccha & mettergli un legno fra gli denti che non possi serrar la boccha: & calcarli le spale & tirargli forte la testa accio che el collo & la testa tormi al luogho de prima: doppo questo si deue ungere con dialthea: & sara sanato da tal paura.

Q uesto resto sottoscripto mancha in alcune postille della procedente figura doue tu uedrai si

mile lettere de alphabeto.

A Allora si debono trar fuori: & doppo qsto si debono curare si coe e scripto di sopra della sa natione delle ferite & deuesi fare impiastro de apostolicon & pongasi sopra la ferita: per che

questo empiastro tra suora dela serita tucta la immonditie & sana subito.

B Et mettilo in acq & lassalo stare quatro giorni: & se tu uoi ui puoi metere umpoco di calamé to: & poi metti in un sacco: & spremi tucto quel succo: poi togli malua campaniola & cuocila insiemi co tucte le sopradicte herbe nel butiro & cola per el sacco poi togli cera: rasina &galba no: & dislegua ogni cosa insiemi & poi mescola co tucte le sopradicte cose.

C Tucto el corpo in un panno de lino biancho molle in acqua & cocto nelle lente cosi cal do: ouero con lingua di cane. Impoche e experto & puato : perche subito tira ad se la mareria Se saranno rosse si deue inuoglere in un panno rosso: solo attorno agliocchi usa li repercus siui ouero recuperatiui accio non eschino per gliocchi: & attorno la gola usa li gargarismi.

D Vecchia & rassa ouero pece biáca castoreo nouo frescho & olio di oliuo & pigla medolla di ceruio o di cauallo giouene &uino ouero aceto coctana cioe fige seche se le potrai hauere &pe sta molto bene tucte queste cose: & doppo questo metti ogni cosa in una pignatta monda : & falle cuocere co aceto ouer uino assai bene per spacio de una bona hora :poi spressala fuora p un pano: & ripolla in un bussolo & di questo la matia & la sera ungi bñ el logho della doglia. E Q uello di male che e dentrodela ferita: & doppo questo butta umpocho di uino nella feri

ta p che mundifica le ferite & non lassa putrefare.

Vnguento cotra la siccita degli membri. Q n si secca alcu mebro nelhomo facciasi cosi.

Togli un gatto intero & mettilo dentro di una ocha: & arrosti la dicta ocha: ssiemi col gatto: & raccogli la graffeza che da esse distillera & seruala: & ungi con quello le membre che si comin ciano ad secchare:ma se se uene ad sechare,tucto lhumo o tucte le sue membra allora togli pari chi gattolini giouei &cuocigli i un cal laro & cosi lo fermo si laui o bagni in quel brodo doue son cocti li gattolini: & con lo aiuto de dio sara sanato. Cosectione di ninguento attractivo Togli seuo di ceruio o di castrato ouero di beccho: & desfallo in una padella: & mettiui dentro umpocho di creta monda & umpocho di rafina:cio delle quatro parte luna ad rispecto del se uo & olio de oliuo: & pesta nel mortare ogni cosa bene.

Vnguento fuscho cotro le piage puzulente doue non creschono carne.

Togli olio di oliuo & lardo per equal peso & mettili in una padella che bogliano a poco ad po cho : doppoui metti la terza parte di rasina: poi piglia poluere di incenso & di mirrha negra: & sia piu mirra che inceso: & sa cuocere tucte queste cose insiemi: & poi ui metti unpocho di galbano poi per farlo duro alquanto ouero faldo ui deui mettere umpocho di cera.

Vnguento diaquilon ouero prutenico.

Togli litargirio & stridalo insiemi con cenabrio: & spargilo sopra olio de oliuo: & metti ogni cosa ad bullire in una padella di rame & mescola sempre con la spatola: & qñ tu uedrai che in comincia a farssi rosso mettiui umpocho'di cera &di galbano:ma fa che sia piu la cera chel gal bano poi buttalo in acqua chiara: & se tu uoi chel sia bello mettiui umpocho di serapino & sa ra belliffimo: Ad fare unguento biancho.

Piglia cerossa ouero biaccha & incenso biancho & umpocho di galbano: & lapilli biachi li qua li si trouano dentro dal granchio: & pesta ogni cosa & redule in poluere: & distempra co acqua rosa: & pesta bene ogni cosa sino ad tanto che laqua si cosumi: & poi mescola con olio de oliuo & fa bullire ogni cosa insiemi. Vnguento retentiuo ad piage fetide.

Togli mele & strugilo al fuocho & mescola con acqua di ruta & harai lo unguento.

Vnguento populeon cotro infiation di piaghe. Togli li nodi de uno arboro chiamato populo: & pestali insiemi con assongia nuova la quale si puo hauere: in tal tempo & serualo couerto bene in una pignatta uetriata: depoi togli foglia di iusquiamo de agrimonia di piantagine mille solio trisolio: marrobio balsamo: menta & menta cauallina finochio: tucte de equal peso: pesta tute queste herbe & mettile nel uino: &las sale stare per alcun giorno. & quando ad te parra conueniente pigla queste herbe: & mescola con este la confectione che tu hai sacte de nodi di populo & de assungia nuoua: & mettille i un caldaro piccolo & sa bullire ogni cosa insiemi: poi le scola per un saccho.

Siroppo che si da agli feriti.

Togli tormentilla .agrimonia: diptamo herba .& mirrha rossa & cuoci ogni cosa bene in cer uosa uecchia: poi cola per un panno di lino: & quando sara freda dala ad bere la sera & la ma tina allo infermo.

Ad fare unguento contra parletico o sia nella testa ouero in altro membro Pigla giunepro: & assungia di gallina: & pestale bene insiemi & mettile ad desfare in una padel

la: & poi li cola: & nota che uoglono essere de pesso equale.

Ad quel medelimo & facciali buon fuocho & ungali ?

Togli medolla de ossa de cauallo & desfala in padella & con essa ungi el luogo del dolore de la paralisi: & nota che per le donne deue esser de ossa di caualla: per glihuomini de ossa di cauallo.

Contra la paralisi quando e negli occhi.

Piglia uino buono & fauo di mele de misura equale & radicine di celidonio &di sinocchi &pe

stale bene: poi le scalda ad fuocho: poi le cola: & impiastra sopra gliocchi.

Vnguento da saldar ferita quasi in un giorno.

Piglia una herba chiamata lanceola: la quale se someglia alla piatagine: ma ha le sogle piu piane & piu longhe: & pesta questa tal herba con assongia nuoua: depoi salla dessare in padella & sa empiastro & mettila sopra la serita: & poi anchora sar poluere di questa herba: & con questa medesima herba poi humectare le infiagione che si generano in torno alla serita.

Vnguento rufo el quale e utile assai quando alcuno leuasi un gran pesso si uenisse ad offendere

ouero enfiare di dentro:

Togli certe herbe rosse : cioe robia de tintori ouero ungulosa magiore: & lauale bene: poi che le hara lauate cauogli la scorza di sopra: & mettila nel buttiro el quale sia sacto el mese di magio se ne poi hauere: & cuoci ogni cossa assa i bene: & coss sa in tal modo che siano piu le herbe chel buttiro: & mettiui una ouer doi radicine di agrimonia: & se tu non potrai hauere butiro sa chel buttiro: & mettiui una ouer doi radicine di agrimonia: & se tu non potrai hauere butiro sa chel buttiro: di quello che sia sacto una septimana auanti la natiuita de la Gloriosa uero gine Maria: ouero de quello che sia sacto tre giorni ouero uno auanti la sesta di san phylippo & sacomo.

Contra abrusciamento di suocho ouero di acqua.

Togli semola di siligine & brusala in una testa nuoua: doppo tridalo bene & quella poluere but

ta intorno alla mano al piede & sara sanato.

Remedio perfecto al parletico

Vngi el luogo de tal infirmita turbato in una stupha calda di uino brusciato: & se si storce mão o piede dal parletico sa similmente & sara sanato.

Vnguento da sanare & da sar crescere le carne.

Togli seuo di ceruio & piantagine con la somenza & con la radicina. Ma se la piantagine non hara somenza come nel mese di magio allora toglila con la radice & con la soglia: & pestala i siemi con olio de oliuo & cuocila al fuocho lento in tal modo che boglia unhora integra de poi mettiui rasina & mescola insiemi ogni cosa & sa bullire sino ad tanto che si desfaccia la ra sina poi cola per un panno in una padella nuoua: doppo questo togli tre o quatro cocchiari de uin buono: & buttalo in questa compositione: & cosi mescola unaltra uolta per spatio: de una hora: & quando quel uino sara consumato: buttiui dentro unaltra uolta altertanto uino quanto quel di prima: & cosi spesso rimesticha & buttaui del dicto uino nel modo sopradicto & sa tante uolte cosi sino che lo unguento non sia biancho & sin che si attacchi al mortaro: & mettiui poi mezo loth di cerossa ouero biaccha & mescola ogni cosa bene & serualo in un ua so sussa quando quando ti sara di bisogno.

Vnguento di dialtea contra membri secchi:

Toglie medolla de ossa di cane & de ossa di cauallo & assongia uecchia: & una certa herba che nasce fra li frumenti laqual si chiama ermodatilo: & questa herba e apponto come la cepolla cuoci ogni cosa bene insiemi & pesta & dessa in una padella: & cola in un uaso. & ungi con q sto spesse uolte le membra che saranno exiccate.

Contra li calcuh.

Togli zenzeuero balsamo zeduaria & siori muschiati & peuere longo & lapilli di granchio de ciaschuno un loht. & pesta bene ogni cosa insiemi & dale ad bere nel uino allo infermo & spe cialmente nel bagno.

Ad quel medefimo:

Questa e una certa medicina brieue la qual uiene da dio solo :togli succo di finocchi di petro sello & de apio: & nel succo di queste herbe mettiui mollica di pane: & mettile sopra le rene & sopra la uessica: & non solamente prouoca lurina ma anchora speza la pietra.

Ad quel medesimo:
Quel medesimo fa la paritaria se la mangi o beui con uino o uero le poluere de essa beuto con uino biancho.

Ad rompere li calculi ouer pietra nela uesica:

Medicina optima ad rompere la pietra. Piglia radice di funocchio di sassifraga di petrosello & di sappie per equal portione: & taglia tucte queste cose in pezi minuti: & mettiui tanta acqua quanta ti parche baste: & fala bollire tanto che si consumi la terza parte delacqua & di questa acqua pigli el paciente la marina & la sara in quantita de un bicchieri mezano. & se la dicta ac qua sara troppo amara faui bullire dela liqritia tanta gnta ti par che baste: & sel male sara nuo uo si curera in octo giorni: se sara uecchio si currera in quindici giorni.

Contra mal di renella.

Questa tal cura si deue ad operare come e ordinato di sopra . saluo che in luogo de la sassifra gia ui metti doi o tre parti di piantagine: & deuesi operare nel modo dicto di sopra.

Vinguento contra conbustione.

Togli olio rosato on.i.cera drag.ii.cerossa on.meza:una albume de uouo sbati tutte queste co se molto bene & in corpora & sa unguento: & ongi ogni giorno con questo ungueto el luogo brusciato: & giouera marauiglosamente.

Vnguento da rogna.

Togli aloe patico: olio laurino : argento uiuo : & saluia & sa unguento & con esso ungi la rogna & sarai guarito.

Altro unguento alla rogna prouato.

Togli orpimento on.ii.argéto uiuo on.i.piombo brusciato on.i. & mena tucte queste cose fortamente: & meschola con olio & con aceto di uino: & con esso ungi la rogna.

Experimento di maestro piero spagnolo contra ogni macula de occhio.

Piglia finochio uerbena rutha rose eufragia sirmontano bertonicha celidonie capellouenere per equal portione :strida ogni cosa bene & metti in uino biancho per un di naturale :el seco do giorno distilla per alambico: & quel che stillera primo sara quasi argento:el secondo qua si oro:el terzo quasi balsamo. & serua queste cose in tre ampolle: & quando sara bisogno sia data alli nobili & delicati per balsamo ma glaltri per oro & argento.

Q ueste poluere sono optime ad buttare sopra ogni ferita.

Togli uino uermeglio & plutstein loth.i.gomma arabica.iii.loth:muschiato & incenso bian cho loth.i.sangue di beccho & mumia loth.i.pesta insiemi tucte queste cose & fanne polue re & seruale perla necessita quando ne hauerai debisono:

Ad fare unguento chiamato apostolicon ?

Togli pece negra & pece arabica libra.i. galbano serapino armoniaco oppoponaco colophonia: de ciaschuno un loth.cera. yi.loth.escra libra meza. mescola insiemi tucte queste cose: &

falle cuocere umpocho. poi togli mastice & albea ouero olibano & tridale bene in poluere & terbentina: di ciascheuno un loth. tucte queste cose mescola iusieme & lasciale dilequare molto bene: poi le cola per una peza sopra acqua freda: poi che e rifredo piglialo in mano & menalo per mano molto bene appresso al fuocho con olio accio sia umpoco tenere.

Q uesto unguento sana ferite fistule aposteme & sa cessare ogni sluxo immundo nella

carne & fana.

Vnguento perfecto ad saldar ferite.

Togli pece arabica cio e pece no teperata cera simplice, oppoponaco: sior de ireo de ciascheuna mezo loth, aristologia rotonda incenso biancho mezo loth, littargirio, ii, loth: cuoci tu te queste cose in un grtale de aceto sortissimo in tanto che ogni cosa douenti molle & tenero. Et doppo aste cose cio e cera pece e peze arabica & doi libre de olio lassa dessare successimam te in siemi: & lassa cocere: & garda bene che non se brusci in alcuna parte: & pero le meseola co la spatola cotinuamente per di dentro: doppo questo buttaui dentro le resine: & rifredalo & coserualo in un uaso: & con questo unguento ungi una peza di lino & pollo sopra le ferite: & questo unguento tira suori el sangue cattiuo dalle ferite.

Vnguento el quale subito genera carne nelle ferite.

Piglia quatro loth. de olio de oliuo: fauo di mele tre loth. gomma arabica incenso uero. mezo loth: macina coe farina. & mescola ogni cosa insiemi & dessa al suocho lento & mouilo conti nuamente con la spatola nella pignatta accio non si brusci. & opera tale unguento quando tu uoi.

Vnguento chiamato gratia di dio?

Togli tre libre di trementina: resina libra. i. olibano mastice ana dragme. i. mirra dragme. ii. ce ra uergine drag. iiii. bdelio drag. i. uerbena pinpinella bertonica quando sono fresche an. ma nipolo uno cuoci in uino biancho siuo alla consumatione dela terza parte: depoi cola. & quel la colatura mettila sopra al fuocho ad bullire: & mettiui la cera rasina mastice olibano mirra bdelio sempre rimesticando con la spatola sino ad tanto che ogni cosa se incorpori bene dop po questo metteui la terbentina & umpoco de olio de oliuo & mestica con la spatola unaltra uolta sino ad tanto che si rifreda: & raccogli quello che nata di sopra: el resto e utile ad quel li che hanno le podagre.

Altro modo ad fare el sopradicto unguento:

Togli succo di uerbena di pimpinella di bettonica di brunetta cio e consolida di piantagine di
lanceolo ana libre, y succo di apio quar iii resina libra una : terbentina lib. y mastice & oliba
no ana drag, ii mirra drag, i cera uergine drag, iiii. & sa bullir li succhi in uino odorisero & e
utile contra el cancro al morso uenenoso & punctura: uale anchora contra ogni serita frescha
& sana le aposteme nelle coste nel segato & nella milza & deuese in prima impiastrar di suo

Vnguento contra putrefaction di gengiuez

Toglio un loth. de alume & doi di mele & mescola insiemi : & ungi li denti ouer gengiue con esso: & sara curato dala putrefactione.

Ad sanare ferite.

Toglimirra incenso & inchiostro de ciascheuna un loth. & ad dilatar la ferita mettiui medolla di sanbuco un loth. & riduci tucte queste cose in poluere. & buttane umpocha sopra la ferita & doppo questo scaldala beñ & mettilla sotto la fetita & giongerasi insiemi: ma deue preme re la ferita bene con doi deta: & cosi el quarto giorno sara congionta insiemi doppo questo sa nala come le altre ferita.

Poluere buono ad quel medelimo:

Poluereza peuere con poluere di carboni di cerqua & mettilo sopra la ferita uno o doi giorni & sara guarito.

Ad sanare le ferite altro un guento ?

Togli mele & certi nermi longhi che naschono nel letame sa queste doi cose in poluere & buttale sopra la ferita & sara sano: & queste cose siano de equal portione: & debonosi brusciare in una pignatta nuoua: & la ferita si sanara senza buttare suori alcuna immonditia.

Contra dolor di testa.

Piglia incenso mirra peuere saluia aceto: & olio: & mescola ogni cosa insiemi & sa cuocere be, ne: & con quello ungite la testa & legala con un fazzuolo.

Vnguento contra la lupa.

Togli incenso biancho & pestalo umpoco non troppo sotille & mescola bene co chiara de uo uo: & poi el destendi sopra una peza di caneua: & se tu non poi hauer questo : allora togli barz batione: & sa empiastro de essa & metilo sopra tal dolore.

Composition de impiastra buona & perfecta sopra le ferite ouer piaghe.

Piglia incenso & aloe & pestale insiemi con chiaro de uouo: & mettilo sopra le ferite doue sono tagliate uene: & fanno troppo sangue & cosi sascialo sopro le ferite sino ad tanto che le uene & el sangue creschino insiemi: & se questo non basto sa questo altro impiastro da nuouo: & mettilo tate uolte sopra la ferita: sino ad tanto che creschino insiemi. Ipaphila & malua strida te insiemi & poste sopra le ferite curano el troppo sluxo di sangue: & meglio & piu sorte che niuno altro empiastro: ma se sono mescolate & stridate con assongia sana le ferite assai bene Impiastro da ferite.

Serpillo romano pesto & mescolato con uino & posto sopra la ferita salda assai bene : el simile

fa lo assentio battuto & posto frescho sopra le ferite sana le ferite.

Vnguento buono ad ogni ferita.

Togli assongia di lepre & di porcho non castrato mescola insiemi & sa che douenti spesso: poi fallo cuocere nel miele poi togli assentio o el succo de esso & destempralo co le cose predicte ad una hora del di & cosi lo oprerai quando ti piacera.

Ad mundificar le ferite.

Piglia consolida magiore & leuagli la scorza prima & butta la meza de essa : el resto pesta & me scola con acqua & mettila sopra una foglia di cauolo negro & mettila sopra la ferita & sana rassi in octo o noue giorni.

Vinguento da ferite.

Togli olio de oliuo lot.iiii.fauo di mele.iii.loth goma arabica & incenso uecchio an. loth me zo: & macina come farina: & mescola ogni cosa instemi & lassa liquesare al focho lento & me scola sempre accio non si brusci & opera questo unguento quando tu uoi.

Contra la rogna ouero rossura.

Togli acqua nella qualsia stato pelato un porcho dal beccharo poi che lo ha amazato: &qñ tu uai ad dormire scalda la dicta acqua & lauate li piedi: & staui dentro sino al ginocchio: poi ra uoglite li piedi in un fazuolo & la matina quando tu te leui pigla dialtea & populeon &mesco la insiemi questi doi unguenti & ungite li piedi che hanno rogne: & fregati ben li piedi co pe li di scrosa li quali siano rimasti nella predicta acqua & ungite col predicto unguento & sara sa nato.

Empiastri.

Li boni épiastri si fanno di rose : uiole : cera: pece: mele : & de olio di oliuo : sa bullire tucte que ste cose & spremile per un panno : & in quello che ne uscira intinge pezuole & seruale per tuo uso o quando le norrai operare:

Vngueto de ipocrate.

Togli una anguilla & falla cuocere in acqua & raccogli el grasso de essa che ua sopra dellacqua: & strégilo insiemi doppo questo togli acq grassa & una gallina & cocila senza sale: & similmé te racogli el grasso che ua sopra lacqua poi togli succo di saluia di rutha & de assentio & de eboro el qual sta in terra & una herba che si chiama lingua di cane mescola ogni cosa insiemi & qualunqi ferita ungera con questo non gli bisogna impiastro.

Ad fare unguento fuscho?

Piglia mastice galbano terbentina an. drag.i. poi metti olio de oliuo in un caldare al fuocho & agiógiui un pocho di cera & di colophonia poi góma serapina & la terbentina poi ui metti el massice con olibani e mistica sempre ogni cosa co la spatola sino ad tato chel sara cocto & poi che sara rifredito serualo per tuo uso.

Ad fare unguento biancho.

Togli cerosa libre. ii. littargirio. onze una. olibano.onze. v. mastice. onze.i. pesta sotilmente ogni cosa da persi & distempra la biaccha co umpocho de olio de oliua: poi agiongi el littargi rio poi el mastice & lo olibano : & mescola pian piano co el pestello quato meglio si puo & lul tima uolta agiongiui umpocho de acqua rosa & rimenalo sino ad tanto che sara spesso liq do & serua per tuo uso.

Contra parletico:

Togli una ocha & mettiui dentro una angulla taglata in pezi & arostila & con quel grasso on gi el luogho doue il male. Ad quel medesimo.

Togli un murilego negro & metti dentro de esso senapo & rostilo similmete & con quella gras

seza che da esso distilla ti ungerai el luogo parletico.

Recepte contra uarie infirmira alcune secondo Anicenna. Alcune secodo Mesue: & nicolo: alcu ne altre maestrali secondo diuersi ualenti homini moderni: extracte da libro autentico & pro uate tucte le quale hauemo agionto ad questo fasciculo medicinale.

Vntione da nerui.

Togli olio laurino: olio uulpino: olio di camomilla olio de uforbio an. o.i. grasso dorso on. iz e meza: cera gta ti par che baste mescola insiemi & sa untione.

Vnguento da nerui.

Piglia olio di mastice olio di mortella olio di pome cotogne: olio di spigho an. o.ii. mastice oz i. seme de apio.o.meza ipoquistidos & acazia an.drag.ii.storace liquida drag.v.cera quanta ti par che baste & sa unguento. Vnguento agrippa.

Togh brionia:radicche debbi:radiche di tribuli marini.o.ii.radiche di sucolli:squilla an.o.v. ireos.o.iii.trita bn tucte queste cose:poi le pesta &poi le metti in isussion in libre.iii.de olio comune per doi giorni: poi le poni al focho & falle bullire tanto che siano ben coce poi le co la & premi bene : poi le rimetti al fuocho & mettiui suso cera biancha . o.xy. & ripolla in un uaso. Vnguento egiptiaco da rodere.

Togli mele comune .o.in.uerderame & aceto forte an.drag.iii.fa bollire ogni cola iliemi tan to che uengi rosso & e facto. Vnguento biancho da rogna & humori salsi.

Togli cerossa drag.iii.piobo arso:tutia ana drag.i.laua le sopradicte cose tre uolte co acqua ro> sa: & siano macinate sotillmente camphora scrop.i.e mezo: sugo di piatagine o.i. & sa ungué to co cera biancha & olio rosato quanto basta

Vnguento da rogna strettiuo

Togli assongia di porco maschio o ili olio laurino ssugo di piantagine ssugo di fumiterra ssu go di marmaruga ana.o.i.argento uiuo spento.o.meza salmittrio.o.i. emeza scorpora insie Vnguento di muccillagine secudo auicenna. mi & fa unguento.

Togli muccillagine di draganti.muccillagine di maluauischio:uischio quercino an.o.vi grasso di pollo: grasso de anetra ana. o.i. e meza: olio uiola o: olio de amadole dolci an. on. viii. bu tiro ő.ii emeza olio de camomilla.ő.v.emeza cero gto basta & sa unguéto. Vnguéto Roano

Togli minio onze do :litargirio onze una:olio rosato onze quatro :cera biancha drag.i. cuoci prima el litargirio & lolio insiemi poi un metti la cera el minio & fa unguento: & quando el'co

ci piglia el fagio che uengha umpoco tenace & sara nero.

Vnguento rossi da saldare.

Togli corali rossi coralli bianchi: bolo armenico ana drag. quatro: cerossa drag. tre cafora scrop

uno : oglio rolato onze quatro : uno albume duouo. cera biancha quanta basta:
Vinguento da bacchi secondo maestro gentile

Togli olio di mastice: oglio di mortella: olio de assentio ana drag. quatro: farina di lupini cor no di ceruio: seme di nigiella ana drag. meza fele di uacca scrop. un e mezo: Aloe patico scrop. uno cera questo basta e sa unguento.

Vnguento da saldar piaghe di gambe.

Togli olio rosato: olio di mortella ana onze una e meza: cetrasse on una: litargirio drag.iiii.ce ra biancha o.i. sa bullire lolio & el gitargirio & poi ui mette laltre cose & sa unguento

Vnguento da stomacho.

Togli laudano: ciperi calomo aromatico: rosse uermegle ana o.meza: incenso mirrha coriadri adusti comino insuso in aceto ana dragme tre: mastice onze una: cinnamomo: noce moscha te: garosani: squinanti ana drag. do. calamento: origano menta seccha ana drag. quatro: Ma ce: galanga: legno aloe: spigo nardi: coralli rossi: coralli biachi anesi crudi ana drag. ii. e mezo olio dispigo: olio di mastice: olio di mortella: olio de assentio: olio di mele cotogne ana. o. iii. cera quanto basta: & sa unguento. Impiastro di meliloto secondo mesue.

Piglia celidonia: Aleluia: radiche & foglie di centurgalii: leuisticho saluatico: scabiosa ana onze una: tucte queste herbe siano colte nel mese di magio in un di: &tridale & pestale sottile &met ti in insusione in una libra di seuo di montone strutto con olio per octo di: & poi el fa bulli re ad consumation delle sterbe poi el cola & premi forte . poi ui metti queste cose cera bianca libano: mastice: uerderame ana. ó. i. aloe citrino. ó. meza: polueriza molto bñ & fa unguento.

Vnguenro bianco ad frantura.

Togli litargirio o.i.bicca.o.iii.icelo:mastice ana.o.iii.sa de ogni cosa poluere sotilmente i un moraro col pestello: la biaccha co upocho dolio rosaro & poi ui metti el littargirio poi lo ice so la mastice agiongiui aceto sorte & olio rosato quato basta & sa ungueto i bona sorma.

Vnguento da bachi ouer uermini.

Togli abrotano: coriandri: mortella: scorze di cedro: tucte assate ana onze meza interrore persi
cei farina di lupini: seme di cauolo: assentio ana. o meza comino infuse in aceto assato: aloe
patico an. drag. ii. nilgicella. drag. 1. pane de orzo arso infuso in aceto onze meza: olio de asse
tio: olio di mortella: olio di mele cotogne: olio di mastice an qto basta: sele di toro: o ... & sa
unguento.

Vnguento da cocti.

Togli olio tosado. o. vi. cera biácha. o. i. sogle di cadepola libra una e meza & sallo i tal modo: togli le sogle & pestale sottile: & mettile i isusio e i lo olio p tre di: poi le sa bullire al suocho & mettiui suso. o. iii. de uino biácho: & sa bullire ad consumatione, del uino: poi & el cola: &

mettiui suso la cera & fa un guento.

Vnguento da rogna da ongere le piante degli piedi & li polsi dele mani el gl sa purgar p urina Togli sugo di sumoterra: sugo di piatagine: sceso biacho añ. ó. ili. argeto uiuo: olio laurio: añ. ó ili. sale coune ó. viii. assogia di porcho maschio seza sale libre. il. sa de ogni cosa ungueto.



Vinguento contra apostematione dura:

Togli diaquilonne comune. ó.x. olio di camomilla olio di aneto ana. ó. iii . ossocrotio : isapu mida: unguento di muccillagine: an ó. ii. cera quanta basta & sa unguento.

Vnguento da morici.

Togli rossi de uouo freschi coch & pestali & agiongiui foglie di iusquiamo & pesta insiemi con olio rosato & sa unguento:

Vnguento contra gotta salsa perfectissimo.

Togli argento uiuo olio comune: litargirio: sale: aceto: chiara de uouo inceso: ana parti equali mescola insiemi & sa unguento.

Vnguento da rodere fistole come rottorio.

Togli sapone romano. o. i. uitriolo romano: arsenicho ouero sulimato an. dragme una e meza inceso biancho drag. meza olio rosato o. vi. mescola insiemi & sa unguento.

Impiastro prouato contra ogni doglia di nerui.

Togli sterco di boe & cuocilo sotto la cenere inuolto in foglia di cauolo: & cosi caldo el poni su so e sara saluo senza dubio alcuno.

Vnguento contra spasimo che non uengha in ogni ferita :

Togli terbentina libra.i.rasa grassa ó.ii.cera.ó.vi.pece nauale ó.una emeza.euborbio onze do & de tucte queste cose sa unguento.

Vnguento contra uermi.

Aloe patico onze una: coloquitida dragme una: mastice dragme quatro: nisgella drag. doe: ma ce: legno aloe ana dragme do cenamomo: noce muschiate: balausti: farina di lupini ana drag: quatro: menta: magiorana: assentio: abrotano: mortella: ana onze una: gallia muschata: spiz go nardi olio di mortella: olio di mastice: olio de mandole amare ana onze una: cera onze tre sa unguento agiongendoui un fele di toro:

Vnguento da gambe perfecto.

Litargirio: biacca: bolo armenico: sandali bianchi sandali rossi ana drag. doe terra sigillata: chi molea cio e loto decota ana dragme quatro camphora scrop. doi olio rosato: olio di mortella olio di camomilla ana onze doe cera biancha quanta basta: & agiungiui aceto forte: sa builire prima con lolio le soprapicte cose poluerizate tanto che si cuochino: & poi ui metti la cera & poi lo aceto & poi la camphora poluerizata & sallo ad lento socho.

Vnguento diseccativo cotra alla gotta salsa perfectissimo:

Pietra antimonio: rame arso: litargirio: carthamia: marchesita: cerusa lauata: balausti: alume di roccho: sercocola: scorze de incenso: feligna ana onze meza: amorcha dolio uecchio: cera que basta: sa unguento liquido: & opralo in questo modo: togli mortella & sa bollire in uino & la uate la gotta salsa & rasciugha: poi la ungi co dicto unguento & sara sano.

Vnguento da crepati. Togli pece nauale :mastice :pegola:terra sigillata:sangue di drago scornice di carta rasa : chali domo arsi ana õ.ii.bolo armenico:mumia armoniacho:colla di pesce añ drag.ii.&sa úguéto

Vnguento da gambe fino & puato.

Togli minio pisano libra una õ. meza: olio rosato libra una emeza: unguento populeo õ. viii. matresilua pesta drag. iiii. & fallo in questo mõ: sa bollire el minio co lolio tanto che douen ti nero. & poi ui metti el populeon & mesticha sempre con la spatula: & cogli el sagio su un ferro che no uenga ne sodo ne liquido & sempre el mestica: & quando el leui dal socho metti ui su la matresilua: & quando e apresso fredo fanne madalione ad modo de diaquilone: & quado le adoperi mettilo suso un camoscio & destendilo: & mettilo su la piaga:

Vnguento da tigna.
Litargirio onze do alume pi roccho onzi una: uetro pesto sottile dragme meza: olio rosado & aceto sorte ana quanto basta & sa unguento.

Recepte maestrali & prouate contra peste.
Poluere contra peste optima & prouata.

Trementilla: camphora: bolo armenico: sandali rossi: perle macinate: corno di ceruo arso: asterologia rito da: diteamo biacho. zuccharo sino an. drag.i. sa de ogni cosa poluere sottile: & sa si pigli inazi le dodeci hore dache comincia el male ouero doglia co o. iii. de acqua di endivia &drag.i. di triacha. se e grade. drag. iii. di dicta poluere & se e piccolo. drag. ii. & poi che lhara beuta sa proua chel sudi coprendolo sorte co assai pani: & e prouato.

Recepta contra peste de labate di santa siora.

Bertonica: pinpinella: camedrios an. o. meza metti tucte queste herbe fresche in infusioe de acq di uite & di bigolossa per un giorno naturale: & poi cola & premi: & in dicta colatura incorpo ra queste cose & sa pillole: togli aloesa: mirra croco: añ. drag.i. sa pillole per usare.

Pillole di frate Simone contra peste:

Togli anisi: sinocchio: tamarisa añ. o.i. capillouenereo. o.iiii. bertoica libra.i. aloepatico. drag. iiii. brionia: bacchera diagridio: mirra: mastice añ. drag. ii. reupotico: garosam: seme di agreti añ. drag. i. pesta soti lmente & sa pillole con sugo di cauolo. uolsene pigliare sette o noue. sono seza guardia.

Poluere da far pomi per tenere in mano ad tempo di peste.

Rose rosse: garofani: zedoaria: gentiana: seme di negella añ. scrop. i. meza laudão purissimo. ó: i.croco ben biancho & rosso ana. drag. meza: storace calamita: mirra: menta secha: Sandali ci trini & bianchi ana drag. i. canfora: legno aloe: cardamomo: mace grana paradisi ana scrop. i. scorze di cedro: mastice: inceso: noce moschate: calamo aromatico ana drag. i. gallia muschia ta scrop. meza: muschio grani. yi. impasta con acqua di cordicelo & sa pomo.

Electuario da usare ad tempo di peste: & e anchora bono contra uerni.

Aloe patico: cenamo ana o iiii mastice drag. ii lupini arsi drag. ii diptao biancho drag. vi. cor no di ceruio arso drag. vi. gentiana seme santo: seme de apio ana drag. ii centaurea drag. iii. mele libra. i. o vi. uossene dare secudo la qualita dele persona.

Recepta optima & prouata contra peste:


Coralli bianchi ditteamo biancho: gentiana: bolo armenico ciascua di queste puluere da perse pesta sottilmente: & di ciaschuna delle dicte poluere uuosse torre quanto ne stara in un quatri no & mettere le dicte poluere in un bicchieri & mescola insiemi con le sottoscripte acque: le ac que son queste: acqua rosa: acqua dendiuia: acqua de acetosella: aceto biancho & di ciaschuna torne un cocchiaro de argento: & mescola queste acque con le dicte poluere & da ad bere allo infermo quado si sente uenire el dolore per termine de octo hore o meno: & metilo nel lecto & coprilo molto bene si che sudi forte: & per quel sodore uscira suora el ueneno: & poi che e su dato & restato el sudore mutali li lenzoli & mettili in lissia p che son uenenosi: & uuossi torre tanto aceto quanto la quatita de tute le dicte acque insiemi mescholata: & uuossi fare ad reue rentia di Dio & de san Sebastiano: & se sudera sara guarito.

Pillole da usar per la scesa:

Calamo aromatico: cubebe: anisi crudi: noce moschate camphora: carpobalsamo: summac: ma stice: assari: garofani ana drag.i. mirabolani di cinq; rasone di ciascuno drag.i. sena ana drag. do e meza a lo esicutrino a peso de tucte le altre cose pesta sottilmente & fa pillore con sugo di finocchio.

de al manda canación ir cio famina manda in internada de

adoptinicallofolous cus oloods, detending it manip his piter.



Quando la donna patisce dolor de poppe : togli piantagine & pestala bene & ligala sopra la tetta della doglia: ouero togli cepola & pestala con assungia uecchia. ma metti prima lasson gia in acqua accio ne escha fuori el sale: & poi poni el dicto empiastro sopra la poppa.

Se alla dona lactante el fantolino manchera el lacte: beua medone & ceruosa noua: & guardise principalmente de non beuer uino. Et insiemi con la ceruosa nuoua & dolce si deue cuocere finocchio co la sua somenza & beua la dicta ceruosa & mangi la dicta somenza & hauera gran copia di lacte. Sera. Coli. ysaac. Hali. Plinio li. xx. ad capi. xxiii. Anchora togli pulegio & me stica con uino &dalo ad bere ogni giorno alla donna che lacta & hara gran copia di lacte. Ma cer .anchora se la donna che lacta mangiara la matina menta romana li fara grande utile alla copia del lacte.

Ad far uenir fuora della dona figluolo o figluola nouamete conceputa. togli castoreo & cocilo nel uino ouero in brasina & beualo la matina & la sera & uscira sel sara masculo. Ma sel sara se

mina in nessun modo la potrai trar suora.

Q fila secodina doppo el parto no uengono fuori : togli una pietra chiamata agatha & polue rizala sottilmente & dalla ad bere :anchora e utile suffumigarla có péne di gallina & sa sedere la femina sopra el sumo ad cio lo uenga ad receuere in se &sara sanata : áchora se la dóna usara de cotinuo nel suo bere mesticar seme di piantagine & quello beuere sara assai utile ad dedurra le secondine :

Dela coceptione del parto el primo mese si fa la coagulatioe ouer cogelatioe del sangue: nel se codo la formation del corpo: el terzo mese si fa le conligatione dellanima col corpo. nel grto el corpo riceue li onge :nel quinto piglia la similitudine del padre o dela madre:nel sexto si fa la formatione deli nerui: nel septimo se cosolida la medolla: nello octavo se fermano & forti ficano le ossa & li nerui : el none mese muoue la natura & el fantolino si empie del benesicio de tucte le cose & viene dalle tenebre alla luce.

ogli doi bicchieri di fucco di nerbena & xii. granelli de peuere: & fiele di becche ouere de altre animale quanto ad te pare basteuole, mestica queste tre cose con miele le tanto che si possa piglare. & serua questa compositione de quando sara necessario dala ad bere con uino anchora le rene del ceruo cocte con uino bono sono utile ad tal cosa beui quel

uino & uedrai cole marauigliofe

Se tu uorrai intendere in che tépo ha buono exito o cattiuo el fantolino. sapi che se uscira fuora nel mese octavo rare volte vive. & di questo e casone che ogni corpo animato naturalmete se indriza al suo uscir suori nel septimo mese: se no esce el septimo mese: se riposa tucto lo octa uo per la faticha che ha hauta nel septimo per uscire. se uscira nel nono mese allora sara sano & potra uiuere . perche se e riposato come ho decto : ma se subito nel octavo mese uscira. no vi ue: & la rasone e questa: che e debilitato p la fatica receuta nel septimo mese: &no se e riposato Nota in che modo esce el fantolino fora del uentre de sua madre : imperoche alcune done pati schono piu dolore alcune meno: imperoche alcuna uolta el fantolino tra suora prima li pie di:alcuna uolta prima le mano: & queste cose danno assai dolore & noceno assai: & per questo le obstetrice ouero comare con assai diligentia se ssorzano de rimetter dentro el putto : & da questo si genera gran dolore nelle donne: & se non sono assai forte di natura si debilitano si no alla morte: & per questo alcune comare experte usano certo unguenro col quale ongono la boccha della natura accio che liberamete escha el fantolino: & sappi chel fantolino natural men tetra fuora prima el capo.

Ad puocar li mestrui alla dona : togli uiole co mirra &mettile in un uaso pieno de acqua pioua na & mettilo ad bullire: & fa che sia in tal modo couerto che non eschi suora el sumo: & cosi el lascia cuocere sette hore. poi togli la pignatta dal suocho & sa che la dona receua quel sumo ouer napore per le parti inferiori tato caldo quato el puo sofferire. & questa medicia e ancho ra utile ad gile che mai no hano hauto el suo tempo: sara anchora utile se toglerai assentio &

rutta cocta nel uino con cinq granelli di peuere & darailo ad bere alla pacientes

Contra el troppo fluxo de mestrui: uale la scorza del ginepro trito mescholato có uino &có ace to & el suo fructo posto alla natura ouer mangiato raffrena el fluxo deli mestrui.anchora lacte de asina co miele & fele di lepore : ouero el lacte de lasina con isopo cocto & beuto raffrena li mestrui anchora la cenere di rana uerde portarla adosso in un sacchettino no spadera sangue & se tu el uorrai prouare lega el dicto poluere al collo ad una gallina & amazala el giorno se guente & non li uscira saugue di dosso.

Per purgar la matrice. Togli petrosello & mettilo in quello che beue la dona & dali ad bere & sara la sua matrice ben purgata. Isaac. Hali. ouero piglia radicine di uiole insiemi con le foglie

& cuocile bene nella ceruosa & dala ad bere la mattina alla donna.

Ad far uenir fuora li mestrui doppo el parto. piglia le osso del capo del cappoe & redullo in pol uere & dallo ad beuere: & caldo beua de quelle radice di mille foglie & questo e per cacciare li mestrui qui uengono fuori alla donna oltre al debito modo cio e doppo li cinquanta anni o appresso mirrha ad un pomo taglato & poi serralo & mettilo sopra de esso qui si cuoce & li se arroctischa: & poi dallo ad magiare con la mirra: ouero mettasi abrotano dentro nelle scarpe & camini con esse & sara sanato.

Medicina utile alle done nel parto. La radice della uerbena e utile alle donne nel parto se la ser 1 de la lette uarano apresso de loro, imperoche scaccia uia le phantasime & non patirano alcuna molestia . & hauerrano buona quiete: & se la sera ligata al collo ouero alle mani del fantolino no sara sti mulato de alcuna graueza:ma hauera grande quiete: & chi non possessi dormire tengi appres so di se la uerbena & dormira bene & riposarassi. Smilmente se uorrai caualcar longo uiagio: liga la uerbena con arthemisia al collo del cauallo soto li crini & non si stracchera mai el caual

lo nel camino.

Ad far parturire la donna facilmente : togli la radice del iusquiamo & legala alla parte del pete necchio della donna: & qñ el fai fa un nodo che si possa desligar subito doppo el parto: im peroche non desligandola subito uerrebono fora doppo el parto tucte le interiore. Anchora e utile le foglia dello alloro mastichate & postole sopra lo umbilico della donna & questo e marauiglosamente prouato: & ha liberate assai donne.

El mellicrato si sa in tal modo. Togli un cocchiaro di mele &doi o tre di acqua tepida & mesti cha insiemi & dalo ad bere alla donna. Q uella dona che hauera faticoso parto pigli mirrha

poluerizata insiemi co uino & beuala in tal modo & sara liberata.

Al modo cotrario: le sara coceputa figluola femina : allora la dona e graue palida & el uentre e logo dalla parte dextra: & rotondo dala sinistra & piu se ingrossa la popa sinestra: & e el lacte piu indigesto piu liuido & piu aquoso: & sel sara sparto sopra un corpo polito se diuidera una parte de esso da laltra come acqua. & sel lacte sara sparto sopra la urina de la donna medesima & sara sparso notara di sopra & cosi deglastri Ancora so unaltro expimeto uero & expto: si la doa hara coceputo o no. diasi alla dona ad bere el mellicrato se allora si sentira rodere atorno alo umbilico e segno di coceptioe:ma se no sente no ha coceputo. Ipo. Asfo. vi. nella gnta pte

El tépo accomodato & disposto ad ingravidare si e qui el corpo no e souerchiamente pieno di cibo:ne anche souerchiaméte uoito & qñ no ha souerchiaméte beuto. Q n comiciano le pur gationi e meno apta la dona alla coceptione: ma qui le purgatione sono indeclinatione si nel lo huomo si nella femina alloro e apta la coceptione: imperoche la temperanza del corpo aiu

ta assai:Gallieno terzo deli tegni commento.xxxvi.

Le done graffe sono meno apte ad cocepere: iperoche la natura no si couiene & lassa pocho luo go.ne anchora le done troppo magre possono cocepere o ingrauidare:ma se alcune sene igra uida si deue purgare dali huori cattiui: &ad far questo nuna cosa e megliore che el theoderico de nicolao & ierapigra: & diamargariton coe qui tu cognoscerai la dona douere hauere el suo tempo de frescho.

any horeaso a forther to ca

and of phopula

d type apto Sechant

Theodoron)

Se per souerchio caldo la dona e sterile el che dimostra le poche purgatioi esceti co dolore & ulceratioe della natura & el caldo del tucto el corpo: li darai cose che mediocramete rifrescha no & humectano: coe lactuche malua butiro porcellane. Ma se la boccha della matrice sara ap ta faciasi someti & medicameti co polpa de pomi granati e de letischo radice de more saluati che de mortine & di galla se allora la matrice uiene ad patir dolore si cura co mollissicatiui.

Ad far che una dona ingrauidi. Togli el uischio che nasce nel quercie & pestalo & mestica con uino & dalo ad bere: & subito doppo le purgationi cocipera. Plinio nel libro xvii. allustimo capitulo in fine: anchora se magera la matrice del lepore & sa simile opatione. Anchora se tu darai ad bere alla dona acqua cocta co lactuche: inquel giorno sara apta ad cocepere: & qú sa ra grauida gomitera & nó potra retenere. Smilmente el sirmontano dato ad mangiare ad por ci o ad altri asali que che si uoglo cogiogere adopa & subito le cocepono dopo la coi utio e. La poluere deli testiculi del uerre data alla dona dopo le purgatio e similmente opera.

Se la dona no potra cocepere per respecto de humori grossi purgise co theodericon &pigra: da rasegli: anchora dale parte di sotto medicina cotraria nel qual si mette euphorbio peuer &incé so. Ma qui sara sacta la emendatione: & le mestrui usciranno bene congiogansi shuomo & la dona doppo le purgatone: & se alcuna uentosita impedissi la conceptione ad questi segni si co gnosce: ha la matrice in rottura, con questi cibi adonqi si educe: prima si deue minuir sangue poi li darai aniso cimino: rutha: aneto: somenza di sinocchio singreco & cose simili.

Ma se interuiene che per exclusion di matrice la coceptione se impedischa: bisogna aprir la con cose calde, cio e co decoctione nelequale e cocta malua seme di lino senogrecho butiro: olio & mele con cose piu sorte & camomilla & metti nella natura terebetina uitrio siche cassia & cost delaltre cose:

Se lo homo o la dona beuera la spuma che ha el lepore attorno la bocha qui rode le herbe subito cocepera. Anchora se el dextro testiculo dela mustela poluerizato & mescolato con olio iperico & con lana sia imposto in la natura & po usino insiemi subito concipera. Kir. Anchora
se darai ad bere alla dona lacte di caualla &poi te coiongerai co essa subito concepera: secondo
la sententia de Alberto magno nel xxii libro nel capitulo del cauallo in sine.

Q n la dona ha duro parto dagli doi dragme de dittamo co acqua de fenogreco secodo Dia seconde. Plinio li xxvi ad xv. capituli el nidio dela rondina lauato in acqua & logato &beuto & el fenogreco co miele posto e utile assai: el simile sa el diamargatiton beuto. Plinio xxiiii. ad xviiii capituli: Serapione con acqua de ceci o de sasoli beuto & muscelino e puato ancho rase beuera el lacte de unaltra dona & ponerassi arthemisia allo umbilico subito parturira.

Q nel fantolino fosse morto nel uentre dela dona ad uolerlo trar fuora: Togli foglia di giune pero cocte co acqua & mele & dalo ad bere: & subito uscira fora, questo medesimo rimedio sa uenire le secondine sanguigne doppo el parto. Hali, anchora el lacte de unaltra dona mesco lato co olio & dato ad bere sa uenir fora la creatura morta. Anchora una pietra chiamata iaspi de ha gra uirtu ad sar uenir suora presto el parto, el medesimo sa el lacte di cane mescolato co uino & mele & dato ad bere. Anchora la mirra ben trita & data ad bere co uino scaldato sa gra giouamento. Auicenna & Serapione.

Ad puare se una donzella sia uergine: piglia seme di porcellana & buttalo sopra li carboi accesi & sa che essa riceua in se quel sumo. Se la sara corrotta tu uedrai cose marauiglose: ouero togli appio co la sua radice: & ponilo sopra la testa dela dona che lei no sene auegia.

Nota se per respecto de huidita no puo la dona cocepere p tal segni el cognoscerai. Sono li mé bri genitali nella coiuntio humidi assai: & le purgatione sono piu sottule: & sesi fanno molto secche le sopradicte membra patiscono disecto: tali si debono fregare & prouocare el uomito & usar cibi sechi: & cofortar la bocha dela matrice co cose stitiche cio e con decoctioni di lenti scho mirra rose balaustie cime di rouo & galle & essendo secha la matrice faciansi cose cotrarie & humide come saria bagni unguenti & simise cose usi cibi humidi uino temperato & pocho

Se una donna non si possesi purgare doppo el parto: piglia somenza di lino & stridalo bene & cuocilo con assongia nuoua & daglela ad bere. Se la natura della dona per tropo usar lacto ue/ nereo si uiene ad gosiare falla sedere nella acq doue sia cocta malua & sara libera. & se la doa sa ra troppo luxuriosa beua bertonica & mirrasole co aceto &cessara tale appetito.

Ad restringere el souerchio fluxo de mestrui experimento uero &prouato.togli tre radice di pia tagine con le foglie & cuocile in acqua de fiume & dala ad bere alla patiente subito se ristrenge ra senza dubio alcuno. ad quel medesimo acqua rosa beuta de sera & de matina: strige el souer chio fluxo dela matrice: & cotinui cosi la dona patiente el fluxo dela matrice beuer la dicta acg

rosa una septimana integra & sara liberata.

Nota che lo usare inordinaramente lacto uenereo impedisce la creatura cocepta qui si congion ge la dóna có lhomo iacera el masculo mordinaramente & cosi la donna come saria se giaces. si sopra la donna in lato generaria la creatura goba da un lato & zoppa da una gaba & torta: &

la rasone di questo e che si sono conioneti senza ordine alcuno.

Accio che la donna non desperda doppo la conceptione, piglia un gracio de acqua dolce: &pestalo in modo di poluere & dallo ad bere alla donna con uino uecchio. Plinio nel. xxxii.libro nel capitulo sexto. Et nota che allora si dice la donna desperdere quando parturisce la concep tione no e perfecta in natura o simulitudine de huomo. ma e ad modo de una massa di carne ouero materia di lacte. & questo accade el piu delle uolte: ouero per che la materia dlli mestrui e corrotta ouero per qualche incoueniente moto per el quale si rompe la matrice: ouero per al cuno altro male: ouero per che la creatura se affatica troppo per uscir suora el septimo mese.

Ipocrate ti dimostra come si nutrisce la creatura dentro dela matrice. Imperoche dice essere nel le tette una certa colligatione con la matrice per certo uenuze le quale taglano le comare & per quelle uene corre el lacte allo umblico della creatura. Dode e falso gllo che dicono alcui che la natura si nutrischa per la boccha p che faria stercho coe che si nutrisce p la bocha el che e falso.

Ad cognoscer se la creatura e sano i ferma nel uentre attendi ad questi segnali. Sel lacte della do na li corre fuora delle tette significa debilita della creatura, per che el lacte secondo Aristotile & Ipocrate affo.lii.dela quinta particula e pprio della creatura & cosi quando esce delle tette e segno che la creatura no se nutrisce di quello &cosi si uiene ad debilitare. Ma se le tette sono dure allora la creatura e sana: & la rason di questo sie che le mestrui si couertono in lacte & tal lacte nutrisce piu sufficientemente & e fluido donde nasce la forteza dela creatura

Ad fare experientia se la sterilita procede dalhomo o dala dona. pigla la urina de ambédoi sepe ratamente in doi uasi & butta in ciascheuna urina semola da frumento: & in quella urina nel/ la quale si generano uermi quela e sterille. Atro experimento, togli sette granelli de orzo & set te grani di faua & sette di frumento & metti ogni cosa in una pignata & urini sopra di que / ste cose. &se fra set giorni crescerano no e sterile: se no crescerano e sterile. Alberto magno nel

libro.x.del tractato nel primo capitulo presso alla fine.

Accio che le tette non creschano togli herba che si chiama cicuta &pestala bene &ponila sopra le tette. El medesimo fa el papauere cocto in acqua piouana: se in quella acqua bagnerai una peza di lino & metteraila sotto le tete per tre giorni tanto caldo quanto el po soffrire.

Seguitanole poblema ouero interrogatioi delli membri genitali cio e de

la matrice & testiculi ouero secreti della donna.


Perche casone li animal usano lacto uenereo. Respondi secodo Aristotile nel secudo de lanima De secretificado sopra la lettera che dice naturalissimu operum &c.che per la conservatione della specie se usa lacte uenereo. Imperoche se no fosse la carnale copula tucti li sensi gia logo tépo sa sariano má chati. Che cosa e la coniunctione carnale chiamata coito, respondi secodo Auerrois che el coi to e un colligamento di masculo & di semina per li instrumenti deputati dalla natura ad con seruare uno essere specifico. Donde dicono li theologi che quando la consuctione si fa per ge

d Coin

nerare cosa ad se simile allora no e peccato. perche el teperato congiongimento sia assai con modo Juna ueniete. rndi secodo Auicena nel terzo canone: & Constantino nel suo libro del costo: pche lacto uenereo primamente allezerise el corpo: allegra lanima: scacia uia la ira conforta la testa & li sentinti: & togle uia molto ifermita malinconiche. Imperoche caccia el sumo del sperma cio e del seme dal ceruello & materia apostemosa/Adóq; secodo Auicena nel preallegato luo go: per non usar lacto uenereo ne interuiene tenebrosita de ochi & uoltamente di testa. Dode el seme de lohomo essendo retenuto oltra al debito tempo si conuertise in ueneno. perche el disordinato cogiogimento & troppo frequente sia assai nocuo respodi secodo li predicti p che desfa la uista: desica el corpo. Imperoche dice Aristotile nel librodela generatioe degli asa li. La luxuria e una pura emissione di humore la qual consuma el ceruello si coe e prouato. m duce anchora febre acute secodo Auicena & maximamete abreuia la uita secondo Aristotile nel tractato della lógeza & breuita della uita. Alberto dechiara questo medesimo el qual dice che passare non uiue sopra tre anni per exercitar troppo lo acto uenereo. perche casone le do ne usando co lho se fanno assai piu forte & piu belle, respondi secodo Aristotile per che el cal do del seme el quale se butta fori dagli homini si receue dalle done: el qual calore opera queste cose perche alli melancolici &colerici oltre laltre coplexioi sia piu uocuo lacto uenereo. respo di perche desicca molto queste coplexioi le quale sono seche di natura & per questo iduce i tal coplexioi febre ethica: perche alli flematici & sanguigni e utile usare lacto uenero: si coe dice Auicena :perche in tal coplexione e assai di tal materia & per osto di necessita si tra sora della narura. Q nadócs dice Ap. che ogni aiale grasso habia pocho seme .p che el nutriméto si có uerte i grasseza: se itéde el dicto di Aristotile del riccio el quale ha poco spma pche tucto si con uerte i spessitudine. pehe le femine de tucti li aiali bruti no appetischono acto luxurioso dopo la ipregnatioe. rndi scdo Alberto pche alfora la matrice e ferma & serrata & allora li mestrui si ritégono: & per cosequéte si ritiene anchora lo appetito uenereo. Per che cagioe le done & le caualle appetischono doppo la igrauidatioe: si coe dice Ap. nel octavo libro delli aiali. rndi secondo Gallieno dela dóna se ricordauano & se armauano: al coito. & perche le doe se ricor dano della delectatione del coito precedente la igrauidatioe appetiscono anchora dopo quel la . Ma dela caualla cosi si rispode . pehe e aiali che mangia assai & paidisse assai & cosi ha mol to seme &assai mestruo si genera i essa el quale riscaldado la natura iduce appetito di libidine: pche no si deue usare acto carnale essendo pieno el corpo. respondi secondo Aristotile pche si, phibise la digestioe. perche no e bono qui elho e affamato. respodi perche allora el nutrimé to e debile & rade nolte genera mébro cópito. pche nó e bono doppo el bagno imediatamen te usare el coito respodi perche li pori sono allora aperti &el caldo naturale e sparso per tucto el corpo: &cosi el coito doppo el bagno n e utile. pche dopo el uomito & fluxo di uetre n e bo no usare acto carnale. respondi perche e tropo pericoloso hauer doi purgatioi. Si domada qil tépo sia accomodato al coito. respodi che doppo le digestoi cio e fra la meza nocte & laurora. perche secodo Costantino e assai utile dormire doppo el coito, perche li aiali bruti sono assai furioli auanti el coito si coe si uede nelli corui li quali sempre cridano nanzi alacto uenere 0: & negli asini li quali allora cominciano quasi ad impaziresi coe dice Constatino per autorita de Ipocrate. respondi che allora tucti li mebri sono accesi de appetito uenereo: & la natura se cer ca di trar fora le cose supflue: la quale isiamatioe dispone li aiali ad ira & surore: coe apparisce p Age. nel phemio del libro dellaía. dóde doppo el coito subito douétano mansueti cóe agnel li . pche respecto li hoi nel tépo del coito no fremitano. respondi perche la uergogna la gle se codo Az. e la prima del fenso dela rasone no permette chel faccia dode ogni ho nel tépo dela libidine e piu disposto ad ira che i altro tépo. pche casone nel acto uenereo e tata dilectioe. rñ di pche el coito e opa dispectosa & uituperabile : dode ogni aiale el fugeria pla sua bruteza se ñ ui fosse glla dilectione & cosi uerria ad perire ogni aiale. Ha adoq; operato ingeniosamete la

natura ad poner delectatione in tale acto uituperabile .perche lo aduenimento del seme nel coiro causa delectarione, respondi secodo Ap. nel secodo libro degli aiali: la delectario esi cau sa de la comunicatione de una cosa coueniente co unaltra cosa coueniente la quale e boa nela co iunchoe delli semi per la loro dispositioe isiemi. altramente respondi & meglio & piu natural mente, perche el seme che esce e dital natura &di tanta calidita che sa titilatione nella uerga ui rile: & la uerga e uenosa. da questa casone adóqs nasce grá delectarióe. Perche coloro che spes so usano lacto carnale no hano tata delectione gra coloro che usano rare uolte. respodi p doi rasoni : prima perche la uia del seme e ben larga dode passando el seme genera delectatioe. La secoda casone sie che alcuni i luogo del seme alcua nolta bottano sangue crudo &idigesto one ro altra materia aquosa & freda & cosi no gña delectatione. Si domáda chi ha magior dilecta tione nel costo o lhó o la dóna. respóds secodo la sententia deli medici: che e piu quella delhó perche el seme essendo piu caldo e piu spesso gña magior delectatio e p poco spatio di tepo. Ma extensiuamente cio e per piu spatio di tepo e magior nelle donne: perche buttano el seme loro, pprio & receuene un altro cio e gl delho: adog la delectatioe del coito e miore si coe di ce Ap. nel septimo del la eticha nel pricipio degli aiali. pehe rasone li pisci no si congiongono carnalmente cóciofiacosa che nessun piscatore li habia mai uisti cógiongere: si có dice Apenel scd'o dela gñatióe degli aiali. respodi secodo Az. nel pallegato logho: che usano lo acto uene reo idubitatamte: ma pehe el coito de essi e assai psto & neloce no si puo co lochio copredere ne uedere. Domadasi se li aiali se possono cogogere ala gnatioe p la bocha si como dicono al cui de le cornache le gle basadose co el suo becho ueneno a cocipere: &cosi alcum altri dicono de la mustella che cocepisse &parturisse p bocha. dode Age. nel libro dela gnatioe deli aiali i tal mo arguisse: ogni cossa che entra per la bocha entra i el stomacho &uiense apadire. Ma se la co ceptiõe se facetse per la bocha alora paidandola si uerrebe acosumare ne perueneria alla matri ce. Ma la gloriosa uergine Maria cocepe p le orechie zoe dato fede ale parole del Angello Ga briello :e questo fo no naturalmente opato:ma p duina botade. Domandose donde se gene ri lo seme delho e gto sieno le oppositioni de medici e philosophi circha d questo. Ma done mo dir che un certo huore supstuo coueniéte ala cogitatioe delho e de la donna. & a olo assimi glato & infusio da laia sigillandelo p diuerse forme &figure.ma alcui dicono che el seme geni tale se gña nel ceruello & da quello descenda & p decochoe se facia biancho. La quale opinioe e falsa sed'o Ap. demostra nel secondo, de libro dela gnatioe de gli aiali. Domadose p che ca sone el seme delho deueta biácho cozosiacosa che quello de la dona sia rosso, respondi p che quello delho e meglio cotto ouero digestito. & anchora denéta biácha neli testiculi la carne de gli quali e glandulosa & biancha si come fa el late nelle tette . perche el fluxo del sperma no habia statuito termine coe li mestrui dela dona. rndi pehe no e uenenoso coe sono li mestrui: & pero la natura nó butta fora el sperma coe sa li mestrui. Ma el reserva alla generatioe: ouero perche no si genera in tâta gritata negli hoi si coe el mestruo nelle done & cosi no li e necessa/ ria téporale expulsiõe. Se domada se el sperma ouero seme huano viene ad buttarse dalli mé bri ouero dali humori. respondi che alcuni dicono che descende dali membri & puanlo in tal mo: uediamo alcúa uolta che un padre zoppo gña un figliolo zoppo: &un padre trúcato d'al cuno membro genera el figliolo truncato: & un padre che habia segno di cicatrice adosso genera el figliolo co quella medefima: si coe dice Aristotile del parto degli aiali: pare adonq che el sperma uenga dagli membri generando membri ad se simili.ouero respondi altra / mente & secondo la uerita che procede dalli humori. Imperoche si causa dalulumi nutrimen ti. Ma cost e che el nutrimento non e membro o cosa de esso : ma humore: adogs se butta da humore & no da mébro alcuno. Ad quello che si dice che un padre stropiato gni figliolo ad se simile.respodi secodo Ap. nel secodo libro dela gnation degli aiali.che iteruiene della imagi natione dela madre stante nella coiuctioe col zoppo el quale genera un figliolo zoppo: beche questo no sempre interuengha, perche la imaginatioe dela madre de un strupiato sa che si gna

el figliolo stropiato: si coe si dice che una dona se imaginaua un saracino dipinto nel suo lecto cio e un ho negro & cocepe uno ethiopo. respondi secodo Aristotile che la imaginatione de un zoppo fa uno homo zoppo: &de un leproso fa un leproso &cosi la uirtu imaginetiua al no stro proposito e pi sopra alla uirtu formatiua della creatura: dode iteruiene quasi sep che la do na generi tal creatura quale e la cosa che ha imaginata. Se domada se el seme delho intra nez la natura ouero nela sustătia dela creatura. rndi prima secodo la opinioe deli medici che si.im po che tato el seme delpadre quato quello della madre entra la substatia. dela creatura . 8. pua si cosi perche la materia & la causu efficiente pela creatura uengano secodo Aristotile nel seco do della phisica. La cosequetia e mauifesta. Impoche el seme delhomo e pricipio delo effecto di gllo si coe un muratore e effecto dela casa. Ancora dalaltro quela medesima e la materia del nutrimento & dela gnatioe: si coe e manifesto ne secodo delaia p Aristotile . pche de quel me desimo che siamo ci nutrimo. Ma lo sperma no si dice esser materia di nutrimero secodo Auer roi nel libro colliget.adoq; ne dela gnatioe.dode secodo la uerita e da sapere che qui el seme d lho &dela dona si serrano isiemi nella matrice: allora el seme delho dispoe gllo della dona ad receuec laia: el che hauédo facto si couerte i sumo & ex hala p li pori dela matrice: & cosi e ma nifesto che solo la materia deli mestrui e materia dela creatura. Se domada se el seme delhó ouero dela dona sia aiato. respondi secodo el phisico & medicinalmete che no si forma aiato ma uirtualméte, impoche mediante el spirito el quale glie dato intrinsecaméte opera la vita: pche casone la matrice cosi auidaméte tira ad se el seme dlhó: si coe dice Auerroi nel libro dil li colliget. Che state una uergine nel bagno doue uno hó pria hauca sparsa la sua soméza coce pe & igravido tirado ad se el seme respondi secodo Averroi che la matrice de total materia & forma specifica tira quello ad la propria perfectione. Perche le done hano el seme rosso cio li mestrui cociosia cosa che quello sia el seme dele done. respodi perche e el souerchio della sed'a digestióe: pche si fa nel fegato: & el fegato e mébro rosso: & per questo anchora el seme e ros so. Et altraméto respondendo di perche el mestruo e sangue corrotto & idigesto & p osto ha el color de sague. pche el mestro de alcue done si fa liuido coe cenere. rndi che alcua nolta p i fermita alcuna uolta per troppo frigidita o terrenosita. alcua uolta per adustitióe de esso. pehe nele done si genera el mestruo. respondi secodo tucti li medici & philosophi: perche sono fri gide le done ad respecto delhomo: & cosi no possono couertire ogni cosa in sangue. dode bo na pte del cibo si couerte i mestruo. el qual cosi dala denoiatió del mese si chiama: poche ogni mese una uolta uiene alla dona sana & de eta debita & dico de eta debita : pche auati ad . xiii. anni no patischono tal cosa & sana.p che alcune done amalate no patischono el mestruo.p cheli mestrui sluischono &se buttano fora dale done. respodi perche e materia uenenosa. ipo che dice Aristotile nel primo libro dela gnation degli aiali se el mestruo qn ha el suo siuxo se tocha arboro ouero alcu ramo che crescha si secha subito. & se el cane gustera del mestro dela dóna el terzo giorno doppo douétera rabiosa& p questo respecto la natura ogni mese el caza fuore dalle done: & cosi se la dona el retiene oltra al tepo debito gna mola sedo Are. & iduce sincopa passióe & extase cioe mácaméti de spiriti & altre infermita. Perche auati el terzodeci mo ano le done n hano el suo tépo. respodi per che le giouene sono assai calde & smaltischo no bñ tucto el cibo & cosi i quel tépo no si gña i loro mestruo: & po no hano tal sluxo & gsto e uero: saluo se la malignita o bonita di coplexioe no lo ipedischa pehe le done ueche dopo li 1. áni no patischono fluxo di mestrui .rndi pche i quel tempo sono facte sterile . Ma respodi al tramente & meglo. perche in quel tempo la natura e debilitata & nó puo piu trarlo fuora: &p questo radunano in se humori cattiui in tato che si fano imude che col suo fiato maculano li fatolini : & cosi si genera cataro & tosse & altri mali assai adonq sed'o el coseglo de medici ca douemo guardare dala conuerzasion dele uecchie. Perche le donne sono cosi uenenose & non maculano se medesime. Respondi che el ueneno non opera i se medesimo ma in altro



obiccto.laltra resposta & meglore e perche le done sono usate i tal materia & po no gli noce. Imperoche dice Alberto che una putta che gli fo menata dauati in coloia magnaua ogni for te de ragni: & era ad essa cibo appropriato. & Aristotele del regimto de gli pricipi ad Alexa dro de una putta laquale si nutricana di neneno: & dal regimto fo madata ad Alexadro. pche le done grauide no patiscono fluxo di mestrui. respodi coe di sopra .p che el mestruo si couer tisce i lacte del qual si nutricha la creatura. dode se la dona grauida patisce tal sluxo e segno d'di sperdere. Perche le done che lactano no patischono sluxo di sague respodi como di sopra . p che allora li mestrui si couertiscono in lacte & dicono li medici che una dona gravida la gle la ctassi unaltra creatura: uiene ad destruere la creatura che ha nel corpo & si lo attossica: perche el nutrimto de uno no puo bastare ad doi & specialmete se la e grauida d'altro ho. Plinio nel yii.li.al.xvi.capitulo in principio.pche alcue done che no lactano ne son grauide no hano su xo de mestrui. respodi che pcede da grade ifermita cio e p difecto dela uirtu expulsiua. Dode secodo li medici i tal caso e bono minuire sangue dala uea chiamata saphena la quale e apsso al collo del piede perche qîta uena tagladola restrege el troppo fluxo del sangue & essendo ritenute li puoca el fluxo. pche neli primi tre mesi li mestrui anchora sluischono nelle done gra uide respondi che la creatura p esser piccola & nuoua no puo receuer detrimento: perche non possono anchora receuere tanta materia pche lochio dela dona che habia el suo tepo machia el specio coe dice Aristotile nel libro del sono & dela nigilia. pehe si gnano certe nugole sanguigne nel specchio. respodi assai secodo la natura che p tal modo qui le done hano el sluxo d' li mestrui allora el fumo uenenoso se risolue & ascede alla testa & de la cercha uscir suora & al lora la dona patisce gra dolore di testa copredola co ueli assai. & perche gliochi sono porosi d' la cerca uscire quel fumo uenenoso & machia gliochi in tato che appariscono negliocchi alcue uene sanguigne & douétano gottosi & lacrimosi: & cosi laere ppinquo aglochi si viene ad maculare da essi & cosi quello aere macula laltro infino al spechio che li sta dauanti: & per che el spechio e mondo & pulito pero facilmente si macula: Donde dice Auicena che lochio del la dona mestruosa sa caschare el camello nella fossa . perche gli uceli & li pesci & glaltri anima li che caminano femine non patischono fiuxo de mestrui respondi secondo Aristotile & Alberto: che negli animali che caminano el mestruo si conuertisce negli peli & peni :negli pesci li couertono nelle scagle: &qualuche uorra ben considerare el cognoscera per experientia. Im po che uegiamo quasi in tucti gli animali la femina essere piu pilosa chel masculo & cosi degli pesci & degli ucelli. Per che el mestruo receua la sua denominatione dal mese, respodi che per el mese si misura el spatio del tépo & el moto della luna & per che la luna conpisce el suo moto in.xxviii.giorni & hore.viii.ha la luna dominio & potestate sopra le cose humide secondo Aristotile nel secodo dele methau. & nelle posteriori: doue dice che nessuna cosa cresce in fin della luna: & perche el mestruo e humido piglia la sua denoiatioe dal mese. Imperoche dico no gli rustici che ogni cosa humida cresce qui e la luna in augumento: & quando mancha la lu na anchora le cose humide decrescono: perche alcune done patiscono el fluxo deli mestrui piu tempo: alcune mancho si come in sei giorni e: alcune sette. alcune altre tre : si come spesso acchade nelle giouene.respodi perche sono alcune piu frede &in quelle si genera piu mestruo & cosi in piu tempo el uengono ad purgare. alcune altre sono piu calde & generali in loro meo outre un mestruo & costi pochi giorni el uengono ad purgare. mestruo &cosi i pochi giorni el uengono ad purgare &trar suora. Si domada done si servano li mestruiauari al fluxo. dicono alcuni che si seruano nela matrice. Ma Auerroi nel libro colliget el reproua qui dice. Che la matrice e solamente luogho di generatone: ma tal mestruo non fa al pposito della gnatione: adoq: respondi coe si diceua del fluxo delle emorroide: che e una certa uéa nel filo dela schena che coserua li mestruite de asto e euidéte segno che le done hano i tal tépo grá cópúctióe & dolor de schnap la expulsióe delli mestrui sacta dalla natura. domá dass se el mestruo del gle si gña la creatura sia ql medesimo el gl ogni mese una nolta si purga. rndi che no: ipoche gllo che si purga e ipuro &uenenoso &n disposto alla gnatioe: & el prio e

assai puro & disposto ad gnare si coe el sangue e assai chiaro & apto alla gnatioe. Perche le don ne igrauidadosi nel tepo che hano el fluxo deli mestri gnano sigluoli leprosi &debili:respodi si coe disopra e maifestato: pche la materia e uenenosa: secodo dice el pilosopho nel libro dele cause che la similitudine della causa respléde nelo effecto. pche tucte le done parimte no hano el fluxo mestruale in uno medesimo tepo del mese:pche alcue el patischono in la luna nuoua alcune in la luna piena: alcune qui la lua descresce. respodi che qto auiene p le diuerse coplexio ni delle done. Dode be che tucte le done siano slematiche ad respecto dellho: nietedimeo fra loro una e pi fanguinea che unaltra: &cosi deglaltri. & la lunatioe ha gtro quadri & loro hano atro coplexioi la pria e sanguinea : la secoda colerica: la terza meliconica: la arta flématica . p che le done sanguigne patischono el fluxo mestruale nela prima qdra sanguina. respondi seco do Galieno nel libro degli afforismi: & Gilberto nelli sei principii: che tal quadra dela luna au guméta el sangue & cosi allora la natura el caccia suori. Impoche la lua noua ricercha le done giouene le gle sono piu sanguigne: & la lua uecchia & le done uecchie. Perche el piu dele uolte tucte le done patischono el fluxo mestruale in sin del mese ouero dela lua. respondi che per el defecto della luna :adóq: la frigideza di quella opa la frigidita delle dóne: & cosi brieuemete e manifesta la questióe. Perche le done patischono piu la inernata che la estate tal fluxo mestrua le: si coe loro sano, respodi che la uernata quel fluxo opa ad augumétare li mébri ma la estate se cosuma assai di tal materia p uia di sudore: & po allora macho fluiscono, pche in tal fluxo le do ne patischono dolore:rndi pehe el simile al dolore della sanguinea eiectioe dela urina appo cho appocho. pche si coe la străguria si fa da idigesto beuere offende le uie della urina assai sot tile coe si fa doppo li bagni : cosi la materia mestruale la quale e terrestre & indigesta offende assai le uie p le qual passa. pche doppo el fluxo mestruale facilinte le done cocepono usando co lho:respodi che allora e meglio disposta ad cocepere :pche e netta & modata dali mestrui no ptinéti ne accomodati alla gnatioe: & cosi poche sene trouano sterile si coe si lege nel exodo: modens che essendo li iudei in babilonia i brieue tépo crescerno i granumero: & di questo no so altra casone: ipoche li ueri giudei no usano co le lor done che pria no siano purificate & modate dal fluxo mestruale &allora sono aptissime alla coceptioe.pche le done mestruose sono pallide di colore.respodi che in tal tépo si parte el calor naturale da tucti li mébri & ua aitado la natura ad cacciar fuora li mestrus pehe la prinatioe de calor naturale fa el nolto pallido di colore: respondi che li mestrui sono di humor crudo adogi qui fluischono uiene ad discolorare & ipali dire el uolto : perche le done mestruose no sono troppo desiderose de magiare. respondi che la natura piu se affaticha alla expulsioe che alla digestioe: adoque piglassi el cibo crudo rema ne crudo & el crudo fuge el crudo. Perche li homini che usano con le done mestruose douéta no frochi. respodi per che quello ho per lo annelito alli mebri spirituali & alli istrumenti della uoce tira laere maculato della donna : el quale aere attracto genera nelho raucita, pche alcune done sono sterile & no cocepeno. respodi secodo li medici che pcede da molte casone : alcua uolta dal cato delho cio e qui etroppo frigido di natura: & allora e pocho acto alla generatio ne. Secudariaméte perche essendo el suo seme aquoso subito fluisce della matrice & no fa iui dimora: la terza rason per la breuta dela uerga ouero pocha aptitudine de essa: pche allora si butta el seme nel luogho debito: la quarta rasone sie pehe li semi dellhó & della donna sono mal disposti coe se qui lho fosse melacolico & la dona flamatica si coe dice Aristotile nel prio libro dela gnation degli aiali & nel secodo delaia che lo agete & el paciete debono essere be p portionati: altraméte si uiene ad spedire la actioe. Perche le done tropo grasse rade uolte coce péo.rndi p che ha la matrice lubrica dalla gle cascha el seme &no se retiene. Altraméte rndi& meglio: pche le done graffe hao lo orificio dla matrice tropo stretto &cosi se ipedisce che n en tri el seme & qui entra. étra tardi in tato che el seme si uiene ad rifredare & allora no e apto alla gnatione. perche le done troppo calde cocepeno rade uolte. respondi perche el seme si extingue in esse & si cosuma: si coe se buttassi umpocha dacqua in un gra fuocho: & cosi uediao che

le donne desiderante assai lo acto uenereo no cocepeno, Perche le meretrice no cocepeno re d'mazatre no spondi che li instrumenti dela conceptione se offuschano & sannosi lubrici per la diuersita deli semi in tanto che no gli puo ritenere Perche el mulo e sterile & no puo cocepere: tal poblema e molto disputato da aristotile nel libro dela generation degli animali qui repruoua la opinione di empedocle & di democrito & allora pone tal positione. cio e chel mulo si genera dal cauallo & dalla asina: & el cauallo & lasina sono aiali di diuerse specie dali qual resulta un coposto di diuersa natura adonqi quello che da questi si genera e totalmete sterile.pone Ari stole unaltra rasone perche el seme del cauallo e molto calido si come lui assai bene proua: & rillo delasina & assai frigida: adoq que questi doi semi si mescholano insiemi si genera de essi el mullo. & cost questi sono mostri diuersamete generativa negli animali de diuersi specie cio e el mulo del asino dela cauala: & cosi de altra specie de animali Perche alcue done cocepeno figliuol maschio.rispodi secodo Aristotile & Costátino che qu'el seme cade dal dextro testicu lo nella particella dextra della matrice allora si genera el maschio: pche questa pte e piu calda: adógs secodo Alberto el calore opera assai alla generatione del maschulo: &pero qui la dextra parte del uentre e piu gonfiata e segno di filguol masculo. Ma alcuni altri respondono che qui el seme del padre uence el seme dela madre: allora si genera el masculo: ma se el seme della ma dre uence el seme del padre allora si gña semina/Perche alcune done cocepeno sigluola semi el -11. na.responds perche el seme cade al lato sinistro della matrice che el piu fredo per respecto de la milza allei adiacente: la qual milza opera feminina coceptione. perche si come ha experi > mentato Alberto la dona che giace sopra el lato dextro doppo la carnal coniuntioe uiene ad cocipere masculo: nel sinistro femina: respondi secodo esso Alberto perche li mestrui rinchiu si nella matrice fluiscono ad quella parte de essa nella qual giace la dona & cosi si viene ad for mare tal creatura. perche la dona ha la matrice: respondi secondo Auerroi nelli colliget : pche e proprio luogo della generatione & e collocata in mezo della dona : si coe una cloaca ouero receptaculo de bruttura in mezo de una citta: & si come alla cloacca correno tucte le immundi tie della citta cost alla matrice corre ogni sangue mestruoso & imudo perche alcune done par turiscono gli figluoli logi & magri ouer sottili. alcune altre corti & piu grossi respondi secodo Auerroi nel logo preallegato & secodo Gallieno.che el putto si forma secodo la quatita della matrice & alle che hano la matrice loga & stretta anchora parturischeno li figluoli logi & stre ti & magri. & alcune altre p opposito :adonq & li putti anchora si generano p opposito Per d pin 2mp che alcua uolta la dona cocepe piu de una creatura. respodi secodo Aristotile nel libro della hu mana natura: che sono nella matrice sette celule ouero receptaculi di seme & tate creature ge > neralmente si possono generare in quate cellule puerra el seme: ma ne sono tre nel lato dextro nelle gli si puo generare: similmete ne sono tre nel lato sinistro doue si posseno generare tre si gluole femine Ma ne una nel mezo de esse : doue dicono li inuestigatori naturale generarse lo demofred the ermafrodito cio e uno huomo che habia el sexo masculino &femino isiemi Perche rasoe doi an nati a un hoi natii un parto no sono forti p meta che sono glaltri: ipoche le lege nelle battagle no li re putano se non p mezo hó lúo respodi che el seme & la materia che si douea couertire i una cre atura: si couertise i doi. adoq: p questo si uegono ad debilitare: & el piu delle uolte sono da po cha uita. pche si coe dice aristotile e ipossibile che doi nati i un parto siano de diuerso sexo cio e uno maschio laltra semina:ma sempsono doi otre maschi ouero doi o tre semine respodi naturalméte: che no e possibile che una parte del seme caschi nella dextra parte della matrice & laltra nella sinistra: ma semp cascha tucto da una pte o dextra o sinistra. i che modo si gene/ ra lo ermafrodito: respodi i tal modo che nella matrice sono tre celule pricipali una nel dextro lato: laltra nel sinistro: laltro nel mezo nella quale essendo reserrato el seme dicono generarsi d'empero del ermafrodito p tal modo Perche la natura sempre e inclinata ad generare masculo e non se mina: perche la femina e homo diminuto ouer leso & mostruoso secondo Aristotile nel li bro de gli aiali. formali adoq: el masculo quanto ad tucti li membri principali: ma finalmente

XAno.

of fight may

J. Potili olun

part form

temunfodito

moffen

per la indispositione dela materia & inobedientia della qualita delli semi non si puo copire el masculo & allora si genera semia: & cosi dicono che lo ermastrodito e ipotete del mebro uiri le: & questo si mostrera piu apertaméte, perche la natura no genera dos mébri uirili & doi mu liebri: ma uno uirile & laltro femineo, respondi che quando facessi questo si direbbe la natura far le cose in darno, el che saria contro Aristotele ne primo libro del cielo & nel quarto della methaphisica: quando dice che dio & la natura niente hano facto ouero oprano senza cascio ne .Domadasi se lo ermafrodito debia essere reputato huomo o femina .respondi che si de ue cosiderare la quantita de un mébro a respecto dellaltro : cio e qual sia piu acto & inclina / to allato uenereo: se el membro feminino piu ad questo si uede apto: allora e da esser riputa ta femina: se el membro del huomo allora si deue reputar per huomo. Domandasi sel si debia baptizare in nome de huomo o di donna. respondi che in nome de huomo: & questa e la ra sone che gli nomi si impongono ad beneplacito :adonq si deue imponere el nome secon do la cosa piu degna: & lhomo e piu degno che non e la donna: imperoche ogni agente e piu degno chel suo paciente: si come per Aristotile si manifesta uel terzo della anima. Domanda si sel debia stare in iudicio in luogo de huomo o in luogho di donna respondi secondo la ma dela rasone che prima che uadia in iudicio deue giurare qual membro possa usare: & cosi si de ue amettere in iudicio: & se usassi luno & laltro membro si deue brusciare: & cosi se risponde al poplema sel puo procedere ad ordine sacro responds come disopra. Perche la natura gene ra mostri. si come apparisce per Aristotile nel secondo dela physica che la natura cosi si pri ua del suo fine. El mostro si come dechiara Aristotile si genera o per indisposition di materia o per effecto di special costellatione: si come nel tempo de Alberto si generauano in colonia puti li quali tucti nella piegatura del lato dextro se apriuano: &nella piegatura del lato sinistro tucti si serrauano. Anchora dice Alberto che in una certa uilla una nacca parturi un uitello me zo huomo: & che li uillani suspicando chel pastore hauessi usato co la uacca el uoleano brusa / re ma lo astrologo dice che non fo la uerita. Et dice alberto hauer uisto un cauallo che hauea li predi dauati apresso alméto: & quelli de drieto apresso al collo & nó toccaua la terra có la boc cha. Et in unaltro luogo dice queste parole. Noi hauemo uisto uno homo có doi corpi: &quel li corpi no erano congionti insiemi se n nella schena: & haueuano doi teste qtro braccia: & q tro piedi: li quali caminauano ad qualunca parte si uoltaua. Et in unaltro luogo dice cosi : cer te done degne di fede se hano referito: se hauer uisto uno tale huomo: nel quale erano doi cor pi coionti nella schiena uno delli quali era iracodo & stizoso: laltro mansueto & benigno: & uissero doi anni: uno mori prima: laltro soprauisse sino ad tanto che la puza del corpo morto allui conionto lo amazo. Domandasi in che modo si sa questo, respondi in tal modo. Quá do el seme si sparge nelle cellule per la generatione de doi creature in un portado: allora in teruiene che la pelle la quale e fra luna & laltra cellula si rompe & cosi li semi si uengono ad co giógere & fáno nella schiena li suoi rami: & cosi háno doi capi d. stincti & laltre mébra princi pali. Domádasi se questo sia uno homo o doi. Respodesi secodo Aristotile che douéo resguar dare el cuore dode quegli che hano doi cuori sono doi homini perche alcuna uolta si genera el putto có grá testa o có sei dita in una mano ouero có quattro, respondes secodo alberto so pra el secodo della phisica: che interuiene o per superfluita ouero per difecto di materia. dode quado la materia e supflua allora si genera col capo alquato grade ouero co sei deti nela mano o in un pie. Ma qui la materia macha allora si genera alcua uolta co alcu mebro minor che no doueria essere: alcuna uolta si generano meno mébra che no doueriano essere: & questo distin gue Alberto & Auerroi sopra el secodo dela physica della gtita cotinua & discreta, perche dal coito inordinato cio laterale ouero stationale spesseuolte si generano li putti indisposti & mo struosi : si rnde pche el seme allora si loco nella matrice seza ordine alcuno : adóq; in ordinata mete si generano & formano: donde alcuna uolta si generano gobbi & co molti altri defecti. Perche la dona si chiama mostro & dicesi quella non essere huomo: respodesi per el scd'o della

physica :che ogni cosa lesa & mancha e mostro:ma la semma e ho leso & macho :adoq; e mo stro. prouasi la minore: imperoche la natura sempre intende crear masculo & no semina. Ma p che la natura generi una femina questo e cagioneuolmente facto: cio e per la indisposition &íobedientia della materia si coe disopra e dicto Per che alcuni putti totalmete si assomeglia no al padre & alcum totalmente alla madre. se risponde che qui el seme dela madre uince el se me del padre: allora el putto totalmente e simile alla madre. Ma se el seme del padre supa qllo dela madre: allora si someglia totalmente al padre. Ma se el seme uence in parte & in parte no uence: allora in parte si someglia al padre & in parte alla madre. Ma se el mestruo & la materia dela coceptione tira ad se el seme & la operation del sperma allora si somegliera ad sua madre & puo esser tpalmete ouero nel membro principale & no neli secondarii: allora el puto sara si mile nella complexione: nel core & nel sexo: ma neglialtri membri al padre ouero per contra rio: achora puo esser simile al padre nella coplexione & nel core: & neglialtri mebri simile ad sua madre. Et cosi uediamo alcuni putti fradelli somegliarse al padre. alcuni altri i parte al pa dre e in parte alla madre, pche gli figlioli el piu dele nolte si somegliao al padre piu presto che alla madre. respondi che questo procede dala imaginatione della madre pensando alla dispo sitione del padre nel acto uenereo, perche li putti si somigliano assai nolte al suo auo &alliastri soi magiori piu presto che alli parenti & propinque. Si risponde secodo Az. che la uirtu deli aui e potentialmente nel core deli padri generanti: alcuna uolta per la similitudine del nutrifi to: & allora si forma la creatura in someglanza de alcuno de soi aui. perche si coe dice Aje. la si militudine deli puti alli aui no si extende oltra la quarta gnatioe, se respode sedo Alberto che ogni uirtu si misura per quatro gradi:adoqs & cosi la uirtu gnatiua .Ma Az. dice che el putto si someglia ad lauo del quale no e alcua recordatione appresso el populo di quella eta. perche li putti sono di diuersa dispositione alcui de alcua troppo dura: & alcuni de alcuna troppo mol le, se responde che questo aduiene per lo dominio ouero regimento de diuersi elementi: & p che le ossa si fanno della parte del mestruo piu terrena :adonq sempre domina. Ma la medol la & el ceruello della parte de esso mestruo piu aquosa . & el spirito uitale naturale & aiale del la parte piu aerea: & el calor naturale dala parte piu focosa, perche la coceptioe successiuamen te si sa piu sorte. respodi perche in essa li semi nelli. vi. giorni hano color de lacte: ma nelli no ue sequeti ad qlli sei giorni li semi hano el color rosso: pehe allora si tramutao in natura di sa gue spesso & cogelato: no fluente: coe una massa di carne pehe e ,ppinquo alla disposition del la carne.ma in.xii.giorni che seguitano ad quelli noue quella materia si uiene ad stregere isse mi & cosolidare che possi receuere la organizatione & la formatione: perche una cosa nuda no mantiene la impressione: si coe p Age. e manifestato nel sedo de lasa: & cosi ogni giorno sino al parto diuersamte si uiene ad disponere. Ma coe si rega in ciascheuno mese dalli pianeti sene fa métione da Boetio nelle sue opere. Dode nota secodo Galieno che nel primo mese dela co ceptione si fa la purgation del sangue: nel secondo la expressione del corpo sanguino nel terzo si formano le unge & gli capegli:nel grto si moue la creatura: & allora le done patischono la nausea cio e rinfredatione .nel quinto mese receue la someghanza del padre & dela madre: nel sexto si fermano & costrengono li nerui. nel septimo si formano le ossa:nel octavo mese la natura comenza ad preparare & tentare la uscita & la creatura per beneficio di dio si copisce: nel nono la perduce dalle tenebre alla luce secodo el comune corso. Domandos se la creatura fa sterco nel uentre o si o no respondesi secodo la opinione de medici & de philosophi che no. Et la rasone si e questa : per che no ha la prima digestione la quale e nel stomacho. per che el cibo non gli entra per la bocca ma per lo umbilico: & per questo non urina ma suda: el qual sudore par che sia di pocha quantita: &riseruasi nelli panniculi dela matrice: & nelle secondine & nel tempo del parto escono in grá quantita. perche secondo el comune uso & corso la crea tura esce el nono mese se responde che allora e in tucto perfecto & compito.ouero per che al lora regna pjaneta beniuolo cio e gioue : el quale e amico dela natura. Imperoche secondo gli

at fimilional


10. may

Astrologi e huido & caldo & cosi viene ad teperar la malitia di Saturno fredo & secho. adoq; tucte le creature che nasceno in questo mese sono el piu delle uolte sani Perche le creature che nascono el mese actauo tucte morono, respondi che in quel mese Saturno ha dominio sopra del putto: el quale e cotrario pianeta & malinolo: perche e freddo & secco: & luna & laltra di queste parte e contraria alla uita. & chiamasi Saturno quasi anno satio per cotrario. Impoche per esso sempre hauemo fames perche queli che nascono nel septimo mese el piu delle uolte morano & dicono se quelli che naschono el septimo mese quasi sioli della luna. si risponde p che la luna e frigida &ha dominio o podesta sopra del putto: & pero el fa morire/Perche subi to che la creatura e nata piange. si responde che interuiene per la mutatione del aere : & per lo rifredarsi: la qual refredatione offende assai la sua tenereza, perche come dice Ag. la creatura doppo el el septimo mese se affatica & cercha uscir suora se respode perche allora li legami có li quali e ligato alla matrice si cominciano ad indebilire: perche per la gradeza del putto si vie ne ad consumare el nutrimento delgli ligamentis Per che el puto subito che esce pone el dito alla bocca:respondesi natutalmente. perche el puto esce della matrice si come de un bagno cal do: entrando adonq nel laria fredo si pone el dito alla boccha per el caldo de essa boccha per che si come sano le donne sel putto nello uscire: auanti che eschi sora crida ouer piange dentro nel uentre e mal segnale respondi che e segno che non uscira uiuo. donde dicono li theologi che office di molo chel cognosce allora esser priuato dello aspecto diuino p non hauer riceuto baptesimo & pero piange respondi altramente perche se non hauesse gran passione non cridaria. adonq el cri dare e segno di passione & di male. Domandasi in che mo esci la creatura, se respode che esce col capo in nanzi: & se esce altramante o per li piedi oper le braccia amaza sua madre & se me genera seme infecto: el quale la anima rifiuta & scacciali dal capo della natura cio e dala matri

ce: pche no e apto che si debia isondere una forma nobilissima cio e la forma huana / Perche
el saltare & el balare sa che una dona despota al carre se con con la forma huana / Perche el saltare & el balare sa che una dona despda el corpo. si come sanno alcune cative semine. Se responde che per tali mouimenti si uengono ad dissoluere & spezare li legami dela matrice: & consequentemente uiene ad disperdere : per che la materia non si puo piu riteneres. Perche ca fcando una faeta dal cielo o essendo gran tonitri fanno disperdere la coceptione. perche el ua pore adustivo che in esso offende facilmente la matrice: & entrado per li teneri pori dela crea tura la mene ad occidere. Anchora dice Alberto che sel putto uiue nel uentre materno actual/ méte per el romore o fulminare de tonitri si uiene ad amazare. Perche disperdeno piu presto le donne giouene che le piu antiche, respondesi per che li corpi delle donne gioueni sono piu porosi & radi. adonq; el uapore della saetta celeste entra piu presta & sa disperdere: ma le don ne uechie hano el corpo piu serrato :adog no cascha i esse tal casone. Perche si come dice Ari stotile una souerchia allegreza sa disperdere: se rnde che in el tempo dela allegreza el calor na turale uiene nelle parti exteriore: & cosi la matrice hauendo pocho calor disperde. per questa medesima rasone una excessiua paura sa disperdere, pche allora tucto el calore ua al core & abá dona la matrice.

topre alleger

160



Incomincia el dignissimo conglio p la peste coposto dal famosissimo doctor delle arti &di medicina Maestro Piero Tausignano.

Conciosiacosa che ogni asale per instincto di natura si sforzi defendere el suo corpo: & plógar la uita. Lhó maximamte el gle pcelle tucti laltri asali per la rasone & intellecto delli qualli e do tato si deue satigare p la sua salute & plógation de uita & del suo essere : accioche possa opera re alcu fructo di uirtu el qual sia nutrimento ad se & alli soi seguenti: per tato elementissimo si gnore el quale meritamete sei chiamato pietosissimo sono disposto reddurre questo tractato in tal forma . el quale io Piero di tausignano physico ho copilato & coposto hauendomi cosi iposto & comadato el serenissimo principe Galeazo cote de uirtu accio sia facta la coservation della tua uita: la quale no solo ad te e utile ma anchora ad glli che uiueno sotto la tua saluberio ma fronde.

Capitulo primo.

Galieno nel prio libro dello igenio della sanita pso alle sine dice che e cosa coueniete hauer di ligentia circa la psectioe de essa sanita, p tato e di gra psectioe hauere alcu coseglio cotra le sor ze pestilentiale in questo tempo demostrando maximamente lo ingegno di quelli dalli quali dipende la salute & utilita di molte genti le qual uirtuosamente sono rotte da quegli.

Dele cose che se hano ad dimostrar in questa opera.

Quatro cose sono pricipalmte da dimostrare i gsta opa: & pria gte sono le caso della pestilen tia: & che cosa sia pestilentia: & quale sono le isirmita pestilentiale. La secoda e el regimto po uedendo alta pseruatio e el qual regimento si troua circa sei cose no naturali: & circa alcue me dicinali. La terza e da rimouere alcue domade le quale si sano comunamte. La quarta sie ma nifestare el regimento & la cura di quelli che sono isermi di morbo pestilentiale. Ad dechiara tione dela prima parte e da sapere che quatro cose cocoreno alla pestilentia. La pria e la dio spossitio delo isermo. La secoda e la sorteza dela cosa che in duce la infermita. La terza e el contracto. La quarta e la dimora : la quale induce grande nocumento al tempo dela peste.

Dela dispotion dello infermo. Q uato alla pria casoe dlla dispositioe delo ifermo: dico che essa e pncipalissima casoe dlla cor ruptione & ifermita .pche le opatioi delle cose actiue no si possono gnare se no nelle cose di sposte ad receuere la actió di quelle: si coe dice Ap. nel scdo libro dellasa. & Galieno nel li. del le differentie dele febri nel capitulo dela febre pestilentiale dice: che niuno agente iduce alcuo effecto se no p la dispositioe del patiente. & Auicenna nel quarto canoe al primo capitulo d'I quarto tractato dice: che li corpi disposti ad riccuere tale actioe sono quelli li quali imoderata méte usano lo acto uenereo: &che magiamo troppo & che hano li pori lati & aperti : & simil mente li corpi li quali sono cossimili alla qualita delo aere corrotto: coe sono li corpi ripieni di superfluita: & po dice Galieno nel prio libro delle differentie dele febre al quinto capitulo che e necessario nel tempo dela peste desiccare li corpi humidi: & hauendoli desiccati coseruar li: & euacuare quelli che son ripieni di supfluita: & aprire le opilationi: & pocco di sotto dice che colui el quale moderatamte exercita el suo corpo: & usa cibi temperati: perniente non e De la fortitudine dela cosa agente. possibile per che in esso non e dispositioe de ifermita. La secoda casoe si e la fortitudine de lo agente. Impoche laere si dice opante i questa actioe: & possi chiamare operate p doi rasoi. pria pche li corpi passibili debitamente ad esso aere se op

ele

plicano: & idebitamente tocca noi dentro & difora p lo introito degli pori. Del contracto.

La terza si e el cotracto peche i questo tempo la pprieta del aere e catiua no solamente p la sua questa anchora per la operatione del mo supposito: & questa caso e piu forte che la prima. Im peroche doue si troua la materia disposta iui si induce lo esfecto: ma doue no e disposto ad i troducere tale esfecto no si coe tu hai nel octavo della phisica ad Az. & da Galieno nel prio tractato dele interiore.

Del logo pestifero:

La quarta casone e sar dimora in logo pestilentioso. Imperoche subito la ere iduce neli corpi de la sua pprieta cattiua: & cost uiene ad disporre li corpi alla corrupitione.

De le casone dela proprieta dela pestilentia:

Perche laere ne colerua: e da uedere le casone della pprieta dela pestilétia: & dico che sono doe casone. La prima e uniuersale & remota: la quale e dispositione precedéte dalle sorme & ima gine del cielo: p la quale dispositio e e necessario essere cost: & questa e in tucto occulta al medico. le qual dispositioni fanno corroper lacque: & inducono anchora corruptio le quale put tresano sino alle interiore parti della terra. & questo aduiene maximamente per lo eclipse del sole & dela Luna: & per la coittio delli pianetti: & specialinte per la coittio di Saturno & di Marte co le stelle sixe: ouero per coadunatio e di quelle stelle nel segno humano secodo che di ce Pietro de Abano nela nonagesimaterza differentia. Alcune altre sono casone particulari: le qual sono uapori corroti mescolati co laere sino ale minime parti escuati dala terra putresacta coe saria qui se aprono cauerni ouero altri luoghi serratti doue no sia entrato aere: ouero qui si metteno alcune cose ad putresare in acqua coe sino caneuo: & altre cose simili: ouero coe saria no corpi morti no sepulti souero alcuni arbori di mala pprieta: como noce: sichi & altre simi le. Potrebosi assegnare molte altre rasone le quali pretermettiamo per essere piu breui

Che cosa sia pestilentia.

Et pero dico che la pestilentia e una certa mutatione sacta in nel aere: & tal mutatióe puo essere in doi modi. primo nella qualita. Secodo nela sustatia. Dela prima qui laere si sa rabido & cocente senza alcuna delle prime qualita: le quali in táto diseccano le méte delli hói che si uiene ad corropere le gnatioi & la uita. Si coe accascho ad quegli di athene coe referisce Galicno nel primo dele disserentie dele sebre ma di questo non e nostro parlare al prite. Secoda e la mutatione nela sustantia per la comixtioe deli uapori corroti co le parti minime de esso aere. dode tucto quello che se aduna & cogrega insiemi si dice essere corropto da catiua pprieta a respecto dela gnatioe huana: & questa mutatioe si dice essere nella sustantia, no perche sia solo nella sustatia: ma etia nela qualita. Diciamo bene che alcua uolta la mutatioe sia nela qualita & sia pi cola: nientedimacho e anchora nela sustatia. Impoche questa cattiua pprieta sequita odiosam te la sustatia del accidente di quello aere: & questa e quella dela qual parla. Et si coe si puo copindere p le sopradicte auctorita i questo mo si puo dissinire. Dissinitio dela ppria pestiletia. La pestilentia e putrefactioe: la quale aduiene alaere simile alla putrefactio delacqua la quale ba

gna ouer laua una cosa putresacta: certaméte coss si igrossa la ere & corrope dala poluere di que si uapori cattiui mescolati: si coe si corrope lacqua p meterui dentro lino o cancuo o altre cose

simile: Q uale sieno le infermita pestilentiali.

Dico adoq che doi sono le isermita pestilétiali cio e le particulari &le comune: Le particulari so no quelle le ale in un medesimo tépo no auengono ad molti. Et aste tale auengono p la ad ministratione de sei cose no naturali nele quale gnalmete tucti glihoi peccano: ouero aduego no piu che glialtri. E questo e qui aduien carbonculo ouero qui affligono uno & no molti een do in bona dispositioe. La comune e anchora in doi modi. & per tato uno e uso: ouero si cognosce in una regione ouero citta ouero si chiama endymiaco: quasi uegnente dal lato dextro & pcede maximamente dalacqua di quel luogho ouer uento. Si coe apparisce i alcue citta oue ro luoghi nelli quali se gñano aglihoi li gossi sotto al mento: &i alcui altri logi segli gossa le gá be. La qual pone Galieno nel octavo libro dele interiore che mai vide tale infirmita: si co me si contiene nel libro del aere & del acqua. Ma non parla q dele cose dicte di sopra. E unal tra infermita pestilentiale comune chiamata epidimia quasi sopra tutte laltre: laquale cosi se diffinisce : la infermita epidimiale e sacta subito & in un mométo di tépo comune nella mul tidine degli hoi . Perche in tale epidimia appariscono uarie isirmita . Imperoche ad alcui na scono carbuculi co la sebre : ad alcui altri disinterie . ad alcui altri le giandole ouero apostema alcua uolta uaruole: alcua uolta morbili & chiamasi subita : ad differentia dela undimiale la gl uiene ad pocho ad pocho. Tute le altre sono poste ad differentia dela febre pestilentiale & afto baste ato ad prio capitulo. Capitulo sed'o nel gl si cotiene el regimto curatiuo.

Hauedo dicto del prio. resta ad douer dire del scdo cioe di regimto. & qsto si deue fare circa. vi. cose n naturali: & alcue mediciali opando scd'o le regole: p la iuestigatoe di oste cose e da ité de re scd'o el mio parere che glihoi machino i tre moi. el prío mo e p uia di odoratioe. cio e qui tu odori alcua cosa uenenosa. la gl subito occupa li mbri pricipali: cio e el core el ceruello & el fe gato: & offi tali morno co segno pestilétiale cio e p ifiatioe ouero gladola nelle emuctorii d of sti mbri pricipali. & de quiene che qui se offéde el core apare el segno sotto le asselle: &que of feso el ceruello: apparisce el segno drieto alle orechie: & qñ e offeso el fegato nella cosa dextra &e offesa la milza nela iguine sinistro: & uégono ácora alcui carbuculi i altre pti del corpo. & q sto aduiene que magior putrefactioe & adustoe de huori détro del corpo: li gli la na se sforza gto la po de trar fora .p tato qui appariscono carbuculi neli mbri pricipali coe saria nel pecto d mostranoel pegio, pehe e segno che tali huori siano adusti & putrefacti circa le regioi del core. Secudariamte e p uia di suffocatioe del caldo naturale gnata da ca huida &acquosa putresacta: Et certamte noi uediamo & habiamo uisto adunarse nelli nostri corpi alcue huidita: & special mente nela testa p le gli si gnano aposteme nella gola le gli se domadono squatie & di glle si morno. Alcuauolta descedono molti catarri li gli subito suffocano lihoi. Alcua uolta si gnano molte sordita & graueza di testa & colligatió de ochi: & gñansi ancora molte pigritie: molti parlesi & epilésie la gle al pnte regna i siréze. la terza casoe p che li uermi gnati da cattiui huori p la putrefactió de elli uégono alle pti supiori del corpo: & li mordédo fano lesió i tato che fa no deuenire li corpi i sincope: nietedimacho si recupano: & se no sono aitati subito si morno si p el dolore : si ancora p li fumi uenenosi eleuati da glli: li gli corropono & risoluano li spiri ti. În gîti tal moi &altri li gli si riducano ad gîti e si deue opar p cotrario p li acti puisiui li gli si cotégono i sei cose no naturali: le qle sono: aere: cibo: bere: sono: uigilia: moto: qete uacuita: & ripieneza & li accidenti delaia dei quali particularinte hauano ad uedere & prima del aere : De li segni quando laere e pestilente & infecto.

Allora laere si sa pestilétiale qui appariscono uermi & serpéti: ouero uarole: le que comuna su te peedeno séza morbo pestilétiale: Allora ciascheuno deue rectificare laere ouero adare i logo doue no apparischano tal cose ouer segni. & e piu securo andare doue no siano ne ui siano sta te p el tépo passato. & la caso si e che le reliqe le qui remagono doppo el morbo: corropeno coloro che si trasseriscono i tal logo: si come el leuato che si circuda dala sarina dispone la fari na ad leuarsi cosi laria essendo stato pestilétioso dispone li corpi ad piglar qua cotagió e & po no si deue tornar negli logi doue sia stata pestilentia: anzi deuemo insistere in ogni loghi alla

rectification del aere. Dela rectification del aere.

16

Circa la rectificato e d'aere pricipalmte douéo esiccare que sia possibile laere nele case leques en bitano: cio e co socho sacto di legna di cerq ouero di sarmiti be sechi di lauro mortile: ginepro & daltri legni odoriseri: poi suffumiga la tua camera la matina & la sera co mastice: se so mistra terbentina: sadaraca. cipsso: squato: sauina: acoro & simile cose: aspargi la casa & specialmente la camera co aceto di uino odorisero & acq rosa & tieni appichati i camera cetri assai & portae i mano: & odora spesso un pomo di laudano: el que e di tal copositioe: Togli laudano o il ben bianco & rosso rosse andrag. il storace liqua drag. ii mirra: sogle di meta: garofali: anc drag. il casora drag. il mescola & scorpora co acqua rosa & succo di bugulossa & di melissa & san ne un pomo.

Del regimento del mangiare & del bere.

El cibo deue essere di tal soa: el pane frescho de uno o doi zorni &bé leuado: ouero di spelta mó da dala scorza facto có poluere de anisi & sale & ben cotto el bere sia uino biácho: chiaro & po lito: de mezo sauore: ne rosso ne sumoso accio nó si riscaldino li spiriti & li huori: ne troppo piccolo: & se e possibile sia ue chio: p che e piu purgato: & disecca piu & partesi mácho dala a quosita: & el uino si deue sacquare có acq cocta: & deues bere piu la istate che la suernata. & no ta che bere un pocotino di maluassa la matina auati che tu eschi sor di casa ouero di altro uino potente: e utile. Impoche se eseccano molti sumi: & li spiriti se cosortano & sortificano: & no ta che lacqua la qual si coce p bere deue essere corsua de logo petroso ouero doue sia multa ha

rena. ouero de fonte chiarissimo. Del regimento deli sapori.

Et da sapere che tucti li sapori deuono essere d limoni: ouero melearace: ouero melegranate ace tose mescolati co oste speciarie dlle quali e q la descriptoe: togli cinamomo bono & electo ze zeuero garofani an. drag. v. bebiaco & rosso an. drag. v. coralli biachi & rossi an. drag. i. carda momo dra. ii. croco drag. v. zuccharo biancho ad peso di tucti: & sa poluere sottilissimo criuel lato p seda & togline macho ostita la suernata che la istate: se alcua cosa no te spedisce coe saria frigidita di stomacho. comune cautela e usare pomearacie: pomegranate cetri. & pricipalinte si d'ue pigliare el seme de essi el oste su sulla prieta suesto i forma di tragea ouero i de coctio di carne: ouero in alcuo altro mo: saluo che no patisce mal di pietra ouero renella doue e di necessita che semp le uie sieno late & aperte.

De lo aceto.

Semp & bon usare lo aceto saluo no uia sia casone impediente. & co esso distemprar sauori: sal uo che nella strectura di pecto ouero frigidita di stomacho. Ma lo aceto deue essere di bon uio coe saria di maluassia ouero altri preciosi uini.

De che cosa debono essere le uiuade.

La uiuada ouero menestra deue essere di spelta:miglo:panizo:riso:lente buttatane la pria acq pane lesso brodo di ceceri rosse co la scorza:radice di sinochio: & de apio uiuada sacta d' uoue e bono: di pasta e cattiua: & tucte lastre uiuade comuni saluo queste: menestra di spinaci. pe trosello:Boragine: & di quelle herbe che hano singular uirtu cio e rutha: marrobio: Isopo:sca biosa & de molte altre in decoctione.

Degli capperi & fructi che si debono usare.

Capperi coditi co aceto sono utili & maxie nel pricipio della cena buttadoui suso algto dele spe tie sopradicte: & specialinte la iuernata. Măgiar cipole i poca gtita co aceto e utile. ipoche gna no huore corrodete el ueneno scd'o Aui.nel scd'o canone :ma douemo fugir tucti glaltr agru mi ouer cose garbe. Le oua cocte nelle brasce ouero nel acq butato uia lo albume sono assai uti le .douemo ancora fugire ogni sorte di pesci p la lor huidita: & specialmte quegli che hano le scagle grade: & cost possiamo qualche uolta usar pesci piccoli di fuime ouero di laco . ouero di mare:ma bisogna leuarli ben le scagle: & butar uia le interiore: depoi lauarlo & fregarlo bñ co anisi &aceto &poi rostirlo no frigirlo i olio: &magiarlo co le specie dicte di sopra: & i magior gtita la iuernata che neglialtri tempi: &poi che harai magiato el pesce beui uino possente: &co essi pesci magna alcue noce o nocelle o uero madole .el lacte bisogna fugire i tucto :p rispecto dela sua psta corruptioe. Ma poi che tu harai magiato & beuto tu poi magiare algto di sorma gio:ipoche coforta la uirtu digestiua. Tutti gli fructi son cattiui: saluo che dopo pasto i logo di fructi so boi ad pigliare coriadri cofecti co zucharo: liquali sono molto utili: si coe dice Auice: nel scdo canone. & nota che nel pricipio del tuo desinare e utile assai magiar tre foglia di ru/ ta doi ficchi sechi & una noce isiami co pochi di sale coe dice Aui, la gle e medicina speciale co tra pestilentia & cotra ogni ueneno. Et pero colore che hano paura essere auenenati la debo / no continuamente usare. De la ripieneza &diuersita di cibi li quali si debono sugire.

Dico adoq che ciascheuno si guarda da souerchio magiare & bere: ma de deue mangiare poco respecto allo usato & cosi del bere pehe le supstuita si multiplicano da souerchio magiare & be re. La diuersita de uiuade ouer cibi e cattiua: & po ciascheuno deue esser cotéto d'una ibadigio e ouer uiuada: & se ne sarano apparechiate piu che una magi ad bastaza de una di alle la al meglio si possa similatire, deuesi oltra di asto peurare p la euacuatio e & basticio del corpo se la na da se no opa cio e co sopposte: Cristerii: ouer pillole: la descriptio dele ale meteremo piu d'sot to: debosi tenere apte le uie urinali: & li pori co le fregatio i sacte ad stomacho degiuno, le pur gationi del ceruello si debono peurare per el naso ouero per el palato: & debiamo euacuare el corpo in ato ci sia possibile.

De la flobotomia.

Sel sague sara uécitore nel corpo sara da cauarne ad cio che uégi ad decliare & couenirse co ogni coplexióe: & uniuersalmte luso di trarse sague i ta tépi e utile sel sara sacto una uolta el mese & poco p uolta: ma doue uécono glastri huori: cio e mesacolia p uia de adustióe: ouero colera me scolata col sague deuemo attendere alla exiccatió de esse cio circa la euacuatióe: ma se el corpo no sosse sano : no si deue attendere alle uacuatiói: ma abstengasi dalle cose dicte disopra.

Deuesi lho guardare dal souerchio dormire: & specialmente el giorno: & subito doppo el cibo se no e copita o meza la prima digestioe: no e anchora bono dormire ala supina: ma deue nel prio sono dormire sopra el lato dextro p spatio di doi hore:poi sopra al sinistro. poi ritorna re sopra el dextro :ultimatamte si deue dormire co la testa bn alta : & sia bé copto e bono ue gliare doi o tre hore doppo el cibo. Del moto & dela quiete.

Deuemose guardare qui el morbo e actuale da un forte &fatigoso exercitio &specialinte allaere discopto. Ma se pur se sa alcuo exercitio: si deue fare allaere serrato & da stomacho degiuno. Ma auati che uega la pestiletia actuale si deue affatigare el corpo. iperoche allora piu si lauda &

e piu utile lo exercitio che la quiete. Delli accidenti del anima.

Douemosi guardare dal ira:tristitia:paura:solicitudine:&cogitatiói:ma ci douemo allegrare & dar piacere co suoni cati: legere hystorie & altre cose simili. Del coito ouero acto carnale.

Douemosi astenere dal coito carnale & se noi tucto: p la magior parte: & poi gilli tépi no ebo no menar dona: ne peurar nouo matrimonio: & similinte le couersatioi politice cio e dela ci ta nó sono bone: & specialmente có quelli che sono corrotti: ouero có quelli che son piu atti Dele medicine che si debono pparare i questi tempi. alla corruptione.

Sono sei le medicine lequale in questi tempi si debono pparare. La pria e la administratio dele pillole poste da Auicena nel quarto canone nel capitulo dela pseruatioe dala pestilentia. la de scriptio delle quale e questa. Togli aloepatico drag.ii . Mirra croco an. drag.i. destempra con succo di menta & falle i forma di cecere. & di queste sene deue piglare ogni giorno una la ma tina auati magiare. le quale resolueno & desiccano : & phibischono la putresactioe: & se colui che le piglia fossi apto ala insiamatioe : nel tempo della instate agiogiui drag.i. di terra sigilla ta: & reformale con acqua rosa: ma neglialtri tempi sa coe e dicto disopra. Della teriaca.

La secoda e pigliare la teriaca ben leuata de .x. ani in queste parti: dela gle si deue pigliare ogni septimana drag.i.la istate co acqua rosa: la juernata co bo uino odorifero. ouero si deue piglia re co succo di rose ouero acqua di cetro auati magiare sei hore ad stomacho degiuno & remos

fo ad ogni repieneza. Del mitridato.

and succession to the profile La terza medicina e el mitridato: & deuesene pigliare i ogni caso piu che dela teriaca: & i ogni settimana sene deue piglare drag.i. & degiunarlo cinq hore & deuesi pigliare ad stomacho de giuno & remosso da ogni repieneza: & sia leuato almácho p spatio de uno ano. Delli coriadri La quarta medicina e pigliare coriandri cofecti la matina : deli quali si deue pigliare un cochia ro: po piglia la terza pte de un bicchieri di uino odorifero. & similinte e utile pigliare zuccaro rosato nel tempo & hora del caldo grade Contra uermi.

La quinta medicina e cotra uermi: &dico che quelli che sono disposti alla gnatio delli uermi: pi glino ogni matina un bicchier di uino nel quale sia bullito assentio sino alla cosumatioe della terza parte dela decoctióe. Sexta medicina da pparare cio e el syroppo degli auctori.

La sexta & ultima medicina e el siroppo descripto dalli auctori: & io piu uolte lo ho puato. ipo che mătiene el corpo modo dale supfluita: & cosequentemte uiene ad desiccare cofortado el core: el ceruelo & el fegato: & tucte laltre mbra & la guta che se ha ad pigliare puolta e o.i. eme za del qual questa e la descriptione. Togli scorze di cetri radice di capari berberi sandali de luo & laltro colore spodio an.drag.ii.garofalata:bugulosa:melissa:boragine:cicorea an.on.i.ace tosa epatica marobio an.o. v. lactughe saluatiche drag.i. semi comuni: uiole an.o.i.tinip:epi tunio sena polipodio an. drag. ii. succo de absentio: succo di sumo terra chebuli an. o.i. diagri dio drag. ii. zuccharo biacho libre doi. &fa siroppo & acetosale co aceto di succo di citonii & basta: & usalo qui tu uoi. Del modo di pigliare queste sei medicine.

El modo de administrare queste sei medicine etale. El primo giorno togli el syroppo al sono della aue maria cio e nella aurora: & dormini sopra una o doi hore . El secondo gior no pigla dragme una di teriaca. El terzo piglia un cocchiaro di corriandri. El quarto giorno piglia la decoctione contra uermi. El quinto giorno dragme una delle pillole soprascripte el sexto giorno riposati el septimo di piglia alcua delle cose pdicte. El no e ma le se ogni septimana tu pigliarai drag. i dele sopradicte pillole Ein quel giorno nel quale tu pi gli le pillole non piglare alcuna altra cosa delle sopradicte.

Capitulo terzo nel quale si moue alcune dubitationi.

El prio dubio e questo. Cóciosiacosa che le cose iferiore siano recte & gouernate p le cose supio re: & specialmète dal sole & dala luna: si coe p Ag. se manifesta nel prio della methaura. & có ciosiacosa che questo modo iferiore di necessita sia cotinuamte subiecto alle ipsio del modo supiore i tato che ogni uirtu dello inferiore si gouerni p el superiore. In che modo oste cause su periore: possono essere casone delle cause iferiore. Alla qual dubitatio e cosi se rispode. & dico che le cose superiore semp sono intete alla coservato e delle cose iferiore. coe habiamo da Ag. nel prio della methaura. Ma per accidente sono alcuna uolta casone della corruptione & dela morte. Perche si moueno neli soi circuiti per uarii & diuerse mouimenti: & per questo hano di uersi coiunctioni as aspecti, per la qual casone la influentia de esse sopra le cause inferiori sano in siemi alteratione: & questo aduiene perche quello che si deue coservare dalle issuentie non si conserva: ma se dispone alla corruptione p respecto de tale issuerte alterate si coe e manifesto.

In che mo la pestilentia puo pcedere da putrefaction de aere.

El secodo dubio e tale. cóciossacosa che laere sia simplice: & la putresactióe sia una certa cosa mi sta: ne altro che cómistióe del huido col secco no debita: si che mó la pestilétia puo pecedere da putresactióe de acre: Impoche laere e pieno di socho: cóe apertamente dimostra Ap. nella que ta pticula delli poblema nel. xviii. poblema. Alla qual domáda se rinde: che laere simplice no si corrope in se medesimo: ma se uiene ad corropere per admissio di uapori terreni ouero aqua tici. & perche el socho no si missica có altro elemto no si corrope ma tutti li altri elemti si cor rompeno & mescolansi insiemi si cóe e chiaro dal philosopho nel quarto d'lla methaura ogni elemento si corrope saluo el soco. Cóciossacosa adóg; che laere el quale circuda noi no sia puro ne simplice. si cóe dice Aui. nel prio canone d'la secoda sen nel capitulo del aere. Noi dicia mo che laere e quasi una acqua di mare ouero di lago: benche no sia puro ne simplice: niente dimeno si puo corropere: & di questo si parla el phylosopho nel preallegato poblema: ma del aere puro nel luogo proprio.

Per che la peste si causa piu sun tempo che si uno altro.

El terzo dubio se tale: perche casone e che la pestilentia aduiene piu nel tépo estiuo & autunale che in altri tempi. cociosiacosa che lacre allora sia caldo: & secco & cosequetemte remoto dal la putresactio e alqual dubio cosi se respode: che cinque sono le rasone p le quale piu psto aduiene la state & la autuno: La pria e che essendo lacre assortigliato p el caldo pcedete e piu apto ad receuere ogni impssion di uapori & sumi permisti & cogregatio e de essi. dode seguita che piu psto & piu leziermte si causa la putresactio e La seco da casone e pche la calidita precedente la quale per la sua siccita phibisce la putresactio e e troppo eleuata & pducta sino alla sine. La ter za casone e che qui li ueti si multiplicano straportano co seco li uapori cattiui eleuati da luoghi cattiui remanendo nel acre la casone della corruptio e della pestilentia. La quarta casone e per che li corpi multiplicano i assa superfluita: & le uirtu naturali sono debilitate per la diuersita d' li tempi li quali resoluano el calor naturale per moto intrinseco & extriseco: como appare nel comento primo del terzo deli pnostichi. La quata rasone e: perche allora sono molti fructi li quali dispongono li corpi alla putresactio e per el frequente uso de essi.

De alcuni ucelli li qli nel tépo della peste ni habitano nelli logi de aere corrotto &pestiletioso. El qrto dubio e. pche casoe nel tempo pestilentioso alcui ucelli usati de habitare negli moti & uolare in alto: habitano li piani & uolano psio alla terra: & cosi p cotrario di qli che habitao el piano. Similinte alcui serpenti: sorici & altri aiali simili. Se rinde che qii laere si corrope pri ma che lacqua p la forma de degli cieli ouero dele imagine lequale oprano questo per necessi ta: lo aduenimento degli quali non sa el medico in quato medico li uceli li qli uolendo sugire la corruptio & habitao i alto uegono alla pianura & uolao psio alla terra, ma qii la corruptio e

sa fugono la putresactione & corruptione della terra: & uano alli monti & li habitano & uola no in alto qua possiono. & alcuna uolta appariscono uceli li quali se partano dalli monti & ue gono alla pianura: & doppo alquato tepo retornano al monte & lassano la pianura. La caso e perche prima la corruptione uiene alli monti depoi per spatio di tempo penetra nelle iterio ri della terra, perche laere e piu sottile sustantia: & de piu legieri alteratione che la terra, depoi per continuation de corruptione & de alteratione fassi anchora in terra. Et pero la pestilentia comenza prima nel aere piu sottile & piu sorte & piu presto assalisce nel grosso & piu debile.

Q uali corpi se offendeno piu presto nel tempo pestisero. El quinto dubio e tale. Q uali corpi se offendeno piu tosto nel tepo petilentiale. ouero li corpi li quali hano li pori lati :ouero quelli che lhano stretti.ouero li corpi fredi o li caldi:o li secchi o li huidi ad euidentia del quinto: sexto & octavo dubio e da intedere : che sono alcuni corpi che hano li pori lati naturalmete: si come sono li caldi & li humidi: & alcuni hano li pori stret ti: coe sono li fredi & li secchi. & anchora sono alcuni li quali hano ripieneza & opilatione le ali fano li pori stretti. Et alcuni altri no hano alcuna opilatione. & circa questo dico che sono da notar quatro cose. la prima e che li corpi li gli hano li pori stretti naturalmete liquali no sia no opilati .coe sono li melaconici:coe certe uecchie:sono macho offesi che glialtri corpi i tal tépi. Impoche la poca caldeza del core: & el poco aere si uiene ad tirare ad se p li pori li gli pori sono stretti: & ancho pche quel poco aere si ritiene poco tépo: pche no sono oppilati ne ripie/ ni . Et anchora quegli che hano le qualita conditioali le qual phibiscono la corruptione & la putrefactioe: si coe e la frigidita & la siccita. Secodariamete dico che li corpi li quali naturalin te hano li pori lati: & per le oppilatioi si fano stretti: coe sono li corpi repieni: bé che siano ro busti:niétediméo piu sono ottesi dal aere pestilétiale che glialtri corpi. La rasoe e gsta pche ha atracto molto aere ad se p la spiratioe: & respiratioe & pche sono oppilati si ritégono logo té po & laere no gli uiene ad deprimere: & li fumi anche non si purgano. Et pche hano le glita conditionali conforme ad questa corruptioe: cio e la calidita & la humidita: si phibisce la debi lita traspiratioe la quale e cason della corruptione. Tertio dico che quegli li quali hano li pori naturalmete stretti & oppilati sono mancho offesi che gli corpi dicti disopra: & tucti glaltri so no piu offesi da questi. La prima parte e manifesta p la rasone del prio dicto : & p le rasone le quale diremo nel quarto dicto. Quarto dico che li corpi li quali hano li pori naturalmente la ti: & sono oppilati: piu sono offesi che glli dicti di sopra nel primo dicto: ma meno che quelli che habia dicti nel Icd'o & terzo dicto. Adoqs le prie parti sono manifeste per le rasoe assegna te nel prio dicto: & e manifesta la rason del secondo dicto. La terza pte si pua cosi .perche li corpi del terzo dicto hano le oppilatioi per le quali si phibisce la traspiratioe: adoq; si sa la cor ruptiõe del pprio caldo: & la annichilatiõe dela mezana caldeza & pestifera per questa rasone legiermte cotragono le pestilétie. La gnta rasoe e nel corpo del terzo dicto. La ere e attracto& ritenuto logo tepo & la uirtu la quale deue opare el cotrario e debile: adogs si gna putrefactio ne i tali corpi. Bastino adoq: qste rasone cotra alcuo: p le qual casoi e manifesto che gli corpi caldi & huidi: li quali hanno li pori naturalmente lati & oppilati: sono piu offesi: depoi quelli che hano li pori naturalinte stretti &oppilati sono piu offesi:ultimamere quelli che lhano stre ti & no oppilati sono offesi.

16

Perche alcui corpi pestilétios sumorono & alcuni no.

El sexto dubio e tale. Perche casone alcuni corpi nel tempo pestilentie morno & alcuni no. có ciosiacosa che le casone siano uniuersali. & perche in una fameglia uno more & lastri no. Et alcua uolta morno in una cosa & si uicini no. alcuna uolta in una cotrada & saltre no. se riide che accade per la diuersita degli infermi: dele coplexioni: & delle copositioni naturali & actua li le quali si ritruouano in quelli. & anchora per le diuersita delle cause agente le quale auengo no per le diuersita & aspecto el resto trouerai nelle rasoni della nona questione.

Perche nel tempo pestifero morno li homini & non li buoi.

El septimo dubio e perche al presente morno li homini & non li boi: & nel ano passato moriua no li boi & no li homini. si risponde che questo accade per la rasone della proprieta singulare la quale allora se accosta alaere: per la qual proprieta si genera putresadione negli corpi degli homini & non deli boi. Et così nel anno passato possette essere una pprieta singulare nel ae re la quale haucua essedo sopra li boi & non sopra li homini.

Perche li gioueni forti & robusti morano & li uecchi no.

Lo octano dubio e perche li robusti & forti si morono & li necchi no morno: e da dire che gli necchi sono senza oppilatione: onero posso essere co li lor pori stretti naturalmente & no oppilati. Li gioneni forti & robusti hanno li pori lati & oppilati: & per o piu presto si corrom pono & morono per questa corruptione: perche nelli giueni abondano piu le humidita & se superfluita le quale essendo diminuito el caldo naturale nengono ad causare le oppilatione. Et nelli putti abonda humidita & immoderato regimeto: le quale cose generano oppilatioi

Perche le monache ouero li carcerati non morno di tal peste.

El nono dubio e per che le monache & li carcerati no morno: & alcuna uolta morno tucti al cuna uolta no. Respondi cosi che quegli che habitano laere couerto & non si fattigano allaere descouerto ne habita con alcuno chel possa corrompere si conferua piu :ma se alcua de esse o de essi si corrompe: comunamete tucte si corrompeno :pche habitao tucte insiemi & uiuono & siatano & p un medesimo regimento & uno aere particulare: & anchora per la rasone delle participatio delli aspecti de un logo perche el monasterio puo essere ediscato sotto tale asce dente che in un tempo laere di quel logo puo esser piu corrotto che laere de unaltro luogho, per tanto qui uno si muore in una habitatione :laltri debono sugire: & tanto piu presto quo se suno se mala: glialtri sono disposti ad quella medesima infirmita: nientedimeno aduiene alcuna uolta che muore uno in una fameglia & glialtri no per le dispositioni delle participationi trouate in quello: & non neglialtri: & questo spesse uolte auiene in una contrada & non nelle altre. & questo dico in quanto alle cita.

Perche quelli che hanno la podagra non morno di peste.

El decimo dubio e tale. Perche coloro che hano le podagre no morno i questi tépi. Al che cosi si risponde: che nelle podagre sono pochi humori & opilatioi: p laqual rasone li humori catti ui descendono alle parti extreme & exteriori: & li generano la podagra: & pero non sono di sposti ad infermarsi

Perche el morbo el piu delle nolte uiene doppo le guerre.

La undecima dubitatioe etale. Perche rasone el morbo el piu delle uolte uiene doppo le guerre & le carestie. rndo che nel tepo delle guerre el regimto e iordiata: p la qual casone si gnano hu mori cattiu nelli corpi disposti alla corruptioe. & anchora per le cause supiori le qle spesse uol te dispogono guerra: & spesse uolte dispogono pestilétia. Anchora uengono le pestilétie dop po le carestie: pche nel tépo della abodatia li corpi se riépieno troppo p la gl casone si gnano le oppilatioi poi le corroptioni. & gsto basti gto al terzo cap. Capitulo.iiii. del mo da curare Seguita al prite el grito cap. nel gl si tracta del acto curativo la itétio e del gle e i tre modi. Al prio mo e circa la uirtu: el scd'o circa la febre: el terzo circa lo apostema . pricipalmte circa la prima i tétione e da sapere che nelli febricitanti aparisce la uirtu debilitata assai: & osto aduieno p che li spiriti se risolueno molto: & le coplexioni delli mebri principali sono alterate & maximam te la coplexion del core dalli huori uenenosi li quali cercano el core dala forma specifica & lal tri mébri pricipali. & po douemo isistere i darli el cibo copiosamte bono & de gra nutrimto el qual si smaltisca legiermte accio. che li spiriti si possino multiplicare coe sono fasani: pulli pdi ce & simili cose & simili cibi siano coditi co aceto agresto : succo di mele racie: di limoi: uio di mele granati: & simile cose: legle phibiscono la corruptioe dalo ifermo &dbos piglare acora tali cibi oltra lo appetito. Impoche el piu delle uolte i tali ifermi macha lo appetito & se no li

mancha lo appetito: mangine secondo lo appetito: & mancho che nel tempo della sanita: de uesi anchora usare cose citito: electuarii: acque & polueri: & altri cordiali liquali comunamente si pongono dagli auctori. dal lato de sora si deuono cosortar li mebri pricipal cio el core el cer uello: & el segato: & anchora altri mebri cio e el stomacho & le rene: & specialmente cosortisi el mebro doue e tal huore uenenoso: & questo si deue fare cos medicine appropriate alli mebri da cosortare. Laere della camera cosi si rectifichi per quelli che stano in camera coe per lo ama lato spargendola de rami & frondi & rose bagnate co aceto con sandali. & co profumi di mir ra: incenso: legno aloe: storace & cose simili: ponendo lenzoli bagnati in aceto in logo di cor tine spesso aloe: storace & cose simili: ponendo lenzoli bagnati in aceto in logo di cor tine spesso aloe: storace & cose simili: ponendo senzoli bagnate de acqua & aceto. & sie no sopra al lecte & alle bianche cetri assai.

De la euacuation del corpo & del far li cristeri?

La seconda intentione e maximamente circa la desiccatione & euacuatio e del corpo co trar el sa gue ouero fare andare del corpo. Imperoche se la materia uencente sara sanguigna subito si de ue trar el sangue & da questo incominciare nel luogo doue e lo apostema accio che quel huor uenenoso no si sparga p diuerse parti del corpo: & cosentendolo la tirtu copiosa tragasi el san gue: & se la materia superante sara altro che sanguigna: come saria colerica ouer melacolica: si deue euacuare con solutiui appropriati ad essi. Et se quella materia sara sanguigna superabundandoui altri humori prima si deue trare el sangue: consequentemete e siccare si humori & ex turparsi se si puo sare: & se ui remanessero alcune reliquie: si debono purgare con siroppi appro priati. Ma prima siano eradicati: & in questo mezo faciassi cristere comune alquanto acuto: & e assai utile usarli continuamente: cio doi uolte el giorno. Et similmente el siroppo descripto auati & in questo caso si potrebe darne per uolta in magior quatita che neglatri casi.

Dela cura de lo apostema.

La terza intentione e circa le aposteme la quale se appertiene al medico cirogico. Et e da sauere che le aposteme lequale appariscono nel tempo della pestilentia le quale sono mortali &per/ nitiose: sono queste cio e antrace: carbunculo: giandola: suoco persico: & brasa delle quali dir remo per ordine. Et prima della antrace laquale cosi si chiama per che nasce negli luogi ascosi del cuore ouero per che ua cauerne al core el quale e i mezo: & cosi si diffinisce. Antrace e uno apostema piccolo ad modo di pustule nel principio fraudulente &uenenoso: la quale corrom pe quella parte dode si leua quella adulerando & le parti ad essa proping si gonsiano ad modo di sangue combusto: el qual piglia quella malignita nella prima adustióe & da rossore mor tale. & qui piu oltre se accende & arde accresce el ueneno & la malignita: & douenta di color ci trino: & se piu oltre se accende in tanto chel luogo douenti seccho : allora si agumenta el grado della malitia: in tanto che subito corrompe le parti alle qualle se appropinqua: & sa una pu tura come fuocho: & douenta negro & obscuro. Et se con essa uscira liquore: & sara nella sup ficie del membro simile ad quello che e nel corpo combusto come cauterizato dal fuoco: per la qual casone seguita che la antrace e di tre maniere come e manisesto con questo apostema. Agiongeuesi ad questa infermita crudeli accidenti come e tremor di core : sincopa & debilita di polfo: & questo aduiene perche li uapori catiui eleuati uanno al core. Donde poco differi. sce dal carboncello : per che e di materia sanguigna non adusta ouero denigrata . prima i quel lo e alcun liquore el quale si exacuisse per adustione: & no e di tanta uentosita quata e la antra ce: & chiamasi carboncelli quasi carbone & non morto. Circa de esso sono da notare tre co/ se el colore : el luoco & la dispositione della parte : donde el color negro e pegior de tucti glal tri:poi el uerde:poi el citrino .poi el rosso.dode el logo e pegiore presso ad qualche membro principale che nelle parti extreme. La disposition delle parti e pegior quella che e desiccata che quella che e humida:

Della cura della antrace i Nella cura della antrace si deue lhomo euacuare si come e stato detto nelle interiore secondo el consentimento della uirtu & della eta. secondariamente si deue cuacuar la materia dessura ala parte di quella con uentose : ouero con sanguisuge: & deues fare el cauterio col ferro infocato & sugi el cauterio co cera bollente : perche la congelatione della cera prohibisce la euaporatio e delli uapori cattiui: anzi si spargono per el membro. Ma si puo fare el cauterio potentiale co le medicine le quale sanno cauterio: come e : uitriolo : uerderame: arsenico: calcina uiua: & capitello sacto di calcina & sapone ouero de acqua forte: & cose simili: Anchora e bono lo empia stro facto di scabiosa: conciosacosa che essa mortifica impocho tempo. similmente questo em piastro e bono. Togli un rosso de uouo & mescola co esso esso similmente questo em nouare da una hora nel altra mientedimeno io laudo piu el cauterio acutale: & debonsi prepa rar le cose che oprino contra ueneno. Similmente sia data tal medicina ogni giorno. Togli succo di scabiosa on sii terra segillata: boloarmenico lauato an. drag. v. mescola insiemi & da ad bere la matia. Similmente el coagulo ouer quaglo dato ad bere caccia el ueneno dal corpo & specialmente quello del lepore drag. i per uolta con uino odorifero. Similmente el succo del cetro drag. ii. co bo uino . Similmente terra sigillata: Ambra: coralli: mitridato: & teriaca.

Cura contra li accidenti li quali prouengono dala prauita della materia.

Nel terzo logo sono da notare li accidenti li quali nengono dala pranita della materia & cali dita de essa & dala calidita delle medicine le qual fanno li cauterii: ouero dal cauterio actuale nella parte inferma circumstante : come carne morta co alcu ferro ouer per qualche forza per che si causa dolor & e cason de instiamatione & de apostematione. Et pero si douerebe aspecta re sino ad tanto che se eleui ouero maturi: & taglisi circa le sue parti non lassandoui alcuna p te di carne iserma accio che la corruptione non uada alle parti sane. Et e bono scarificare acio che gli humori cattiui possino uscire: & anchora la uentosa tira ad se dal prosondo el sangue corrotto & uenenoso: accio che no ritorni dalla circunferentia al centro essendo rotta la pelle & tirata fori la materia uenenosa nella sua euacuatioe. Et guardisi el medico dali fumi cattui &nó tocchi con mano: pche una materia distillatamente sottile & uenenosa: in tanto che poi li medici se infermano. Anzi si deue ponerui medicina che netti & mondifichi. Come medicina facta di farina de orzo & mele con umpoco di sale. Ad quel medesimo: Togli sarcocolle: mele ana parti equali & miscola: & opera mirabilmente dopoi sacta la mundificatione: si de ue preparare lo unguento generativo della carne. & se ue e concavita : togli basilico & pestalo & empine la concauita & generarassi carne. Ad quel medesimo: togli Aristologia rotoda: cen taurea minore pentaphilon: consolida magiore: ana parte equali: & destillale per alambico & ferua quella acqua al tempo & e mirabile alla pferuation della carne. Ad quel medesimo. Lo empiastro facto de coriandri freschi & uue passe fresche con mele e assai utile. Al medesimo. La radice delo anfodillo co feccia di uino. Similmente la bertonica impiastrata con grasso. & queste cose bastino quanto alla cura del carboncello & della antrace.

Perche si chiama patrachia: giandola ouero bubone.

Secondariamente e da notare dela patrachia o giandola ouero buboe. & chiamasi patrachia da uno homo chiamato patrachio el qual tragli cristiani primamente la trouo: e chiamasi buboe perche tale apostema nasce negli loghi piu naschosi. Ma ue e disferentia. Imperoche la patra chia si genera da materia uenenosa: el bubone no: & pero cosi si disfinisce: patrachia e uno apo stema uenenoso: el quale disperde quello che opera attorno li polsi del cuore: con sincopa & tremore moltiplicasi nel tempo della peste nelli luogi sopradicti come nel collo. La cason di questo e causa della diffinitione la quale anchora e dicta di sopra & disferisce dal carbunculo: perche la sua materia ben che sia di sangue non e tanto adusta come nel carbunculo: & se segno de altra malitia, perche amaza in tre o quatro giorni & alcuna uolta in mancho: & alcuna uolta in cinq & se peruiene sino al septimo: si puo sperare dela salute. Alcua uolta si genera da ma teria stemmatica: & alcuna uolta da materia humida mescolata con sangue. Similmente ue e differentia: perche el carbunculo nasce nelle extremita & in altre parti del corpo saluo che nel differentia: perche el carbunculo nasce nelle extremita & in altre parti del corpo saluo che nel

le emunctorie & anchora nel principio non sia causa escara come nel carbonculo: El modo dela curation di questi.

Circa la cura di questa apostema e da sapere che e doppia intentio: cio e uniuersale & particular. La universale si fa secodo la intentione in tal modo, che se lo apostema e sotto lassella sinistra si deue trare el sangue dal bracio destro & dala uena commune. Se drieto alo orechio: tragasi el sangue dala uena dela testa del lato medesimo dala mano. Se nele anguinagle: dala saphe/ na de quel lato. La cura particulare e doppia acio che la materia si caui suora sensibilmete co co se le quale hanno ad tirar fuori & resoluer li uapori di quella: & questo si sa con ponerui uento se: & con scalpellatione & sanguisughe. ouero con cauterio actuale o potentiale ouero có ogni altra cosa con la qual si puo far meglio .prima si ui pone uentose con suogo sa depoi la intac che col rasoio & ponim di nuouo la uentosa: ouero sangussuge bone: ouero habi un galo & pelalo attorno ala coda: metilo su la apostema per spatio de una hora: & in unaltra hora ue > nepõe un altro: & fa cosi tucto un giorno: & tal ueneno sara i tal mó tirato al core del galo che subito el galo morira. Secundariamente si deueno fare empiastri li quali habiano ad attrahere & resoluere sensibilmente: deli quali questa e la compositione. Togli medolla del leuato on. quatro senapi: seme di urtica an.on.y. uitriolo drag.ii. cantarelle dieci mescola & componi co mele despumato. Ad quel medesimo: Togli un capitello sacto di calcina uiua con sapone &co saliua & eutile, al medesimo. Togli radiche di nasturtio & di agrimonia an. M. & salle bollire con olio di gigli & mele an.on.iiii. Anchora togli cantarelle numero.x.poluerizale & fa bollire con olio uecchio sino che douentano spesse: & ponelle sopra el luogho. Anchora togli car tamo: noce racida: seme di caule: cepolla sterco di colomba an: onze una mescola & polueriza & fa empiastro & e assai utile.

Ad rompere & euacuare le aposteme.

Queste sono le medicine singulari le qual rompeno le aposteme & sensibilmente euacuano la materia: cio e le specie di gomma: come e galbina: eusorbio: arsenico: nasturtio urtica: somen za d'senapi: noci arancide: cantarelle: cordumeno salgemma: baurach: piretro: sterco di ucelli caldi: come di colombi: nibi & falconi: compongasi tucte queste cose con gomme succi mele ouero con sterco di ucelli: ouer capitello: ouer lessiua forte: la quale usano li tintori ouero li ar chimisti. Vinaltra cura speciale ad questo per resoluer la materia insensibilmente. Togli baurach, sale armoniaco: aglio: peuere negro an. pequal portione pesta ogni cosa & mescola con succo di scabiosa & sa empiastro. Vinaltro bono. Cinoglossa uerde trita fra doi sassi. Similme te la consolida magiore opera mirabilmente: & questo ho uisto per experientia che risolue el ueneno: el simile opera el uincitossico ouero antisorata per che ha singular proprieta.

Resta ad uedere al presente di questo capitulo: & nota che si dice carbone perche nel principio dela sua apparitioe: sa una adustioe & escara pene corrupe le pte nele gil soprauiene: & sa el mé bro negro: & e dela generatione del carbonculo: nientedimeno e disterente da quello, perche el carbo e si genera da sague sottile: si come spesso adusto si come e dicto: & anchora disserviscono perche nelo aduenimento del carbonculo el colore e sempre negro: nello adueni mento deglaltri alcuna uolta rosso & alcuna uolta citrino & alcuna uolta uerde. & e an chora differentia fra el carbone & sel sucho persico, perche allora si chiama suocho persico qui predomina la colera alla melancolia in tale adustione & allora e un color negro el qual sta un torno ala quantita: & con tal colore e saudabile alli sani & alli infermi pigliar teriaca ad stoma cho iciuno alcuna uolta in quantita de una faua egiptiaca: alcuna uolta de una nocella & ad pe so di dragme meza ouero dragme una al piu: secondo che tu hai piu tempo alla digestio ne del stomacho: & alcuna uolta con una si come e dicto di sopra appropriate el che ti sasco ad: e considera

re medico loico & sapiente. & anchora circa el piglar della terraca: la quale so Piero chiamo si gnora dela medicina bisogna considerare el tempo del anno: la region: & la eta: come se e la estate & specialmete quando e piu calda. Imperoche da questo si offende el corpo. si come cir ca di questo. G. allega hypocrate quando dice che queste medicine sono moleste auanti el na scimento dela canicula. & perche el piu dele uolte questo tal tempo caldo induce febre: si deue usar la teriaca piu moderataméte: &cosi li homini molto calidi la debono usar poco: saluo no gli stringessi la necessita. da questa medesima rasone perche e piu sorte la uirtu della teriaca che quella delli putti: Pero Gallieno prohibisce si debia dare ad putti ne non in caso di ne cessita : conciosicosa che esso dica hauer uisto un putto esser morto per lo continuo uso de la teriaca: imperoche in tucto uene ad dissoluere el suo habito & sagli uenir el sluxo del uentre: & cosi more el putto per piglar non rasoneuolmente la teriaca. Finalmente conclude Galieno che chi conuersa in terra calida come negli negri ouer simili non deue piglar teriaca se non negli accidenti necessarii & bastili quella calidita che e nel paese. Donde dalla prima en trata di luglio sin che durano li di caniculari cio e per tucto el xxii. di de agosto: & agli homini caldi per tucto el mese de agosto prohibisce la teriaca. saluonon sosse gran necessita como sa ria ad tempo di peste: oper morso uenenoso del alcuna fera & simile ad queste ouero magiori

Finisce el dignissimo consiglio per la peste coposto dal famosissimo doctor delle arti & di me dicina Maestro Piero Tausignano.


Proprieta de herbe prouade & e uerissima?

Vn herba chiamata apresso de caldei Ireos: da greci matuchiol: da latini Elitropia. La interpre tatione de la quale si deriua de Elios che uol dire il sole: & tropos che uol dire conuersione: p che sempre si uolta al sole. Ma e marauegliosa la uirtu di questa herba: perche se si coglie que esta herba quando el sole e nel segno del seone del mese de Augusto & uoltase in una foglia de laurano con uno dente di supo & portasi adosso nessuno potra hauer uoce di parlar contra co sui che la porta se non parole di pace: & segli sara robato alcuna cosa: metterala la nocte sotto al suo capo: uedera el sadro & tutte le conditioni di quello. Et se la predicta herba se mette in una chiesia doue siano done sequale habiano da la sua parte maculato ei matrimonio: non po tranno uscire de la chiesia se la dicta herba non si leua uia. Et questa e cosa prouata & uerissima.

Vn herba chiamata da caldei rois, da greci olierib: da latini ouero franciosi si chiama ortica. Colui che tiene questa herba in mano insieme col millesolio e sicuro da ogni paura &da ogni fantasma: & se sara mescolata col succo del sempreuiua: & ungerassi con essa la mano & el resto si ponghi in acqua: & entri in acqua doue siano pesci: tutti se reduneranno ne le sue mani & ne la rete & se tu caui suora la mano subito si sugono & ritornano al luogo de prima.

Vn herba che se chiama da caldei lorumborot: da greci allomoth: da latini uerga del pastore. Togli questa herba: & desteprala col suco de la madragola: & dala ad una cagna ouero ad uno altro animale: & ingrauedarassi & hara siglioli de la sua generatioe: de li quali siglioli se tu tor rai uno dente massellare: & bagnarlo nel bere o nel mangiare: tutti che berranno di quello: po cho depoi cominciaranno a sar bataglia: & quando li uorrai despartire dali bere el succo de la ualeria: & subito sara pace.

Vn herba chiamara da caldei aquilare: perche nasce quando le aquile sanno li nidi: da greci se chiama ualis da lati celidonia. Questa herba nasce quando le rondine sanno el nido: & qua do le aquile anchora. Se alcuno hauera osta herba co el cuore de la talpa: uenzera li suoi inimi ci: & tucte le cause & cazera uia ogni lite: & se sarra posta sopra el capo de lo infermo se doue ra morire subito cantera ad alta uoce: se deuera uiuere sachrymera.



Commincia la Anathomia ouero diffectione del corpo humano :coposta e compilata per el sa mossissimo & eximio doctore del arte & de medicina maestro Mundino.

Er che disse Galieno nel septimo della terapentica che la doctrina per aucto rita di Platone aiuto in alcuna scietia ouero arte per tre casoni si contribussce La prima e per satisfare agli amici. La secoda acio che si exerciti per ultimo ex ercitio el gil e per lo intellecto. La terza cio che si rimedii alla oblinioe: la qual procede dala uecchieza. Et de qua uiene che mi son mosso per queste tre raso ni ad componere una certe opera in medicina alli miei scolari. Eperche la co

gnitione delle parti del subiecto nela medicina e el corpo humano el qual si chiama li luoghi dele dispositio e una delle parti della scientia dela medicina: si come dice Auerroi nel primo del suo colliget nel capitulo dela diffinition dela medicina. & de qua nasce che fra tucte laltre cose douemo hauer cognitione del corpo humano & delle parti de esso: la qual cognitione i surge & procede dalla anathomia. La quale ho preposto de dimostrare: non observando stile

alto:ma secondo la manuale operatione uene daro notitia.

Posto adonq desteso ala supina el corpo ouero homo morto per decollatióe ouero suspendio Primaméte deuemo hauer notitia del tucto. Secodariamente delle parte. Impoche cociofiaco sa che ogni nostra notitia comenzi dale cose piu note ad noi: & glle cose che sono cosuse sono piu manifeste: &el tucto sia piu cosuso che le parti douemo cominciar dala cognitioe del tucto Ma circa al tucto el quale prima douemo cognoscere e i che lhó e differete da glaltri aiali. Impo che in tre cose ha tal differentia: cio e nela figura ouer sito dele parti: & i neli costumi ouero ar ti: &i alcue parti. Et certamente nela figura lho e di statura dritta & ha hauta ofta per oftro ra soni .Impoche el corpo humano ha fra glaltri aiali la materia leuissima spumosa & aerea: &po eleuabile ale cose supiore. Secodariamente tra glaltri aiali di medesima gitta ha piu calor natu rale al gl si appertiene semp eleuare i alto. La terza rasone e perche lho ha la forma psectissima la q'I comunica có gli anzoli & có le itelligétie le q'le regono tucto lo uniuerfo: & po cosi deue essere eleuata la forma delho sedo glla del universo. La quarta e p respecto del suo sine . Impo che esso ho e sinalmete ordinato ad itendere: al gle seruono li sentimenti & specialmete el sen timto del uiso si coe e manifesto nel phemio dela metaphisica. & po in esso ho douea colocar se la uista: & el ceruello: & cosequétemete la testa i tal logo del corpo che possessi i prédere tucte le cose sensibile. Et perche que posto i alto se extéde ad piu cose uisibili: el che apparisce pehe li guardiani dele citta acio che possino ben ueder de loga pogono li soi spectaculi in logo alto coe nele torri & altri loghi simili coe dice Galieno nel nono deli iuuamenti deli mebri . & p q sto lui dice li & ancho Au. nel pricipio del terzo canone: che nó fo necessario p el ceruello col locare la testa in alto ne per le orecchie ne per la bocca ne per el naso ma solamente per gli oc chi per le rasoni dicti di sopra. Et così apparisce dalla parte dele quatro rasoni che lho so di sta tura drietta formato: per el che si chiama piata reuersa & mudo minore pche ha di sopra & di sotto coe mudo & lo universo &qsta e la prima differentia. La secoda e dali costumi overo dal arte. Impoche tra tucti glaltri aiali lho ha li costumi piu masueti perche e aial politico & ciuile. Ma naturalmente nó ha arte alcuna: coe el ragno e lapa & simili ad questi acio che possa ipren dere ogni arte. Impoche se naturalméte hauesse arte alcuo : no potrebe alcunaltra piglare coe dice Gal.nel quarto degli iuuameti. Differisce anchora daglaltri nele parti. Impoche n ha mol te parte itrinseche le quale hano glaltri aiali. Imperoche no ha le parti le quale sono date dalla natura: coe arme ad defédere coe son corne unge loghe & offi no gli ha lho. Impoche ha lo or gano degli organi el quale e le mano có le qual si puo apparechiare ogni generation de arme ad sua desensione: coe ancora dice Gal. nel primo degli iuuamenti. & pero la natura non gli ha date le sopradicte arme acio possa eligere quelle che piu gli piaciono. Nó gli ha date ancho ra le parti le quale son pilose pénose & squamose per la medesima rasone & ancho perche nó ha i se mä terrena molto souerchia la ql materia e di quele pti . No gli ha data anchora la coda 111

per la medesima rasone. Imperoche essendo di statura dritta sedendo opera la quiete & la co-

da gli daria impedimento al sedere. & questo basti quato ala natura del tucto.

Et certainte dele pri bé che siano dopie cio e simplice & coposte n porro dele simplici distinta a natomia.ipoch la anatomia di gle no aparisce i un corpo taglato: ma piu psto i un corpo ligita eto i acq:ma ponedo la anatomia degli mbri organici:de essi uerro ad plare sed'o che alcua co sa simile dña i alcão mbro organico si cõe dela carne nela anatomia dela cossa &dele ossa nela anatomia dela schena ouer dorso & degli piedi. & degli nerui dela anatomia del ceruelo & d'la nucha, i quo adoqualli mbri officiali sappi che nela magior pte d'essi quo ala anatomia facta ne li corpi morti sono da uedere sei cose: si coe dice el comtatore Allexadrino nel comto del libro dele sacrete: cio e ql sia la colocatioe de essi: che cosa sia la loro s ba: & cosequéteinte che sia la lor gtita: nuero figura & cotinuita. Ma gto alla anatomia de essi sacta nel corpo uiuo doi cose sono da cosiderare : le que possono ancora apparire nela anatomia degli corpi morti. & pria e: gle siano li inuamti de essi & le opatoi. la scd'a e: gle siano le ifermita che i essi possono acascha re: & de dimostrare alcua cura ad qle appropriata se ui fosse. ma la divissoe & nuero dele parti del corpo e qîsta. pche alcue dele pti sono che si chiamano extreme ouero extremita: alcue altre itriseche & psode: & de gste alcue sono che si creano imediatamte ala coseruatio d'la specie: al cue imediatamte ad coseruatioe delo idiuiduo. Li pmi sono li mbri genitali: li sed'i son qgli ch si cotegono neli uentri:ma sono tre uetri nel corpo nostro cio e quel di sopra el qual conene li mbri aiati coe e la testa .lo iseriore el qual cotiene li mbri nali. & gl di mezo el gl cotiene li mé bri spintali & pria solamte icominciano dala anatomia del uentre iseriore: pche quegli mbri so no feridi: & po acio che questi pma si butino uia douemo da esti icominciare, la secoda rasone peb ogni nostra cognitioe &speculatioe la ql cosste nela opatio manuale i comincia dale cose piu note ad noi & queste tal cose essedo ultie ouero de driero sono ad noi piu manifeste. La p ma cosa adoq; che di questo uetre se habia ad uedere e la sba & la coplexioe de esso: pehe la col locatió de esso e assai manifesta: pehe so posto tra glialtri uentri per la ipersectió de essi mbri li quali da esso si cotengono: pehe gto un mbro piu participa dela nobilita &persectio e tato piu isimo logo obtiene nela gnatió d'li mbri: coe e nel modo nela gnatoe d'le essene. peleconene li mbri deputati ad purgare& ad cotener le fece & le superfluita graui le qual semp ichnano alla igiu: & specialinte quele che si piglano di sopra. & ancora la sba de esso e carnosa & peliculoso ma la carnosa e piu: & da osto aparisce che sia di coplesioe calida & huida. & la casoe perche q sto uentre fo carnoso e peliculoso e no ossoso e questa: perche questo uétre ha ad corenere si mbri li quali sono ordinati ad riceuere el cibo coe el stomacho per la ripieneza & retenuta d'le fecie ouero da fece ouero da acquosita coe ydropisia: ouero da uentosita: ouero per ipgnatioe la matrice si uiene alcua uolta ad gosiare: ma sel uentre sosse ossoso fi spotrebe gosiare. la sed'a cosa che bisogna uedere: e el nuero dele parti: la gtita e la sigura. iperoch le pti sono dopie cio e itriseche & extriseche alcue sono dricte: alcue colaterali le drite sono legli si dicono rnder ala boca d'Istomaco & e la pte ne la ql sente la boca ouero la cartilagine la gle si chiama fra uclgari pomo granato: dela gl nel suo logo tractaremo, poi e la pte stomachale la qual e sopra lo ube lico ouero distate da glo per spacio di quatro ditta .la terza e la pte úbilicale: & li e el belico col qual si lega la creatura nela matrice co le uene d'la matrice. & pero nelo itriseco aparisce una cer ta uena la qual co esso si cotinua &passa per el zirbo al fegato el chilo:nientedimeno questa ue na e puata del sague perche resta iganata dala ppria operatioe dopo el parto: &pero cotinuam te disparisce: & pero apparisce minor negli uechi che negli gioueni coli ancora disparisce la ar teria laqual co la dicta uena discende alo úbilico dela creatura: e que nel belico descede di soto & peruiene alla arteria della haorta cio e della uena minore apsio li spodili dele rene & deli sia chi: coe diremo: & qñ tu escarni el mirach apsso lo úbilico cosidera osta arteria la quale e a mó di un neruo ouer corda. La quarta e la parte la qual si chiama sumata quatro deti soto dal belico: &e parte nela gl si termina alcue uene ala pele p le gle li puti state nel uentre d'la madre ma

da fora la aquosita. & pero coe dice Auicen, tale uene e in tal parte e piu nota negli no nati che negli perfecti. el che aparisce nela quarta del terzo ca. dele casoe. se io piu uolte lo ho dimostra to perche negli perfecti si anula tal operatioe. la quita e la parte la qual si chiama el pectine nel qual sono colocati li mbri genitali. Ma le parti laterali so doi li ypocodrii & li siachi. & e lo ypo condrio destro & sinistro el destro e doue e colocato el fegato & el sinistro doue e colocata la milza. & similme el fiácho destro & sinistro. Visto adoq questo ti bisogna discernere le parti piu itriseche & de esse alcue son tenue alcue tengono. quele che cotengono per comune nome son chiamate mirach: ma el mirach si copone di cinque parti cio e pelle: gratto: paniculo: carno so:musculi & corde de essi & sifach. taglarai adóq; col rasoio comiciádo dal scudo dela bocha del stomacho dritamte sino alosso del petinechio & taglarai legierinte la pelle poi pso al beli co tagla per trauerso ouer latitudine dala parte dextra alla sinistra sino al dorsi ouero schena. d' poi scortica pria la pelle: poi apparira la grasseza nientedimaco magiore nel porcho che nelho poi e locato paniculo carnoso el qual no e neruoso coe glatri ne e carnoso coe el musculo:ma e mescolato di carne: neruo paniculo & musculo dopo de esso sono le corde &li musculi. li mu sculi sono octo coe dice. G. nel sexto deli iuuamti deli mbri al penultio ca. ipoche doi sono lo gitudiali: le fila degli quali fi distendono i logo dal scudo dela boca del stomaco sino alle ossa del pectine &pero si chiamano logiludiali & questi no hano gra corde se no legamtali: dopo questi sono doi altre trasuersali disopra uno dala destra laltro dela sinistra & tueti doi nascono dale parte di sopra pso alle coste &finiscono nele corde atorno ale ossa del pectine: si che la d' stra corda di soto na ala sinistra & la sinistra ala destra parte: & p oposito pcedono gle di sotto ad quele disopra: el nascimto dele quali e dale ossa del pectie & dele ache & finiscono nele cor de cociosiacosa ch si idrizano al logo doue finiscono le coste i tato che le corde d'essi si cruciao ouero tralisano isiemi a mo di osto. Vltiamte dopo oste sono le latitudiali le fila deli quali ua no sed'o el lato: uno dextro laltro sinistro: & el nascinto & aparentia de essi e piu psto psto ala schena uerso di sopra: & questi co li logitudiali uegono itersecadosi isiemi ali aguli dreti: & que sto e il nuero la gtita la colocatoe: la sba: la figura: la colegaza: e la cotiuita: el giouamto di essi e dopio cio e comune & pprio: el comune acora e dopio cio e pricipale & secodario el pricipal si e che gli costituenti la sba di esso mirach habiano ad difendere li mbri itrisechi degli nocum ti extrisechi & la calidita de essi riuerberi de détro: el secodario una into e che aiutino ala expul siõe de quele cose che sono expusse dal pecto & ale expussiõe dela creatura ale done & dele fece cocioliacola che el mirach ancora aiuta coe dice. G. nel palegato lib. vi. el giouamto speciale e pche gli musculi logitudiali sono pricipalmente sacti ad tirare ad se: secodariamente ad cacciar fora: & pche grademente tal operatioe si richiede negli itestin: po ofsti musculi forno facti gra di:ma operano la expulsióe per la cotractió dele soi fili:li gl ritirado uengono ad exprimere le membra che cotengon: & colequentemente caciano fora quelo che i esti membri si cotiene. Ancora fano questo per respecto. d'I diafragma co el qual si cogiogono. el ql descendendo giu so dala parte de drieto si fa la casoe per la qual le itestine & altre membra contenute sono qua si fra doi mano & pero que questi musculi si ritirano si viene ad coprimere el diafragma: & cosi queli membri da essi cotenuti esprimeno quelo che i loro si coe alcua cosa tenuta fra doi mano si tra fora per strenger le mani isiemi. el che piu diffusamente se dichiarera nela anatoia del dia fragma.ma li musculi latitudiali so fati per caciar fora & per questo assai imediatamente si ap pximano ali itestini: & fano la expulsióe costrigersi con la parte dala qual si deue alcua cosa ca ciar fora. & la expulsióe si deue fare dala parte superiori ale iferior. & de qua uieni che questi mu sculi piu psto forno posti di sopra che di soto ma li trasuersali sorno posto per ricenere. & la re tentiõe si fa per le fila trauersali si coe aparisce nel terzo dele uirtu nali: la qual retentiõe era ala nă necessario fare acio che le superfluita no risaglisseno al logo superiore donde uengono & acio che no descendessi subito ma si ritenessi acio che tuto el giouamento ma si sugessi daglatri mébri i lor nutrimento& pero no forno solo doi trasuersali superiori ma acora gli iferiori.ma perche e piu necessaria la retentioe acioche no ritornano di sopra che gla che n descadeno giu

po so magiori li trasuersali disopra che ali di sotto. & acora le diafragma sa ad asto pposito coc diremo depoi. Leuati adóq: & tagliati qffi musculi fina apparisce el sifach: & e meglio seruar li musculi tagliati da una pte p qllo che dpoi bisogna uedere. qsto sifac e un paniculo sotilissimo & molto duro & ofto fo facto acio che li musculi no strigesseno li mbri nali tenedo ofli & p q sto fo neruoso & duro acio si possessi dilatare & restrigere qui glle si dilatano: & so sotile acio no gli grauassi: & fo duro acio n si ropesse facilinte ipoche da la roctura d'esso auiene una passióe la ql si chiama rotura ouer crepatura. ipoche el mirach si gósia qui si rópe el sisach. & li soi giouainti sono acora doi li ql mete Auice.nel lib.dgli aiali nel cap.dela anatomia d'I stomaco cioe che p ritrarsi uerso el dorso co el ql si collega cacci fora qlo che si cotiene nel stomaco nel li îtestini & nella matrice: & qsto fa isiemi co el diafragma co el ql si cogioge coe depoi diremo Laltro giouamto e che legi li itestini al dorso. & che da esso universalmte naschio da esso li pa niculi di tucti laltri mbri i esso cotenuti. Laltra utilità scdo. G. nel quto deli giouamti deli me bri e che phibisce li itestini dal ropsi qui auien che si gostao da uétosita. & p le dicte rasoi e ma nifesto che cosa sia la s ba de esso sifach & la coplessióe e la locatioe: la gtita dele pti & el núero & gli son gli giouainti de esso. Ma resta ad uedere dele passioi de esso. ipo chel uetre puo patire ogni gñatió de ifermita cio e mala cóplessióe: mala cópossióe: & solutió di cótinuita dela cura dela mala coplessión no diro alcua cosa: pehe no ha cosa, ppria nela sua curato e che depeda da la anatoia. Ma la mala copolitio e la gle e un gofiamto fuor del nale e dopia, alcua e apostema e alcua no. La pria n ha alcu pricipio: saluo che nelo aparir di se rope detro & sora e pegior che se ropessi da un lato solo: &la rasoe e manifesta. pche la na no ha sopra di che sodarsi ad saldar la ferita mala coplessióe che n e apostema: e isiagió de esso uétre, la gle accade nela ydropisia: a sclite & tipanite.ipoche nel asclite si cotiene aquosita nela cocauita del uetre fragli itestini el si fach: coe nela tipanite la uétolita si cotiene & sa gosiare el mirach, nela curatió de esso deui cosi pcedere co le cose le gli meteno li auctori. Ma el mo el gl depede dala anatomia e trar fora gla aquosita p taglio. & el mó che riduchi sopra li itestini gla pte del sifach: la gle hai tagliata poco auati: i tal mo che sia coe nel uiuo: & poi allo hydropico posto alla supina gli deui tirar la pelle disopra & poi hauere el rasoio & forarla sino al sifach tato che si tagli ancora el sifach & subito deui hauere una cănela &porla nel buso &trar fora di alla aquosita ata el patiete po sostenere: niétedimeno ricordate semp che e meglio sostenerla di détro che euacuare exqsitissimamte& specialinte nela ydropisia p la debilita dela uirtu: poi lassa andare la pelle pche ritornera al suo logo &ricoprira la ferita dglaltri &noue uscira piu acq ma qui tu la uoi cauare ritra la pelle coe i pria. & offto n uoglão che tu faci se n dagli lati: n i mezo. ipoche una ferita fata nel mezo n si sal da cosi psto p che el sifach e piu grosso & piu sodo li che negli lati. secudariamte p rispecto d'le cord la ferita e aparechiata ad idur spasimo: poi pehe lacq esce meglio p e graue &tede ala igiu Ma se parira solutió di cotinuita. allora gla solutió e e penetrativa nel sodo o no: se no: allora n e difficil cura, se si alora ouero uscira dela ferita alcua dele cose cotenute o no, se si ouero olo ch ne uscira e il zirbo ouero alcua cosa dli iteriori. se sara el zirbo alora si deue cuscire co seta ouero ligarlo apflo ala pelle gto e possibile & poi taglarlo, pche gto de esso toca lacre tato sene corro pe: & sel si rimette detro si corrope & putrefa lealtre parti: &po si deue taglare: & poi rimeterlo détro: &lascare el filo difora: &lassare el labro apto: pehe la nä cosolidara el zirbo: &butara fo ra qla pte che e ligata col filo: &facto qfto tu deui saldar la ferita. ma se qlo che e uscito fori e lo itestino: allora ouero e ferito lo itestino o no se no e ferito: ne alcua altra s ba e iuolta co esso: si deue rimeter détro el piu psto che si po. Ma se alcua sba e co esso inolta: coe poluere ouer sague si deue lauar co acq calda & poi rimeterlo détro. Ma se p tardáza alcúa uétosita e riserrata i esso & p qto si gosi & n possi rietrar detro: allora forma el resolutivo: ouero vi si deve poner sopra la spongia bagnata in decoctione resolutiua & disgonfiarassi: &cosi si rimetta dentro. Ma se non si po disgonfiare ne rimeter détro; allora si deue alargare la ferita del mirach sino ad tato che si possi rimetter dentro. Ma quando lo intestino sara tagliato: sel sara delli intestini grossi si deueno cusir le labra de essi con la setta si come si fa aglialtri membri: Ma se sara

deli budelli sottili non sosterra cositura alcuna saluo non sossi assai prosonda: & tal cositu ra impedirebe la sua operatione. & per questa casone e meglio lassarli cos: & tener congion te le labra della ferita con teste di formiche grandi. Imperoche tu deui congiongere le labra della ferita del budello: & hauere formiche groffe & farle mordere nelle labra della ferita con gionte insiemi: & poi taglarli subito la testa: & sa in questo modo sino ad tanto che la ferita sia congionta: & allora rimetti dentro el budello come prima: & facto questo ritorna ad cu > rare la solutione ouer fluxo di uentre. Et offa serita si deue curare con ridur li labri in uno & re ducendoli si contengono in uno .La cusitura con setta si fain questo modo. Nella prima cositura pigla tucto el mirach da una parte & dala parte opposita si deue lasciare el siphach: & deuesi pigliare el resto del mirach nella parte nella qualle e stato lasciato el siphach: & dallal/ tra parte si deue lasciare el siphach. & cosi cosequentemente acioche el labro del sifach si con gionga & riduchi col labro del membro formato di carne acio si facia la consolidatione dele proprieta piu certa &piu ferma. & in nel medesimo modo cura questa ferita se sara uscito per se medesimo. Et questo baste inquanto la anathomia del mirachel gle e mébro che cotiene. Resta ad uedere della anathomia delli membri contenuti li quali sono dieci di numero. El pri mo e el zirbo. el fecondo le budelle: el terzo el stomacho: el quarto la milza : el quinto el fe gato: el fexto: el misinterio: el septimo le rene: lo octavo la ue vesica : el nono li testiculi & li uasi seminali ouero spermatici: & la matrice nelle donne .el decimo e la uerga con el collo del la uesica. Hauemo adong ad uedere prima del zirbo & del sno luogo nel corpo humano. Imperoche dala parte dauante cuopre el stomacho & tucte le intestine : & benche negli altri animali non cuopre tucti li intestini: questo fo perche lhuomo tra ogni altro animale de me desima quantita ha la uirtu digestua piu debile che niuno altro : & anchora perche li intestini sono piu disposti alli nocumenti exteriori per hauere la pelle piu sottile & men pilosa che niu no altro: & questo puo anchora esser manifesto secondo el suo giouamento. Imperoche el suo principal giouamento e confortare la uirtu digestiua del stomacho & interiori reuerberan do al stomacho el calor naturale: & pero disse Galieno nel quinto dello ingegno della sanita che un certo huomo darme fo ferito in battaglia al quale fo tagliato fuori el zirbo: & fo sana to della ferita: nientedimancho doppo la sanatione non possette mai paidire. Et da questi co sequentemente e manifesta: la terza cosa da intendere cio e dela sustantia di esso. La sustanz tia de esso non so simplice ma composta & fabricata de sustantie le quale habino ad riscalda re: & pero fo composto di tre sustantie si come dice Gallieno nel terzo delli giouamenti deli membri cio e di doi panniculi sottili & di grasseza seuosa: & de arterie & uene. Et prima so co posto di panniculi: acio che li panniculi contenesseno le altre cose: & anchora per che questo zirbo si doueua stendere: & essere legieri & spesso acio che reuerberasse la calidita: & ad questo e piu possente la sustantia delli panniculi che nessuna altra. Secondariamente fo in esso zirbo el grasso seuosso: pehe rescalda. cociosiacosa che sia assai ppinquo alla calidita: ouero al caldo i potentia. La terza sustantia fo dele uene & arterie le quale rescaldano assai. Da questo si mani ·festano laltre doi:cio e quale sia el numero dele parti de esso el qual sia el collegameto suo. Im pero che ha li suoi colligamenti con quelli membri alli quali si termina come al stomacho oue ro ala milza & alli intestini & specialmente al colon per la casone che diremo : ha anchora col legamenti con li membri dali qual nasce. Imperoche nasce dal panniculo carnoso dala sche / na fra el diafragma: & la casone perche nascha li e perche ad quel panniculo si terminano doi extremita del panniculo del siphach le qual deuono inuestire el zirbo: & cosi e per che li e la ue na magiore & anchora la arteria dalle quali nascono certe uene & arterie piccole apresso al sto macho le quale contesseno el zirbo tertio lie el misinterio seuoso dal qual nasce la grasseza se uosa la qual riempie le uacuita di quella contextura. Ma che infermita di esso si debia per ana tomia dechiarare e manifesto dalle cose sopradicto. Descouerto adonquel zirbo quanto alla parte la qual cuopre gli intestini & non piu: acio che

tu non muoui glaltri membri dal suo luoco: subito te appariscono le budelle. Circha le qua > le principalmente tu noterai la locatione & el numero. Imperoche forno piu inuolti & reuol ti& non fo uno budello dretto per doi respecti. El primo e che benche alcuni animali brutti habiano solo un bedello drito ouero procedente dritamente nel huomo & in negli altri ani mali perfecti forno riuolti acio che per piu longo spatio di tempo el cibo si ritenessi nel stoma cho & nelli budelli. Imperoche se non se ritenessi bisognorebe che lhuomo piglasse continua mente cibo & mastegasse sempre. & quella continuita impedirebe la occupatione nelle altre operationi piu perfecte. La seconda casone e stata. perche sello intestino ouer budello fosse tu cto uno & dretto ciascheuna parte del cibo non saria toccata dala supsicie del budello & cosi tu cto el budello non haueria desiccata tucta la humidita esistente nel cibo. Adong acio che nien te rimauga nel cibo che non sia tocco dali budelli & tucta la humidita si uenisse ad desiccare or dino la natura che le budelle fosseno reauolte. Eper questo e manifesto che siano piu di nume ro.perche sono sei :tre sottili & tre grosse. Incominciamo adonq; dalultimo el qual se chiama dreto ouero lógo la extremita del quale e lo orificio: el qual si chiama ano cio e secesso dela su perabundantia del cibo. Ma acio che la anothomia deglaltri non se impedisa bisogna ligare q sto budello quasi nel mezo de esso i doi parti &tagliarlo i mezo di queste legature &lassare pé dere la parte inferiore & andare scarnando uerso la superiore. & nota circa questo budello la multitudine delle uene misseraice le qual uengono ad sugere se sussi niente di humidita nel chi lo cio e cibo digesto: ouero se ui remanesse alcuna superfluita &questo budello finisce appresso le angunagle doue comincia el budello chiamato colo. Et chiamasi colon pehe ha molta car nofira ouero celule ouero camere nele quale el sterco riceue la sua figura & in esso si ritiene per respecto di queste celule ouero camere circa el quale intestino tu deui considerare el luogho. perche si rinuogle assai circa el rene simistro: & questa e la casone per la quale el dolor de esso dalla parte del luogho non differisce dal dolor dele rene. Ma da poi saglendo & coprendo la milza incomincia circa le exteriore ad declinare uerso la parte dextra & cuopre el stomacho. Et per la couertura la qual fa sopra el stomacho accade che quando le superfluita descendeno da questo budello che el stomacho gli acconscente. & allora apparisce dolore & rugito intorno el stomacho. & allora lhuomo apparisce mastichare & mastica . el che non auuerrebbe se fosseno nel stomacho le humidita lequal fosseno questo rugito &dolore. & de qua e manise/ sto che accade a quegli che si purgano che la sincopi de essi interuiene quado appetiscono ma sticare ouero li humori li quali si debono euacuare si ritengono in questo intestino. perche que gli humori stanti allora in quel budello alterano el stomacho & la boccha di esso: & dalla alteratione dela bocha del stomacho ne sequita la sincopi. Ma alcuno non senza rasone dubita del luogho di questo budello. Imperoche essendo grosso douerebe star di sotto alglastri & no disopra .donde apparisce el contrario. e da dire che questo budello so collocato disopra apres so al stomacho per tre rasoni. La prima per che questo e men nobile che tutti glialtri sottili: & pero debe esser posto disuora sotto el mirach fra tutti glialtri sottili. La seconda perche questo budello contin le fece: & alcuna uolta se indurano: & da se sono priuate de ogni humidita & caldo naturale. & acio che fossi aitato daglaltri membri la natura ordino che fossi immediata mente locato sopra el stomacho acio fosse couerto dal zirbo dal quale anchora el stomacho e couerto. perche el zirbo el fa humido & riscalda. & pero apparisce che non e altro in tento col qual sia collegato el zirbo come che col colon. La terza casone di questa locatione e per che q sto budello proprio e stato facto per contenere & per cacciare le fece: & piu presto per cacciare: & pero tra glialtri budelli la colera deue peruenire ad esso la qual stimula la uirtu expulsiua.& po pehe e collocato cosi la colera puiene alla sustátia de esso oltra glla che puiene alla cocauita deglialtri itestini. ipoche disopra d'esso nella pte dxtra sta qlla penulla del segato doue e collo cato el chisto del fiele: col gl si colega: & gsto apparisce disopra. & po tal budello i tal logo apa risce agro & amaro nel gusto & negro: ¬a circa di asto la mirabile opatio d'la na. Ad alli

20

che si oppone: si risponde che li budelli non li giudicano essere disopra per respecto del luo gho:ma per respecto della colligantia la quale ha col stomacho ouero col fondo del stoma / cho: & pero li budelli sottili per respecto della colligantia col fondo del stomacho sono diso pra ad tucti glaltri: & dal luogo di questo budello superiore e manisesta la casone: per che nela passione colica cresce el dolore quando si mangia. perche allora questo budello si preme dal ci bo:ma nel tempo della fame no. Ma se augumenta el dolor dele rene: & questo e uno delli se gni che distingue un dolor dallaltro. & da questo luogho & colligantia del budello dicto doi cose ad noi si manifestano. una utile nella cognitione . laltra nella operatione & cognitione. Imperoche quando si fa passione colica comincia nella parte sinistra. & in quella molesta piu. Perche quel budello e piu fredo in quella parte no essendo toco dal chisto del fiele. Seconda riamente perche circa le rene sinistro e collocato in magior quantita & e piu stretto:nientedi/ meno quella collica la qual si fa nela parte sinistra non molesta tanto longo tempo: si perche si genera da cause piu facili: si perche la sua casone e in luogho piu uicino alla expulsione. Et nota questo che molte uolte ho usto per experientia:ma quanto allopera e utile. Prima per che quelle cose che di fuora se administrano nella colica passione si deuono piu presto applica re & appropriare circa lo hipocudrio dextro che al sinistro, benche per tucto sia utile. Seconda riamente perche quando si fa el clistere e meglio chel corpo se inclini uerso el dextro: acio chel budello chiamato colon non sia calcato dagli altri:ma poi facto el clistere quando men noglia di butarlo fuora subito si uolti sopra el lato sinistro: & poi apocho apocho sopra el dextro : co me nella expulsione la qual si deue fare per la positione administrata per la parte superiore :p contrario quando comincia ad mouere. & questo e inquanto al luogho & colligantia de esso. Ma considerarai la sustantia di esso grossa & consueta per la uentosita generata in esso molto tempo la ritiene la quale alcuna uolta genera in esso fortissimo dolore : el quale sacedosi in ne la sustantia grossa apparisce come che sel budello sosse forato con una teneuella. & anchora questo dolore si someglia al dolor delle rene. La quarta consideratione e della figura & for/ ma di esso la quale e manifesta dale cose sopradicte. Imperoche el budello e celluloso: & in queste cellule perche la uia & el passagio si obliqua da molte superfluita : & casone dela tardan za delle superfluita le quale pigliano in esso la figura ad modo di quelle celle: & pero el sterco ha la figura la qual tu sai. La quale apparisce precipuamente nel sterco desiccato & ritenuto : & nelle febri & altre infermita in nelle qualle si buttano ballote & altre humori siemmatici si ri tengono: & sono materia cucurbitini. Imperoche nela concauita dele celle & humor flemma tico: & melancolico el quale e sufficiente materia dela generation degli uermi: se si contiene tra luna cellula & laltra poco humore che non sia sufficiente ala generatione un panniculo co tinuante un uerme si genera in una cellula con unaltro generato in laltra cellula: La operatio ne el giouamento & la infermita de esso sono manifeste per le cose dicte di sopra. Ma questo budello continuato dala parte disopra con el budello chiamato ciecho el qual si chiama monoculo: non perche non habia se no uno orificio per el qual tira ad se & per el qual caccia so ri perche questo e impossibile.ma ha doi horificii uno per el qual riceue laltro per el qual cac cia fuori:ma quello per el qual caccia non e locato per opposito contra el primo come negli altri:ma tuctidoi sono locati insiemi appresso lunlaltro: & fra questi doi orificii pende el sac co ouer lacuna di questo budello a modo de un sacco: & pero altramente si chiama saccho: & cosi apparisce la figura de esso la colligantia & anchora el luogho perche e locato diso/ pra: & appresso el termine della ancha ouero scia & fra el rene dextro. La substantia emedesima con la sustantia del colon patisce anchora simile infermita. El giouamento e che la pte del succo che uiene ad esso si ritenga in esso riuoltisi & che reuerberi ouero prohibischa el descenso de esso succo dalli intestini disopra: & questi intestini superiori sono sottili & sono tre. Imperoche ad questo budello si continua el budello chiamato yleon: el quale ha la sua locatione el sito & la reuolutione apresso li ylii. & in questo si genera la passione iliaca nella

quale e grand dolore atorno li fianchi: & cosi e manifesto el luogho la colligatia la passione & el dolore. La sustantia de esso e piu sottile & pero esso si chiama sottile: come per la prima casone si chiama yleon. El suo giouamento e perche e facto acio che contengha el succo :per / che possi sugere quello che e utile: & pero e molto renuolto: & peruengono ad esso molte piu uene messeraice che ad nessuno altro budello: & deui scarnarlo da esse uene & dal misente > rio: & quando farai peruenuto alla parte sua superiore presso al stomacho: allora trouerai cir/ ca la parte sinistra declinante alli spondilli una parte de esso assai scarnata col misenterio: & pero taglia cautamente acio che tu non rompi alcuna cosa & piu al taglio trouerai el budello chiamato degiuno: el qua si chiama cosi perche el piu delle uolte si troua uacuo ne corpi ben disposti: & la casone dela sua uacuita e doppia: cio e la sua driteza. Imperoche e drito come lultimo budello. La seconda casone e la multitudine dela colera pura la qual permene ad que sto intestino come el chisti del fiele per el canale el quale si continua con el budello duodeno con el quale questo immediatamente si continua. Et chiamasi questo primo budello: & chia masi duodeno: perche la sua logheza quasi negli piu e di duodici deti: al qual budello peruie/ ne un canale dal chisti del fiele: & pero guardati quando tu scarni che non tagli questo cana le:ma taglia el budello duodeno bene ingiuso & legalo: & allora incomminciando come co/ minciano li auctori hai sei budelli . el primo e el duodeno: el secondo el degiuno: el terzo yle on . & questi sono li gracili & superiori. El quarto e el monoculo ouero ciecho el quinto el colon .el sexto el drecto. Ma tu uedrai tucti questi budelli esser rauolti continuati & alligati al la schena si come sono legati tucti li interiori per certo membro chiamato eucaro ouero mi sinterio così dicto dale uene miseraice le qual sono disperse in esso. Et li bolognesi uulgari el chiamano interiglo cio e tenente le interiora. Questo membro secondo gli auctori ha la sua sustantia composta di uene: corde: panniculi & legamenti acio che possa legare li sopradicti membri di sustantia seuosa & grassa: accio che gli membri duri come sono li spondili non si congiongano senza mezo con li molli come sono li budelli & altre interiori, acio che el mol le non uengi ad patire dal duro: ma tucte laltre uacuita le quale sono in questo le riempie cere te sustantie glandose le quale sono molte in questo membro: & questo e un giouamento de le carne giandose le quale in questo ha altro giouamento cio e che sostenta le uene miseraice le quale sono disperse in questo: si come non e longinquo che queste carne siano facte ad ge nerare humiditate con la quale li budelli alcuna nolta humectano le fece : acio che presto mo dino li intestini : & pero uediamo che el stercho liquido si manda fuori benche si mangino cibi duri nientedimeno la magior parte dela carne giandosa e nella parte superiore e grossa:ne la qual spesso si congrega melanconia per la uicinita della milza della qualle se genera melan conia mirachia. Facto questo leua el misinterio ouero el lassa sino ad tanto che hauerai facta la anathomia delle uene le qual peruengono al stomacho & alla milza ad che uedere ti couié gofiare el stomacho con una cannella per el portinaro & legal forte & taglia li budelli: & fa a uanti el taglio fra el luogo al qual per uene el canale del chisto del fiele alli budelli.

Visto che tu hai la anothomia delle budelle procedi & uedi el terzo membro come saria el stormacho. del quale tu deui uedere quelle sei cose le quale tu hai uiste negli altri. & prima note rai che luogo e lui. Secondo doue sia el suo sito, perche essendo el stomacho la cella dal cibo si come dice Galieno nel quinto degli giouamenti del stomacho & nel secondo capitulo: & li si troua tucto quello che diremo del stomacho: & quello che e dicto delli intessini: & mette si da aliebate nel terzo della sua teorica della disposition regale al uigesimo capitulo. E adóque el suogo de esso stomacho nel mezo del superiore & dello inferiore. del dextro & sinistro, del la parte dauati: & quella de drieto. Ma tu dubiterai qui perche el stomacho non so posto apsi so alla bocca dico che so per dopia casone, una e perche apresso alla bocca doueriano essere gli membri dello annelito per respecto della attractió del lacre. La seconda perche li membri receptui delle sece deuono essere continuati col stomacho: & questi tal mebri debono essere con

tenute soto el diafragma & pero tu uedi chel stomacho ha di sopra el core mediante el dia fragma: di soto ha el misinterio & le budele'dala parte dextra ha el segato dal quale si pigla co cinque fue pennule: si come la mano préde & tiene con cinque deti. dala parte sinistra ha la mil za dala quale e riscaldato p respecto dele arterie de essa. Dala parte dauáti ha el zirbo. dala pte de drieto ha li musculi dela schena: &la uena magiore &la arteria la qual passa disopra ala sche na si come uederai depoi: &pero el logo de esso e nel mezo. perche e come la cela del cibo co/ mune ad tucti. El sito de esso e perche beche sia locato sopra la schena: no dimeno la sua parte superiore se inclina uerso el lato sinistro la inferiore uerso el dextro: & la casone de tal situatio ne fo perle rasone le qual diremo. Imperoche el segato doueua essere eleuato nela parte dextra & essendo grade ha occupata tucta la concauita superiore dela parte dextra:ma la milza no: & pero la parte superiore del stomacho non possete esser colocata nela parte dextra ma nela sim stra. Et cosi la parte inferiore so necessario declinassi alla parte dextra. perche nela parte sini / stra inferiore presso alle rene e locato el budelo chiamato colon el quale e grosso & assai rauol to &occupa assai logo.ma nela parte dextra inferiore ui sono li budeli picoli & sotili li quali te gono poco logo: & pero el stomacho quanto alla parte inferiore deue declinare alla parte dex tra acio che rienpia quela cocauita che ue e: & dia logo al colon: & per questo e chiaro el primo cio qual sia el logo de esso stomacho: Ma tu dirai : perche el stomacho non so locato dritto so pra li spondili dela schena. Dico che per tre casoni questo e possuto essere. Vna la quale e stata decta pehe dessi logo al fegato nela parte dextra: &riempissi la uacuita nela pte simistra. Laltra casone e perche sel stomacho fossi per dretto locato sopra la schena alora li doi orificii ouer bo che de esso cio e la inferiore & la superiore sarebono drete: & pero essendo lho di statura dreta el suo stomacho nó riterria bene el cibo ma subito da esso descenderebe. perche adóqs questo non interuenisse fo in tal modo situato. La terza casone di questo so che quanto alla sua bocca superiore & la parte superiore deue riceuere la melancolia dala milza la quale e nela parte si nistra: & quanto ala parte inseriore deue receuere la colera dal segato el quale e nela parte de stra: & de qua e manifesto qual sia el suo luogo cio e del stomacho secondo la coligantia: & la coligatia cosequetemete meglio si manifestara: perche ha la sua coligantia co la milza col fega to co el core & con el ceruelo: & quelo cosequentemente si dechiarera: perche apparira che ha bia coligantia con la milza per respecto dele uene le quale portano la melacolia ala bocha del stomacho: & per le uene le quale uengono al lato sinistro del stomacho ad nutrire: si come e colegato col fegato per respecto dele altre uene: co el ceruelo p el neruo el qual uiene ala bocha del stomacho: & maximamente si distende circa la parte soperiore del stomacho. Ma co core e colegato per respecto dela arteria grande la quale e soto de esso: & da questo puo esser manife sto el terzo cio e di che figura sia: perche e di figura rotonda: perche tal figura e pi rimossa dalli nocumenti: anchora perche e piu capace de tucte laltre figure. Imperoche el stomacho deue ri tinere cose assai.ma non e di forma perfectamente rotonda ma piu presto riducta in arco p la casone dicta, perche la parte superiore de esso se inclina ala sinistra parte: la inferiore ala dextra ad modo de una zuccha ritorta ouero saracena. Ma tucte le cose che diremo del stomacho sara no meglio manifestate per la anathomia degli membri seguenti: & cosi e anche manifesto el quarto : cio e di che quantita sia el stomacho: perche e assai grade: cociosiacosa che alcua uolta gli bisogni riceuere & ritenere gran quantita di cibo. e ben uero che non e sempre nela sua ultima grandeza. ma se agguaglia ala grandeza del cibo contenuto perche si stende &ritira. La quinta cosa da uedere sono le parti di esso stomacho & el numero de esse parti. le parti di esso sono dopie cioe uniuersali & integrali:ma alcune quantitatiue & determinate le prime sono le doi tuniche de esso. La prima dala parte de dentro e neruosa. La seconda dala parte di sora e carnosa. ouero che la prima e piu spessa che la seconda perche quela principalmente deue toc care el cibo & per questo bisogno fosse spessa anchora per altro respecto: perche el stomacho per quela tunica e extensibile. perche e alcuna uolta necessaria per la gran quantita del cibo.

Ma quela di fora fo sotile per rispecto dela digestioe. perche la digestione del stomacho se anu ta dali mebri uicini circustanti:ma la extentione & continentia del cibo no. Et queste tuniche no sono differenti solamente nela sustantia: quantita & logo: ma anchora nela situation de li uli perche essendo lo appetito nela prima &essendo ordinato lo appetito ad attrahere imme diaramte li uili forno ordinati pattrahere e qite sono logitudiale & po i qla sono li uili logitu diali & peh ala attractoe imediaramte si cogioge la retetoe. peh ogni cosa ch ad se si tira: si tira acio che si ritega pche si tira acio chel mbro riceua ristauratioe & piacere: po e che i qsta tunica forono locati li uilli transuersali li quali serueno al ritenere e ben uero che gli no sono nela par te di dentro dela tunica ma in quela di fora. Ma nela seconda sorno posto li uili latitudinali: conciosiacosa che essa sia ordinata ala digestione & ad quela serue & consequentemente alla ex pulsiõe. Et di qua e manifesto perche la tunica intrinseca sia neruosa & non carnosa per li uilli longitudinali: li quali debono esser nella tunica intrinseca nela quale prima deue essere lo ap / petito. laltra rasone e perche la intrinseca e ordinata al sentire: la extrinseca ad paidire & ad al terare, ma el sentire si fa meglio quando imediataméte el senso si scontra con la cosa sensibile. ma la alteratione & la digestione si puo fare p alcu mezo: & gito expressamente pone Auicena cel cap, deli mébri nel primo canone & nela prima fen. Et certamente la natura intrinseca car nosa. Imperoche puo la operatione dela digerente cio e la tunica del stomacho so sacta ner uosa: lo extrinseco ad quelo che e paidito impotentia peruenire senza occurso. Imperoche el sentiente non puo sentire quelo che si sente se non in contrandosi el senso cio el tacto. Ma lal tre parti de esso stomacho sono quantitatiue & determinate come e la parte superiore & lo ori ficio di esso inferiore el quale si chiama portinaro. La parte di sopra di esso secondo sa natura e piu streto che quela di soto, perche nela inforiore si deue sar la digestioe: & el cibo se deue ri tenere nela superiore, nientedimeno li orificii di queste parti si couengono & differiscono. si couengono perche tuctidos sono posti dali lati: &non sono facti ouero posti nela ultima emi nentia dela parte di sopra o in quela di soto ma la parte inferiore descende piu chel portena ro: acio che el cibo non discenda subito ma si ritenga in esso come in una certa borsa: si come quela disopra e sopereminente ala boccha del stomacho: acioche quando lhomo si chinassi hauendo el stomacho pieno: non ritornassi el cibo suso ala bocha: & specialmente quando el stomacho si riempie tropo: & di qua si po uedere per che da souerchia quantita di cibo si uiene ad coprimere el diafragma & el cibo non esce. Ma si conuengono, perche luno & laltro orifiz cio e nel stomacho nel luogo nel qual si continua ouer si lega alla schena. Imperoche la boca del stomacho e aligato ala schena dreto al principio dela sua alligatione. & pero la boccha del stomacho e alegata al spondile doue si finisce & termina el diafragma : & questa e la.xiii.lm peroche nela xii e la ultima costa mendosa ala qual si termina el diafragma. Et de qua ti puo esser manifesto che quando tu uoi alterare confortare o altramente operare di fora circa la bo ca del stomacho che e optimo farlo nela schena circa el xii. ouero el xiii. spondile & specialmé te qui le sopradicte cose sono ipugnate dal fegato & dala milza purche la arteria haorta ela ue na magiore non impedischa: la quale e nela schena. Ma con le sequente spodilli li quali si chia mano li spondili degli reni e colligato la stomacho fino al portinaro: ma allora laltra parte in feriore si obliqua dagli spondili uerso la parte sinistra: & pero si conuengono quegli doi orifi cii. Anchora differiscono perche lo orificio di sopra el qual si chiama la boccha del stomacho e piu lato che quel di sotto chiamato portinaro: & questo so perche deue descendere alcua uol ta pla boca del stomacho cibo di sustantia grossa &dura &i digesta. &pero so necessario esser lata la bocha del stomacho. ma per lo orificio di sotto deue uscire solamente el cibo assotigla to & paidito & pero non fo cosi lato & questo in quanto ale parti di ello stomacho. dale qual cose apparisce la sexta cosa che di esso se ha ad uedere : cio e qual sia la sua sustantia : perche eén do la sua tunica magiore neruosa apparisce quela esser sustantia neruosa & per questo e manifesta la sua complexione : imperoche freda secha apparisce anchora la sua operatione & gioua

mento: perche e doppio uno de appetere el cibo per tucto perla tunica intrinseca: laltro adpre parare el cibo al nutrimento del tucto cio e di tucto el corpo: & per questo per la tunica extrinseca carnosa & membri coadiutanti. Et de que tu poi uedere chel puo patire ogni generatione de infermita li quali possono patire tucti glaltri membri principali come el segato el core el cerue lo: & consequentemente tucto el corpo. La curationi de essi propriamente nó depede molto piu dalla anathomia che dallaltre cose. & questo in quanto al stomacho.

La anathomia dela milza non si puo uede perfectamente se tu no tagle alcue coste medose dal lato sinistro le quale in tucto no elevarai ma qto basta alla tua opa: le que que tu haverai taglate uederai el luogo dela milza, perche si accosta al parete sinistro del stomaco que al cocauo de es so:ma quanto al conexo de esso e ligata ala schena & al sisach per certi paniculi sottilissimi na ti dal sifach. Apparisce secondariamente che el luogo de essa non tanto in alto quanto el luo go del fegato. La figura di essa e quadriangulare, perche nel ho e quasi ad modo di quadrian gulo per la figura del stomacho: la concauita del quale circustante nela parte sinistra la riempie la milza. La teraz cosa che tu hai da uedere e la quantita d'essa perche nel huomo e assai pro portionabile in nela quantita a respecto deglaltri membri. La sua colligantia e col cuore sega to misinterio zirbo & stomacho & e collegata con tucti questi membri saluo col core per la ue na la qual uiene dala porta del fegato alla milza, la qual colligantia apparisce. Imperoche se tu scarnando procederai uedrai che dala uena concaua del fegato peruiene una uena grande alla milza dala qual descende un ramo in mezo del suo passagio di soto al misinterio ad nutrire es so misinterio: & porta el sangue piu aquoso & piu humido: & poi quando questa uena si ap,p pinqua ala milza: unaltra uolta si parte un ramo da essa: la qual ua ad nutrire la parte sinistra in feriore del stomacho: & poi puiene alla milza & cocauita de essa & ramisica in essa concauita doi rami cio e inferiore & superiore. La inferiore discende di sotto ad nutrire el zirbo quanto ala parte sinistra. Ma la superiore passando per la concauita dala milza sa doi altri rami uno de li qli puiene alla parte superiore sinistra del stomaco ad nutrire le parti disopra. lastro peruiene circa lo orificio del stomacho ad portare la melancolia la qual i stilado simsce alla boca del sto macho ad cio che inciti lo appetito:ma quello che piu remane nela milza uiene ad nutrir quel la . Et di qua te sia manifesta con che membri sia colegata la milza mediante la sopra dicta ue na. Ha colligantia col cuore per le arterie le qual uengono ad esso dala arteria dela uena maio re chiamata haorta la quale e nela schena tra el diafragma : dale quale arteria si riscalda assai el stomacho nel lato sinistro ouero dala milza per respecto di queste arterie: & questa fo una de le casone per le quali assai & grande arterie uengono ala milza: come che laltra casone e stata che per el caldo delle arterie si sottigli & smaltischa el sangue grosso el qual ha ad nutrire la milza: perche la sustantia della milza e rara nela quale deue riceuere lo humore melancolico grosso & di qua ti apparisce la quinta cosa da uedere dela milza cio e qual sia la sua sustantia la quale e rara & spongosa. perelche e manifesto el sexto cio e di che complexione sia : perche e calda & humida ad coperatioe della pelle: benche essentialmente sia freda & secca. & per el nu trimento e manifesto el giouamento. & de qua te e manifesto che riceuendo lo humor mela colico: & ritenga el grosso & inepto ala euacuatione: che spesso si riempie oppila & apostema & li resolutivi forti allora resolueno assai la sustantia di essa se sono piu forti: ancora che sia no copetenti per rispecto degli humori. & questo quanto ala milza.

Emanifesta sede el segato esser collocato nela parte dextra abbraciate el stomacho :assai alzato disopra: &nó te gabi che negli animali morti si loghi assai soto le coste perche no e cosi esendo soto del diastragma: & el diastragma si cogioge sora dale coste: ma osto iteruiene perche li mé bri spirituali sono spariti assai & pero el segato mempie el uacuo di essi coprimendo el diastrag ma. & pero el deui trar di sotto & eleuare el corpo ouero lo asale. & cosi dera secondariamete la ostita de esso grade nelho essendo asale caldo & humido. La terza cosa da uedere le parti de esso : de legle alcue sono itrinseche integralmente alcue piu extrinseche le intrinseche integral

mente sono cinq penule de esso benche nel homo non siano sempre insiemi separate: & cia scheuna di quele penule e coposta di reni diuisi & dispersi per esser in modo de una rete: la ua cuita dele qual reti sono ripiene di carne: la quale e proprio la sustantia del segato: laquale e sague stretto: & in queste uene si contiene el chilo. el quale e diuiso in minime parte : & secondo le minime parte si altera & toccasi dal fegato: & di qua uiene che quasi tucto el fegato tochi tu cto el chilo: & la natura ha ordinato questo acio che meglio &piu perfectamente el chilo cio e el succo digesto si conuertesse in sangue: perche la alteratione la qual si sa secondo le cose minime e meglore & piu perfecta. Ma tu dirai perche la natura non ha ordinato cosi nel stoma cho:ma pose nel stomacho una concauita. dico che ha facto questo perche non si deue fare p fecta digestione nel stomacho come nel fegato :anchora perche nel stomacho si riccueno cibi di sustantia grossa le quali non potrebono passare per uie stretissime; ma si dice che peruiene& passa al fegato solo la sustantia liquida: & benche tal digestione si faccia in tucto el fegato mé tedimancho si fa piu nella parte di sopra: & pero quela parte e piu soda & piu collegata. Le par ti di esso extrinsece sono quele mediante le quali e collegato con glialtri. Imperoche ha colli gantia col core per la uena del chilo: la quale nasce dalla parte gibosa del fegato & per le arte, rie: si coe uedrai nela anatomia del core & dela uena del chilo e collegato col diafragma al qle e apicato & colli spodili ouero schea al gle e legato p el paniculo di esso: el paniculo d esso e do pio cio e quel che copre: quel che lo inuolge & quel chel suspende. El primo copre la sustantia de esso. el secondo lo sospende al diafragma dala parte disopra. dal primo si patisce el dolore extensiuo.dal secondo si patisce dolore agrauativo dala materia agravante. Ma sono alcue parti che naschono da esso. & queste sono dopie: cio e el rene & el canale del chisti del fiele: d'I qual canale uedremo de poi. Ma le uene sono dopie : cio e del chilo la qual nasce nella gibosi ta parte del fegato: &la concaua ouero porta la qual nasce nel concauo. del fegato dela anato mia del chilo uedremo poi ma le parte sono cinque pennule che entrano nel fegato: si come so no cinque pennule del fegato gia dicte ma quele che escono dal fegato sono octo doi picole le quale non te afficarai uederle: perche ti bastera se potrai discernere le altre sei. Ma la prima de le altre sei ua alla parte dextra del stomacho ad distendere la tunica exteriore di esso: & special mente dala parte di soto. La seconda ua ala milza, la anathomia dala quale tu hai gia unsta ne la anatomia dela milza: & quela e assai grande & posi ben discernere. La terza ua al lato sini stro: & ua al budello dreto ad sugere la humidita del cibo se niente nene e rimasta giouatiua. La quarta ua ala parte destra di sopra del stomacho ad nutrire esso alincotro di quella che uie ne dala milza al lato sinistro. La quinta parte si divide pch una ne ua ala dextra parte d'I zirbo ad nutrire el zirbo in opposito di quela che uiene dala milza: la qual uiene ad nutrire la sini / stra parte del zirbo. laltra pte ua al colon ad sugere cio e che e i esso &ad nutrire esso &pero ne la parte dextra el zirbo si continua piu col colon. La sexta parte ua al budello degiuno: &el re sto di essa ua per le altre budelle sottile cio e p lo ylion sino al ciecho: & in questo sono piu ne ne miseraice'che nel altro: & pero questo ramo ti sara assai manifesto & questo in quanto ala terza cosa da uedere nel fegato. La quarta cosa da uedere e la forma &la figura di esso. Impero che la sua figura e lunare : perche ha la cocauita & la gibosita: dode lo apostema che nasce nel gibo di esso e di figura lunare. La quinta e la sustantia di esso la qual apparisce : perche la agió/ tione in esso e propria carne la quale e come sangue cogelato: & pero la sua complexione e cal da & humida. El giouamento & la operatione di esso e manifesta: perche la operatione di es so e far sanguinoso el chilo digesto. & perche la ydropisia e proprio nocumento di tale oper ratiõe e manifesto che la idropisia e propria passione del fegato. Inche modo la aquosita oue. ro la uentosita di questo peruenga al tucto come nela yposarcha e assai manifesto: perche per le uene:ma coe peruenga ala concaurta del uentre:come nelo asclite & timpanite e dichiarato disopra nela anatomia del uentre & del mirachi La chisti del fiele ha el suo luogo nella concauita del fegato nella penula di mezo de esso e la ca-

son di qîto e stata pehe deue mădare nelle budelle la colera la qual cotiene p la casone dicta di sopra: & essendo cosi locato tramanda piu ageuolmente questa colera nele budele che che sel fossi locato nel gibo ouer parte exteriore del fegato. Anchora se non fosse cosi non toccana el budelo chiamato colon per respecto del giouamento dicto disopra. Ma tu dirai come se uerifica el dicto di Galieno nel quinto degli giouamenti delli membri al terzo capitulo, che el pur gatiuo del colon e in nel mezo logo dele uene le qual portano el sangue dal fegato & uene in feriore le qual tirano el chilo cio e el cibo digesto nel stomacho al fegato. E da dire che quello e el uero nel loco del chisti del fiele per che el principio del collo e in mezo del fegato si come manifestamente si uede: & fo necessario li essere el principio del suo nascimento: conciosiaco sa che nel mezo del segato si compischa la digestione degli humori. adonq li si deue purifica re el sangue da tucte le superfluita: & pero el colo del chisti del fiele dene esser li : & li hauere el suo nascimento: benche la uesica ouero borsa del chisti sia locata li come e dicto. La seconda cosa da uedere e la colligantia di esso. Ma la colligantia di esso apparisce dale sue parti le qual discernerai alzando el chisti del fiele dalla parte di sotto: & allora manisestamente uedrai che ha le parti dopie: cio e la uesica continente & el suo collo el qual porta: & questo colo e uno si no ad una certa distantia: poi si diuide in doi parti: & un ramo di esso penetra in mezo del fegato: ouer meglio nasce dal mezo logo del fegato per tirare la colera dal fegato. laltro ramo grande descende al budello duodeno si come tu hai uisto di sopra: & questo anchora e bistur/ caro: perche si ramifica da esso un ramo piccolo el quale ua al fondo del stomacho ad confor tare la uirtu digestiua: & questo fo piccolo acio che non stimulassi souerchio la uirtu expulsiua. & questo e uero quasi nelli piu. Ma in alcuni qito ramo e magiore : per che ua alli intestini come e dicto. Et de qua potrai al sentimento uedere la solutione de una certa domanda: la 61 si suol fare nel tertio dele uirtu degli animali: che dice Galieno che per quel medesimo colo la chisti del fiele tira ad se la colera &buttala suora : perche parche allora la butti al logo ouer mé bro dal quale la ha tirata. E da dire che quel colo e medesimo sino ad una certa distantia: ma de poi si diuide in doi rami. & de qua te e manisesto qual si la colligantia dela chisti del siele: per che e legato col fegato con le budelle & col stomacho: anchora per respecto de li nerui ue ne & arterie e legato con altri membri : per che uengono de esso oltre al canal predicto altre uene & arterie ad nutrirlo : le qual sensualmente puoi nedere: perche non si nutrisce di quello che peruiene alla sua concauita secondo Galieno nel preallegato luogho: si come ad esso per nengono li nerui medianti li quali ha el senso. & de qua apparisce el terzo cio e qual sia el nu mero dele sue parti: & el quarto cio e qual sia la sua quantita: & el quito cio e qual sia la sua figu ra: perche e di figura quasilonga con la rotundita: la sustatia di esso e pelliculare. Li giouamen ti di esso sono manifesti da le cose sopradicte: perche e sacto per tirare ad se la colera rossa & so uerchia dal fegato & cacciarla ale budelle si come e deco. Et de qua poi uedere quale siano le infermita le quale da esso possó accaschare: perche sono assai nocue : perche sono oppilatoni Ma tale oppilatione po essere in doi modi :perche ouero e oppilatione facta nel suo collo co mune ouero in alcuno deli soi rami, se sara facta nel suo collo comune: non si purgando allo ra la colera dal fegato si mescola col sangue per tucto el corpo: &se la sia colera sottile & el cor po sia acto alla febre: essa e casone di febre putrida colerica: ma se sara grossa allora e casone de yteritia: & allora le fece potrano essere colorate: ma o piu o meno secondo che piu o meno co lera ua alle budelle. Ma alcuna uolto questa tale oppilatione e solamente nel canale el qual per uiene alle budelle: & allora la colera si riduce al chisti del fiele &non si po cacciare alle budele: per che e serrato el canale & allora si putrefa & causa febre terzana ouero continua: & non sa ranno tinte le fece ma la urina si. Alcuna uolta tale opilatione sara nel canale el qual peruiene al segato: & allora le sece non saranno tinte ne la colera sara attratta al chisti: & pero in esso non sara contenuta: & consequentemente non si putrefarra in logo precipuo. & pero genera

la febre colerica o yteritia ouer febre cotinua. Et nota bene queste oppilatioi: perche ual mol to ala cura & molte uolte accaschano: & de qua tu hai persectamente la anathomia del segazo to: & uisto questo tu poi alzar la milza & tagliare el segato ma non in tucto, ma circa el zirbo di esso doue e la origine dela uena del chilo lassau una certa particela: acio che uedi laltre cose che hauemo reservate per depoi del segato & di quella uena, ma lascia stare el stomacho ma eleua el misinterio perche tu hai uista la sua anathomia nella anathomia dele budelle.

Hauendo eleuate tucte le sopradicte cose re si manifestera la uena magiore laquale e ramo de scendente dala chili: & la arteria magiore la quale e ramo dela uena minore descendente: & quando quella uena del chilo e per dreto dele reni: si ramifichano da essa doi uene le qual si chiamano: mulgente: una delle quali ua al rene dextro: laltra ua al finistro: ma li orificii di qle non sono ad drecto: ma uno e allaltro & piu di sopra che laltro & questo acio che un rene n impedisse laltro nello attrahere. Ma disopra neli piu e lo orificio dela uena el qual uiene al re ne dextro disotto di glla che mene al rene simistro: ben che alcuna uolta sia per contrario: &la rasone di questo e stara perche negli piu el rene dextro deue essere piu eleuara ale parti superio ri che el sinistro: & questo perche ala cosa calda si conuiene eleuarsi: ma el dextro e piu caldo chel sinistro adong: &c. Anchora perche el budello chiamato monoculo e locato nela parte dextra sotto al rene: anchora perche el fegato era eleuato disopra: & la milza discende piu ala parte sinistra: ma se alcuno hauesse el fegato grande: haueria picolo el monoculo: & el colon saria eleuato nela parte sinistra: & la parte ouer rene sinistro saria piu caldo chel dextro & saria per modo contrario: ma questo adurene di raro: cischuna di queste emulgente ua ala concaui ta dele rene & pero deui scarnare una de esse: & e meglio che tu scarni legiermente quella che uiene al rene dextro p la rasone che diremo: & poni in esta la tentaruola & uedrai che peruie ne ala concauita &cauernosita del rene del qual gia ti si manifesta el luogo per che el luogo di esso e quasi presso al fegato. Ma tu dirai perche non so disotto presso ala uelica dico che so p che tiralle meglio la aquosita dal fegato. Imperoche quando el membro attrattiuo e piu apsio ad quello dal quale deue attrahere la attractione e megliore. La colligantia sua col fegato anchora apparisce, perche riceue la uena magiore dal fegato mediante la uena del chili acio che el fegato tiri ad si & cacci per quela uena la aquosita urinale la quale e superflua al corpo depoi chel sangue e uscito suora:ma con questa aquosita si tira ad se el sangue perche secondo Galie. degli giouamenti al capitulo terzo dele uiriu naturali: alli membri alli qual fi tira superfluita al cuna si tira per el canale lato insiemi con la superfluita giouatiua: cio el sangue & questa e la ca sone che ad ciascheuno propriamente si tira el sangue ala milza & ale rene có el souerchio cio e aluna & laltra uesica cio e si tira del fiele & dela urina pura superfluita senza sangue. Et di qua ti si manifesta che se la urina mescolara col sangue peruerra alle rene: & uiene ala uessica puri ficata & separata dal sangue: bisogna che si purifichi & coli nele rene. Et colasi per che peruie ne ala concauita dele rene .la qual tu deus uedere taglando el rene nella parte gibosa di essa nó nela concaua: & taglar per logo sino ad tanto che tu uengi ala cocauita: & subito te aparira un certo panniculo ouer pano raro: & questa e la uena emulgente rara ad modo de un colatoio: & per queste porosita puo passare la urina:ma no el sangue: & pero si cola la urina & distila di sotto nel rene alo orificio al qual si continua el poro chiamato uritides: el qual descende diso to sino ala uesica: & di qua ti e manifesto che e collegato có la uesica si come e collegato col co re & col ceruelo per la arteria che peruiene ad esso per respecto degli nerui li quali uegono da la nucha ad tessere el panniculo de esso mediante el qual sente &el sangue remane nel rene & tirasi nela sua substantia & nutricha el rene. & de qua apparisce el terzo cio e qual sia el nume ro dele parti de esso. prima perche el numero seperato e sotto di doi cio e dextro & sinistro: & . la casone di questo so perche se accadessi nocumento in uno : si possessi fornir la operatione per laltro La seconda casone so acio che possessino tirar ad se bene & compitamente tucta la

superfluita acquosa la quale e assai piu che nessuna altra dela seconda digestione. & de qua ap parisce che non fo un rene come una milza & una borsa del fiele. Ma tu dirai perche non so uno &grande che policili attrahere tucta la acquosita :ad questo responde Galieno nel capitulo preallegato :perche se fossi uno & grande el corpo humano dreto non saria equale negli lati ma inequale: el che saria enorme el numero dele parti e manisesto: perche ha la propria substantia la concauita el panniculo & el colatoro. La quarta cosa da notare e la figura & la quantita: imperoche e di figura longa accio che fossino distinti in esso gli duoi orificii so/ pradicti. E anchora manifesta la quarta cosa cio e la substantia di esso : perche e carnosa & molto soda: perche no si offenda ne dissolua dala acquosita mordace. Li giouamenti degli re ni son manifesti & per questo aduerti qui che accade negli reni de ogni generatione di infer/ mita & quele disfricili. & prima dala infermita complexionale : come la infermita chiamata diabetes da souerchia calidita. La quale secondo Galieno nel sexto degli interiori, si someglia ala lienteria del flomacho: perche tucta la materia subito si tira & butta suora degli reni senza essere paidita patisce anchora la infermita complexionale propria & specialmente nel nume ro come pietra mal di arena & mal di peli. Ma el mal di pietra e di arena & di peli el piu dele nolte si generano da medesima materia & in medesimo luogho. Impero che la materia di questi sono gli humori grossi li quali si congelano & sanose spessi dala caldeza degli reni. & e alcuna uolta che si fanno poco spessi: & allora sono li peli li qual si generano longi & sottili:p che quela materia si caccia fuora apoco apoco per alcun poro streto & continuamente si come la pele si caccia apoco apoco dagli pori & continuamente la materia degli peli & degli capel li: & quando quela materia piu li bruscia si genera la arena: la quale essendo congregara insie mi genera la pietra & quela piera e rolla perche el rene e rollo: & se questa pietra sia si grande che non possa uscire per el poro chiamato uritide ouero non si speza, e di cura molto difficile & quasi impossibile: perche non si potria curare se non per taglio. dal che in tucto tu ti guarde rai . ma se sara picolo & frangibile anchora si cura difficilmente: & cauasi suora co dolori for tissimi perche passa per membri assai sensibili: & entra per le cauernosita dela uesica le qual so no assai strette: ma per forza dela uirtu se appreno & dilatano : & non e maratigla che alcune sene rompano: patischono anchora le rene la solutione dela continuita quanto ala uena de es si dala qual intermene el fluxo del sangue con la urina: & aduertisci che questa solution di que sta uena la qual e casono di questo sluxo si deue proprio intendere che si facia in quela parte do ue la uena e piu sottile & piu rara: & questa e la parte del panniculo ouero colatoio si come tu manifestamente uede & pero quando quela uena si rompe non prohibisce el descenso al sangue el qual doueria prohibere: & pero el sangue esce isiemi con la urina & mescolasi insiemi. & e uero quello che dicono alcuni altri che questo accade dala uena soluta desopra ali reni & dicono che la cason di questo e che la uene nel continere si uiene ad debilitare. ma tienti al pri mo decto . perche e piu ragioneuole & piu concorda con el manifesto sentimento . patisce an chora el rene infermita coposta coe e apostema & alora e dolore infisso & agrauatiuo p la sua sustătia soda coe che seui fossi sitto un sasso nel logo & osto tal dolore comunica assai co la co lica:ma la lor differetia distinta e dicta di sopra. Facto qisto n leuar uia le rene ma qn tu sarai ue nuto ali uasi spermatici ouero seminali acio che tu possi uedere el nascimento di essi: &po ben che la uesica sia nel ordine lo octavo mebro: nietedimeno lascia idrieto la anathomia de li ua si seminali & degli testiculi.

Deui adoqi sapere cheli mbri dela gnatioe negli hoi & nele done i alcua cosa sono differenti & i alcua si couegono. couegono priamte neli uasi spermatici quanto al nascimento de essi. Perche come dice Auicenna nel secondo canone ne .xx. & uintuno sen. dela anathomia dela matrice. Li uasi spermatici negli huomini & nelle donne naschono presso alle rene cio e in tal modo che gli uasi siquali sono nela parte sinistra hanno el suo nascimento dala uena muzgente dextra & sinistra hano el nascimto sopra le rene cio e el rene dala uea chilis & dla arteria

cio e dala arteria dela uena minore. & perche queste uene naschono dal core & dal fegato coe tu uederai: poi cognoscere come li uasi seminali sono decisi dal cuore perche non immedia > tamente ma con mezo: & questo puoi uedere negli huomini & nelle donne: benche piu si conuengono nel luogho del nascimento: ma negli luoghi doue si terminano disferischono affai nelli homini & nelle donne. perche nelle donne si terminano nella matrice nel luogho exteriore doue sono li testiculi: & anchora parlando propriamente si riuolgono & tessono so ra dela matrice. & le concauita di questa contestura si riempino di carne giando sa minuta. & pero non sono ueramente testiculi come che negli huomini :ma sono come li testiculi del lepre: facti per la utilita predicta accio che generino una certa humidita a modo di saliua la qual sia casone di dilectatione nella donna: & poi questi uasi penetrano la substantia de la matrice & peruengono alla concauita di essa: & sannosi bocche di quella & chiamansi cotilidoni: perche mediante essi si collega la creatura alla matrice per gli quali si sa el sluxo de > gli mestrui: & alcum neruosi peruengono alla boccha della matrice ad portare la humidita saliuale gia detta: & da queste uene si ramificano & naschono doi uene da ciaschun lato: una delle qual uanno al mirach & saglono: & quanto piu saglono mancho si nascondono & di suora presso la pelle si approximano piu sino ad tanto che peruengono alle tette. Et pero quando tu fa anathomia nelle donne del mirach conserua sino ad questo luogho & quello ben considera. & questo nella donna, perche nella porcha ouero altro animale che habia le tette nel mirach queste uene naschono nella matrice & manifestansi nel mirache Et doppo queste uene saglie dal profondo del pecto appresso ouero per dretto del pomo gra nato una uena la qual uiene alle tette ad cuocere el fangue el qual si deue conuertere in lacte: & non sene uede se non una: & e assai manifesta nelle porche grauide. Et allora te apparira la colligantia della matrice & delle tette per quelle uene & perche el poner le uentote nelle tette restrenge el fluxo delli mestrui. & come qui si contiene : se tu fai anathomia nella don/ na. doppo li uasi spermatici deui uedere la anathomia dela matrice. Et prima vedi come neglialtri membri la colligantia de essa & el luogho secondo la figura: terzo la quantita: quar to la substantia: quto el numero de le parti de essa: sexto li giouamenti & nocumento de essi. Vedrai el luogho di essa perche e situata nella concauita del alchatim: & quella concauita e circundata degli spondili allani: & della coda dala parte de drieto: & dala parte dauanti: dal pectine ouer femore: perche essa immediatamente e locata tra el budello dretto el quale e come colcitra di essa dalla parte dedricto & la uesica dala parte dauanti : & specialmente qua to al collo de essa, perche gli ua di sopra el collo dalla uesica : benche la concavita di essa sia piu alta che la concauita dela uesica: ma fra el dextro & sinistro lato e posta in mezo per dre to. Secundariamente uedi la sua colligantia la quale e grande: perche e legata quasi con tucti li membri superiori :perche e legata col cuore & con el fegato mediante le uene & le ar terie con el ceruello per respecto di molti nerui: & consequentemente col stomacho per re specto de luno & laltro: con gli membri li quali sono in mezo come col difragma: reni & mirach perche si lega conglattri sopradicti mediante questi: & specialmente con le tette co me ho decto : benche sia collegata ad esse per mezo de altre uene: le qual naschono dalla ue na del chili ascendente: laqual nasce sotto la forcola come disotto diremo. E anchora legaz ta con gli membri inferiori:cioe con la uesica per el collo di essa & con el budello colon.e ancora colligata alle anche & alle iunture deluna & laltra scia li quali sono legamenti grossi-& forti li qual legano, la matrice alle anche le quale sono late appresso alla matrice & grosse :appsso le anche sotuli pcedenti coe le corne dala testa del aiale: & pero si chiamano le cor ne dela matrice. La figura e quadrangulare có una certa rotódita: & ha el collo di fotto lógo & la casone di tal f gura so la exigétia del logo & la utilita ouero necessita p la gle so situata le al direo dpondode prispecto di tal figura ha la distinctioe di xii celle d le gl diremo di soto

La terza cosa da uedere e la quantita di essa. La sua propria gtita e mediocre scd'o la gtita dela uesica: ma si uaria a respecto dele altre perche si fa magiore & minore secodo el coito & imp gnatione : perche la donna che habia facti figlioli ha la matrice piu larga che una sterile. Se condariamente per respecto del coito : perche la donna che usa el coito ha la matrice ma giore che una uergene: ouero de una donna casta: si come accade gli homini del membro ui rile: perche la operatione ingrandisce el membro secondo Gaheno nel sexto degli interiori: La terza rasone e per respecto dla eta: perche una giouene ha magiore la matrice che una puta ouero uecchia. la quarta rasone e per la complexione & humidita di tucta. & queste cose poi rac coglere dala fen. del secondo capitulo preallegato. Et per queste quatro rasoni quella dona de la qual feci anatomia lano. Mcccxv. del mese di gennaro hauea la matrice al doppio magiore che quella dela qual feci anathomia nel medesimo anno del mese di marzo, possete anchora essere una casone la qual mette Auicenna cioe che la prima hauea allora el fluxo deli mestrui & la matrice i parte de tal mestrui se ingrassa: si sa diuersa anchora la matrice per respecto dela ge neratione: perche la matrice de uno animale che genera molto e magiore che quela che gene ra un & pero e cento uolte magiore la matrice d'la porcha dela qual feci anathomia nel anno del signore.M.cccvi. che mai uedessi infemina humana:nientedimeno possette essere per las tra casone perche era grauida & hauea nel uentre.xiii.porcellini : & in essa demostrai anatho mia del feto ouero de una gravida la quale io ti narraro. La quarta cosa da uede e la substantia di essa la sustantia di essa era neruosa & pelliculosa acio si possa destendere per ritenere la ciea tura: & pero e di coplexione freda & secca & la sua sustantia e assai spessa: la qual si assorigla ne la dilatatioe necessaria. La quinta cosa da uede e el numero dele parti di essa. Impoche ha le p ti exteriore & interiore. le exteriore sono li lati di essa doue sono legati li testiculi & li uasi del seme gia decti eli corni di essa & el collo del quale la uulua e la extremita: & circa al collo:nota che egli e logo di quantita de un palmo si come la nerga: lato & dilatabile: & pero e peliculo > so & cresposo. elquale ha le crespe a modo de una sanguisuga acio che nel coito el tochi la titilatió dela uerga: & nela extremita dela uulua sono doi pellicine le quale si eleuano & fracca / no lo orificio gia detto: accio che phibischono la entrata del aerea & dele cose extrinseche al colo dela matrice & dela uesica :si come la pellicina dela nerga desende essa uerga: &pero Alie bas nel logo preallegato le chiama preputu dela matrice. Le parti intrinseche poi uedere tagla do la matrice per el mezo & allora tu uedrai la bocha & la cocauita di essa: & la sua bocha e ner uosa facto ad modo dela boccha di un cano nato di frescho: ouero e piu propriamente ad mo do dela bocha duna tincha uecchia: & la sua superficie e uelata de un uelo sottile nelle uergine el qual uelo si speza quando la dona e uiolata & pero sa sangue.ma la cocauita di essa ha sette cellule.tre nela par dextra: &tre nella sinistra: & una nella summita ouer mezo di se: & queste sette cellule no sono se no certe concauita che sono nela matrice nele quale el sperma cio e el se me delhomo si po coagulare & stringere con el mestruo dela donna : & ritenerse & ligarsi alli orificii dele uene. Et da tucte queste cose appariscono gli giouamenti dela matrice: p ch fo fa La principalméte per la conceptione: & consequentemente acioche mondifichi & purghi tu Ao el corpo da sangue souerchio & non paidito & questo e solo nelhuomo: perche glaltri naimali non patischono fluxo di mestrui perche tal superfluita in essi si consumano nela pe le:negli pilli: nele ongie : negli: becchi :nelle penne & cose simili:le qual cose lho non ha. & dequa poi uedere che la e sugetta ad molte passioni : & molti membri per compassione con essa pateschono. Saria longo narrare quale siano le passioni & li proprii accidenti & le casoe de essi & le cure : & suor della propria intentioe: ma cerca negli luoghi preallegati appropriati come nel terzo canone ala .xxi .fen. Dice Serapione Rasi & giouanni nostro. Le pas sione le quali sono compassioni sono tante quante sono le membra aliquali essa e collegata & quelli quali siano hauemo gia decto &tu li hai uisli. Ma una cosa dala anatomia tu poi com prendere la qual mette Galieno nel sexto degli interiori: cio e che la suffocation dela matrice

no si genera pche la matrice corporalmente si muoua sino al collo ala gola & al polmone: p che questo e impossibile. ma questa interviene perche non possendo cacciare suora el vapore per le parti inferiore : per alcuna casone si muoue & constringesi nela parte inferiore accio che cacci fora per le parti superiore & se questi uapori per la colligantia gia decta peruegono al sto macho: per compassione & per la arteria dala uena minore spesso generano singulti & rupti: & allora le donne dicono che hanno la matrice nel stomacho. Ma se questi uapori peruengo no al polmone & impediscono la operation di esso ouero del diafragma: cio lo risiatare dico no le done ch hano la matrice nela gola: pche la gola ouero la arteria chiamata trachea e seza mezo alcuo ordinata al rifiatare: Ma se quegli uapore puegono al core: el che aduien di rado: patiscono la suffocatioe co la sincopi: & alora dicono le done che la lor matrice puiene al core e el uero che questa suffocatioe si fa per copassione al diafragma per la colligantia che ha la ma trice con el diafragma & có gli lombi :impero che essa matrice nó puiene agli mébri ma el ua pore di essa:ma coe & p qual uie ui possi peruentre tulhai possuto uedere. qual sia la cura & co che cosa si debia curare cercalo negli auctori: perche la anathomia principalmente in questo da notitia degli loghi. & ho gia narrata la anatomia deli uasi spermatici ouero seminali dela don na & e uista la conuenientia di essi negli homini & nele donne in quato ala origine. Ma e differentia: perche essendo negli homini li testiculi locati di fora si come sono in ciascheuno ani male el qual deue essere moroso nel coito: si come sono tucti gli animali di quatro piedi saluo el ricio: li uasi seminali no si termia ifra el mirach escono fora del mirach: ma &cogiogosi co li testiculi si come ad doi contrapesi:pche gli mebri nobili si dicono esser uelati di panniculi o uero pano nato dal sifach acio siano sicuri dagli nocumenti exteriori el qual pano si chiama dindimo lo orificio del quale e in fine di quegli chiuso & stante secondo la natura: nel pcesso di esso secondo la quantita degli uasi e largo nela fine di esso si slarga ala quantita de gli testiculi: & in quella parte si chiama borsa degli testiculi : & cosi e noto di che figura sia questo din dimo & di che quatita & el numero dele parti di essa: la sustantia: la locatione ouero colligan tia:apparisce anche el giouamento di esso:per che e sacto ad cotenere & custodire li testiculi & li uasi seminali che ad essi peruengono. La infermita adonq; spetiale di esso : la cognitione & cura dela quale si dichiara dala anathomia e la dilatione del suo orificio suora del naturale: la quale e casone che le cose cotenute dal sisach discedano nela borsa deli testiculi chiamata orco & dal descenso si chiama hernia: & perche quello che puo descendere e uentosita ouero aquo sita ouero budelo la hernia e in tre modi cio e uentosa aquosa & intestinale: ma la carnosa no si causa per discensione de alcuna cosa. & queste tal passioni si curano per empiastri costrictiui & per legationi secondo che pongono gli auctori. Ma quella che e intestinale quando e pre/ ceduta la cirurgia propriaméte si curano: & uedi el modo: perche si colca lhomo ala supina & li intestini si rimetton dentro & riducosi al logo proprio: poi el testiculo si mena disopra sino ad tanto che sia nel piu alto luogo che possi esiere: & segna quel luogo: perche allora de drieto e sopra losse del femore: perche quel luogo si deue taglare ouero forare & non sopra di esso: p che si forarebe el mirach & alcuno altro degli budelli:ne si deue fare disotto ad quel luogo p che doppo la saldatione rimarrebe quella eminétia grande fuora del naturale, poi che tu ha uerai segnato el logo tu deni forare, el che da alcuni si sa col rasoio & spaciano piu presto & uá no intorno intorno scarnando el dindimo & anchora el testiculo dal oreo: poi legano dala p te disopra & taglano el dindimo & li uasi spermatici có el testiculo: & poi el saldano & osta cu ra si fa presto. & sono alcui ligli solo scarnano el dindimo & nó el testiculo & cusenlo & legado nela parte disopra & pogoui medicameti fortemete costrittiui & cosi el lasciano stare. & questa perforatione si fa co cose caustice& che brusci la pelle in quel luogo & poi ui pogono ar senico el qual corrode & caustica & constrenge abrusando & subito cauan fora le parte corrot te del dindimo & poi consolidano.

Poi che ti sarai expedito uedere el dindimo deui uedere quelo che metono gli auctori cioe che

gli uasi spermattici sono dopie: cio e gli preparanti & gli differenti. Li preparanti sono quegli che descendeno dagli luogi predicti cio e li testiculi & inuolgonsi, attorno alla parte di sopra de essi e li fanno quasi un sacco: imperoche non entrano nela substantia de li testi culi: & questi uasi sono uenosi & neruosi: & quegli che si continuano ad questi sono piu ner > uosi: & gto piu salgono & discostasi dalli testiculi sono piu neruosi: & salgono sino al logo d'I osso del femore doue el dindimo incomineia ad uscire: &allora uano piu profondi psio agli loghi dela uesica ouero del colo di essa: & finalmete, pcedono ala uerga: & puengono al meto dela uerga nel logo el quale enel buso del osso del femore & allora p doi uie le qli sono li si co me son doi li uasi spermatici: manda fori el sperma ouero seme el ql portano li testiculi. el ql fo da essi generato neglaltri uasi & mandano ql sperma nel canal dela nerga : el qual la uerga poi manda suori e ben uero che tuno poi ben uedere quelli busi se no qui tu farai anathomia dela uerga. Et de qua te e manifesto la figura & la s ba degli testiculi & uasi spermatici del ho. perche li testiculi son giandos: & etti fanisesto el numero: la quatita: la locatione la colligan tia: & el giouamento di essi: & de qua te e nota la infermita: perche quando se taglano ouero si apostemano ouero si opilano li uasi: ouero per altra casone: non uiene la materia del seme: & sa cessare el coito: coe alcua uolta per casone contraria si butta suora el seme no uogledo. & maximamente intermene per spasimo: ouero per mollificatione degli uasi predicti.

Poi che hauerai compito di far questa eleua le rene & ua scarnando uno degli pori uritidi ouero tucti doi: & uedrai che si terminano alla uesica presso al mezo di essa: & nó fora la uesica p dre to & co un buso grande:ma co piu busi picoli & obliqui pcedenti dagli laterali fra tunica: &tu nica : ouero fra la túica & el copertoro: & qfto e stato facto perche qui la uesica si riempisse la uri na no ritornasse alle rene: anzi qto piu si riépie tato piu queli busi si serrano perche el parete di una tunica si acosta allaltro ouero al parete del copertore. Tagla donq la uesicca & uedrai la fua gran cocauita la quale e neruofa: & uedrai el colo di essa carnoso & musculoso: acio che alli tépi determinati & qui lhomo vole possi spandere la urina: & qui e necessario ritenerla la possi ritenere: Et pche el collo di essa e musculoso : se si taglia la uesica nel suo collo si po saldare: ma se si tagla nel fondo non si puo saldare: El collo di essa ha un buso picolo per el qual manda la urina nel canale dela uerga & esce fora. Imperoche quel collo. subito si continua al pputio dela uerga si coe poi uedere: & cosi apparisce el logo la quantia: la coligatia: el numero: la sustantia & el giouamento di essa uesica puo patire infermita de ogni generatione & modo. ma ne pa tisce una chiamata litiasi. Impoche si puo generare nela sua concauita la pietra da humori mu calaginos cogregati in essa & cogelati da souerchia calidita. & osta pietra si cura con cose ch la uégino ad dissoluere: ouero per taglio. Impoche questa piera posto lhomo asedere debitamé te che no se possi mouere si deue codurre al collo dela uesica mettendogli un deto nel logo d'I secesso &lastra mão sopra el femore: & que coducto li si deue retenere &duesi fare el taglo nel colo dela uesica: & deuesi trar p forza co le tanagle: & questo se la pietra fosse grossa: ma se e pi colo che si possi cauare per el canale dela uerga: si deue codurre dal collo dela uesica nel canale dela uerga per la compressione gia decta: & se non esce si deue trar fuora co una tanagla picola Vltimatamente e la uerga cotinuata col collo dela uesica carnoso continuata con molte lega / mi & corde le qua nascono dal osso del pectine con li nerui nati dala nucha & pero si stende assai & e molto sensibile e ancora continuata có le uene magiore & arterie nate dala uena discé dente & dala arteria nel luogo doue si sparte in doi anche per che alla legua ancora dela uerga uengono le uene magiori & le artarie che ad alcun altro membro di medesima quantita. Et pero questo uene & arterie sono auolte negli luoghi delo ipericon: & sono grande & li e il luo go ouero principio della uerga: & pero queste uene sono come radice dela uerga: & per que sto tucta la uerga e cauernosa: & le sue cauernosita si rienpieno di uentosita generata nele di cte arterie: 82 quando si riempieno di uentosita: la uerga si driza.

Et acio che tu uedi meglio la anathomia di essa deus separare le ossa del semore & eleuar la uer

ga có la uesica & có el budello dreto ouero senza di quegli. & taglar la uerga p lógo sino al cana le di essa allora apparirano nel principio di essa doi busi pdieti & le sue cauernosita: & de quedi la quantita di essa : perche la quantita ouero lógeza di essa e de un palmo : si come ancho ra el colo dela matrice: e nota ancora la sustantia di essa la quale e neruosa faluo la extremita o nero testa di essa la quale in chiama preputio: apparisce ancora el numero dele parti di essa la loca tione & la colligantia: ma la sua figura e longa perche la uerga delhomo e libera & non appi cata al uentre si come negli altri animali: & la rasone si e perche lhomo nó si cógionge nel coi to per la parte de drieto ma dauanti abraciandos con la semina: & se tu hai eleuato con la uerga lo intestino drecto ouero la extremita di esso la anathomia del quale hauemo uista di so pra: allora uedi in esso ouero nela soa extremita: quelo che si chiama ano musculoso el qua mo ue ouero apre & cóstiringe & cóstidera le cinquene emoroidale le quale sono piu prosonde ne la extremita di esso come in alcuni iperiodi si determinano se apreno & fassi el ssuxo dele emo roide. Et in questi si compisce la anathomia de li membri naturali li quali si contengono nel primo uentre.

Viste & expedite queste cose comincia ad scorticare el uentre di mezo sino al principio del colo: perche sino al pricipio dela testa sono li membri spirituali. Et nota che come prima questo ha dopie parti cio e le parti che contengono & le membra contenuti li membri che contengono sono le membra del pecto & le membra del pecto sono doi parti cio e intrinseche & extrinse > che. Le exteriore alcune sono drecte alcune laterali. le drecte si chiamano ouero sono le parti dela surcula: & questo sono doi furcule cio e superiore & seriore: le parte laterali si uariano cio e dextro & simistro. Le parte intrinsece sono cinq: cio e la pelle, el grasso: quele che si uegono so

no le tette: li musculi . le ossa & la cartilagine.

Vedi prima la figura dele tette, perche hano la figura dela zucha & rotonda: perche debono el ser capaci del sangue el qual si deue couertire in lacte. Anchora perche come mette Galieno so no scuti del core: & pero douete hauer la figura secura dagli nocumenti: & tal figura e la roton da. hano habite le teste acio la creatura nata di frescho possesse sugere el lacte. Secondaria / mente uedi la sustantia: perche hano la carne giadosa: perche el sangue souerchio ben smaltito in esse si deue conuertire in lacte: & questa conuersione si fa per la infrigidatione di esso: & po sono di carne giandosa. Vedi la terza cosa cioe la quantita: ma sappi che nele done sono ma / giore che negli homini :perche nele donne sono facte per doi respecti uno perche generi el la cte: el che nó e nelhomo: & pero forno grande nele donne. Anchora furno facte grande acio che reuerberado reduchino al core quel calore che riceueno dal core: & questo e piu necessario nele done pehe hano mancho caldo atorno al core che glihomini. La quarta cosa da uedere e el numero :perche forno doi nel homo si come in ogni animale che genera uno o doi.ma ne gli animali che generano piu sono piu tette. La quinta cosa da uedere e il logho & la colligan tia & prima el logo: perche nelhomo sono locate nel pecto & negli altri animale no: & la caso ne perche negli altri animali no siano locate nel pecto e una la qual da Galieno nel preallegaz to capitulo. perche le poppe sono facte per la generatone del lacte. ma el lacte si genera da sup fluita di sangue ben digestito & di tal supfluita negli altri animali assai ne ua in sustantia degli corni ouero in generation di essi & di denti & simile cose. Laltra casone da Aristotile nel libro dele parti degli animali: perche glaltri animali hano le gambe dauanti quasi intricate insiemi &po hano el pecto streto p el che le lor tete non poterno esser locate nel pecto &pero lhanno presso alle anche de drieto si come gli animali che generano uno solo : ouero se genera piu le hano disperse p el uentre come la porcha & el cane. Ma lhomo hauédo el pecto lato ha habu te le tete locate nel pecto. perche ha hauto con questo gli giouamenti : impero che el sangue as sotiglato & ben digestito deue generare el lacte in esse: & tal digestione si fa meglio circa al pe cto nele tete per el calore piu forte che e in esse che nele altre parti: & p gsta medesima casone la natura ha ordinate lequal uengono ala matrice: come dice Galieno nel logo prealegato che

procedeno in obliquo acio chel sangue continuamente si assotigli & digesticasi bene. El seco. do giouamento fo perche sono come scuto al cuore: & el cuore deue essere ben guardato p che e senza pelle. El terzo giouamento e perche riceueno el calore dalli membri spirituali: & receuendolo el reuerberano ad esso come el uestimento: si come ancora li pone Galieno. & de qua e manifesta la colligantia de esse: perche son legate col cuore & con el fegato per la uena ascendente dala quale presso ala furcula escano doi rami li quali descendono sopra la schena & fra le coste uengono alle tette. Sono anchora legate con la matrice per mezo dele uene le qual'salgono dala matrice alle tette dele quali e dicto disopra. & dagli giouamenti tu puoi

considerare gli nocumenti.

Depoi alle tette sono gli musculi:ma in questa anathomia tu non puoi discernere tucti gli mu sculi del pecto: & benche non si uegino: perche sono: nientedimancho deui sapere che alcui di questi musculi sono solamente dilatanti & alcuni dilatanti & restringenti. Li dilatanti sono solamente duoi musculi del diafragma li quali sono nele parti inseriore del pecto. Sono anchora doi musculi li quali sono nel collo:cio e el diafragma si dilata nela parte inferiore do ue e gran spatiosita:ma quelli che sono nel collo dilatano la concauita disopra la quale e piccola .fono anchora li musculi li quali sono nela schena doue e la origine dele coste : & comin ciano presso ala origine dela prima costa : sono anchora molti altri musculi piccoli. Ma li musculi che dilatano &stringeno: son quegli che sono locati fra le coste: perche fra ciasche doi coste sono doi musculi: uno deli quali ha li unli latitudinali & laltro ha li tranuersali. Depoi so no le ossa. Ma le ossa del pecto furno piu &non uno cotinuato: accio si possesi allargare &stré gere:imperoche continuamente si deue muouere.ma al mouimento locale & uolontario si richiegono li musculi: & richiegonsi le ossa le quale sono sostegno degli mouimenti : & que sta e la casone perche gsto uentre non so tanto musculoso quanto laltro: ne tanto ossos qua to lultimo: & queste ossa forno doppie cio e le coste: & le ossa del'thorace. Le coste sono dodi ci sette uere &cinque mendose: le uere sono quele che sono contenute con le ossa del thorace ad coprire & fornire el pecto: & la casone per la quale una costa non tocca laltra nele extremita e quela la quale e dicta accio che el pecto si possi meglo allargare & strengere. Le ossa del tho race sono sette continuate alle sette coste uere:ma fra queste ossa & le coste sono le cartilagine che congiongono lun con laltro. Et di queste cartilagine con le sue ossa si compone un mem bro el qual si chiama la furcula del pecto: perche e bifurcata & figurata ad modo de una for ca & nela sua dretta extremita e una certa cartilagine ad modo de un scuto chiamato pomo granato facta per deffendere la boccha del stomacho : dagli lati nele coste médose sono le car tilagine acio chel molle si congiongi meglio con el duro : e uero che tu uedrai meglio tucte q ste cose se taglerai el pecto doue le coste sono tenere dal lato dextro & sinistro: & allora ue drai tucte le cose le quale sono dentro.

Ma li membri li quali sono contenuti dal pecto sono li panniculi el cuore & li polmoni & le co se che da essi nascono. Li panniculi sono tre. cio e el mediastino el qual sparte per mezo la co cauita del pecto dala parte dinanzi fino ad quela dedrieto & pero sparte el polmone per me zo: & questo panniculo non e neruoso ne continuo &ueramente uero come glaltri. Et qsto e stato facto per el comun giouameto: cio e se sara maculata la parte dextra o la simistra del pol mone tal nocumento non comunichi con laltra parte: e stato anchora facto acio tengi sospe so el polmone al pecto. estato anchora facto per che se per alcuna casone si congrega sanie nel pecto non si riaduni nelaltra parte: poi e la pleura. La pleura e panniculo di sustantia duro & neruoso: & grande di quantita: el qual di dentro cuopre tucte le coste: & pero ecolegato con tucti li membri che sono nela concauita del pecto: gli giouamenti di essi sono coprire li mebri predicti & perche li panniculi deli membri predicti habiano da esso el suo nascimento: si come pone Auicenna nela prima fen. del primo canone nel capitulo degli membri: puo pati re passione de ogni generatione & modo: & specialmete patisce passione apostemosa la qual

si chiama ponta: e uero che la ponta e in doi modi cio e uera & non uera. La non uera e quella che si fa negli musculi li quali sono fra le coste la acuita dela quale e uerso la pelle extrinse ca. La uera fi fa in questo panniculo & puoi uedere dala substantia di esso che quello apo / stema : el piu dele uolte e colerico per el che ne seguita febre acuta: la fieure seguita per respe-Ao del luogho: perche quela febre si genera piu propinqua & piu uicino al cuore per casone del humor caldo. Vede anchora che da tal apostema per la sensibilità del panniculo ne se > guita dolor pungitiuo & del lato perche ad questo panniculo piu se accostano li lati che la par te dananti: ma le parti dauanti se appropinqua piu al panniculo mediastino: & pero el dolore che seguita la peripleumonia e dauanti. & questo laterale: si fa anchora perche fracca el polmone: & la tosse per malitia delo anhelito impedisce la sua dilatatione: el che allora segui ta perche la eminentia delo apostema stimula & alcuna uirulentia ouero erugine la quale stilla da qito apostema per gli pori del panniculo: &questa e la casone per la quale nel mal dela ponta si sputa rosso nel principio depuoi biancho & puoi sanioso secondo che si matura la materia: & pero apparendo quasi rosso nel principio : abreuia lo incominciante si come met te Hippocrate nel primo degli afforismi. parocismo & consistentia & causa e perche si fignifica che allora la materia e sottile: el panniculo e raro & perche la uirtu e forte: ma inche mo do el polmone cacci suora & sputi questa materia uenenosa & marcida dechiararemo nela anathomia del polmone: El terzo panniculo e el diafragma: el qual si puo anchora chia mare musculo el suo luogho nel corpo e infine del pecto & dele coste delastro stante tanto ne la parte dauanti quanto in quela dedrieto. Imperoche quanto ala sua parte carnosa e con gionto con le cartilagine dele coste mendose : & nela parte dedrieto con la spondili.xii.degli spondili deli reni & la utilita di esso estata dal suo sito prima perche diudessi li membri spiri tuali dagli naturali perche dal cibo nela hora dela digestione & dala fece li uapori eleuari per uenisseno alli membri spirituali:perche impedirebono la mente & la rasone: & de qua e as sai manifesto perche quando parisce infermita come apostema si uene ad offendere la mé re & pero si chiama eufreno per altro nome perche e el freno dela mente. si come e chimato Diazona da Aristotile: perche e zono che cenge per mezo non perche latitudinalmente cin/

Diazona da Aristotile:perche e zono che cenge per mezo non perche latitudinalmente cin / ga ma obliquamente:si come e dicto: & la causa ouero utilità di tale obliquatione su quela che su decta nel capitulo dela anathomia del miracha: perche per questo si fraccano le super/ suita & mandansi neli budelli nel hora debita dal mirach si come se sosse sera doi torculi.

Ma quanto ala parte sua di mezo la quale e neruosa & paniculosa e legato con el polmone accio che muoua esso per moto delo anhelito medianti li nerui li quali uengono ad esso dal cer uello & dala nuca. Et de qua apparisce perche e diuerso el diafragma daglaltri musculi:per > che glaltri musculi sono cordosi nel luogho doue si congiongono con le ossa e neglaltri car nossi:ma el diafragma e per contrario & la rasone e perche el diafragma principalmente ha ad muouere el polmone & non le coste: & ogni musculo quanto ala sua corda deue esser conti > nuato con el membro el qual deue muouere: & con laltro quanto alla sua parte carnosa. Et de qua apparisce qual sia la figura di esso: perche e rotonda quasi longa: & qual sia la sua sub stantia: perche e musculosa & cordosa: & anchora la sua quantita. Li giouamenti sono tre: li quali sono gia dechiarati. El primo e perche sia principio del moto delo anhelito: el secon do e che diuida li membri naturali dali spirituali: el terzo perche aiuti li intestni & el mirach ad cacciar suora le superssuita: & dal secondo giouamento apparisce che per lo appostema di se non seguita alienation di mente si come al frenetico. Li segni separatiui cercharai in Ga lieno nel quinto degli interiori nel capitulo dele passioni del diafragma.

Puoi che tu hauerai eleuati li panniculi te apparira el polmone nel mezo del qual sta el cuore uelato dale pennule del polmone acio che el caldo & el spirito che si genera nel cuore si rifre schi & temperi dal aere attratto dal polmone :del qual cuore prima apparisce el sitto & el lo gho perche e in mezo dela partedauanti & dedrieto :destro & simistro :quanto alla cuspide

di esso declina uerso el sinistro:ma quanto ala radice uerso el dextro accio che possi meglio sof siare el caldo & el spirito uerso la dextra parte la qual deue essere piu calda che la simistra. E an chora in mezo dela parte superiore & iferiore remosse le extremita: & e stato posto cosi perch e come principe & prima radice de tucti gli membri. Q ual sia la sua colligantia apparira con sequentemente si come apparira la sua quantita : perche non e troppo grande ne troppo piccolo:nientedimeno e magiore nelhuomo che in nessuno altro animale di medesima quantita : perche ha piu del caldo come te fara manifesto nela sua figura : perche e di figura pinea . le ouero pyramidale : perche ogni cosa excessiuamente calida deue estere di tal sigura: perche la propria figura del primo caldo e pyramidale. E anche unaltra rasone : cio e la distinctio / ni degli uentriculi di esso & nati da esso. La quarta cosa da uedere e il numero dele parti di es so & de qua potrai uedere qual sia le sua subantia: la complexione: & el giouamento el nume ro dele parti di esso e perche alcune de esse sono alcune suora dela substantia di esso alcune so no dela substantia di esso. Fuora dela substantiasono cassula del cuore: & le cose nate da essa le quali depoi appariranno. La cassula e di nerui ouero pellicullare molto larga: & facta ad de fendere el cuore dale cose nociue: & che non sia toccata daglaltri membri nella hora che si vie ne ad destendere : & la casone perche non e continuata col cuore e stata: perche el cuore non fossi impedito ne agrauato nel suo mouimento: e stato anchora per unaltro respecto cio e per che contenesse una certa aquosita per la quale si humecta & bagna el cuore : perche non si ue nisse ad desiccare per el suo continuo & souerchio moto: & pero in questa cassula sempre si truoua aquosita: & pero se si desecca questa cassula ouero sia priuata di tale aquosita douenta marcia : si come per troppo abundantia cade el cuore in iniectigantia & tremore & in passio ne cardiaca come mette Galieno nel quinto degli interiori nel secondo capitulo. Ma delle parti essentiali del cuore alcune sono intrinsece alcune extrinsece. Le extrinsece sono la grasse za & le orecchie del cuore & le cose nate da esso. La grasseza subito apparisce nella superfi > cie exteriore del cuore piu presto per el fine che exista dala parte agente. perche la grasseza si genera dal fredo: ouero dal caldo diminuito: ma el cuore e calidissimo: ma e stata generata per el fine:accio chel cuore per el uehemente & continuo moto non si uengi ad desiccare. Li additamenti ouero orecchie del cuore sono certe parti pelliculare apriue ad stringere & dilatare: ad questo generate che quando nel corpo nostro si genera molto sangue ouero de spirito si dilati nel uentriculo sinistro accio ritengono el molto sangue ouero el molto spiri to el qual alcuna uolta si genera. Ma tumi opporrai si come oppone Galieno nel luogho preallegato: perche la natura non ha facto el cuore tanto grande che fossi capace di tucto el sangue & di tucto el spirito:ma fece quelle agionte ouero orecchie:Dico che questa fo la ca sone: perche se el cuore fosse cossi grande sarebe casone dela debilita dele uirtu per la disper / sione degli spiriti: & pero gli animali che hanno el cuore grande sono timidi' si come el le / pre & el ceruio. La seconda casone so: che non sempre generandosi in noi gran quantita di spiriti & di sangue : & essendo el cuore grande el piu dele uolte la concauita del cuore saria re stata uacua:ma perche queste orecchie facilmente si contragono: quando non sono piene li non puo essere uacuita: & anchora si schiua la graueza. la quale si sia nata dal cuore apparira consequentemete. Le parti intrinseche del cuore sino li uentriculi di esso cio e el dextro : el si nistro: & quel di mezo. Taglia adonq el cuore primamente nela parte dextra & comincia dala punta di esso in tal modo che tu non tocchi laltro parete ma taglia dal lato dal uentricu/ lo di mezo & subito tu uedrai el uentriculo dextro & uedrai in esso doi orificii :uno degli qua li e uerso el segato: & e lo orificio per el quale entra la uena del chilo: & e orificio assai grande perche el cuore tira el sangue dal fegato per questo orificio & dalo ad tueti glaltri membri: & perche per questo orificio ha piu ad tirar ad se che dar suora : ha ordinato la natura che si strin ga nel hora dala expulsione: & quando el cuore si dilata de apprirsi : & tira ad se tre particu, le le quale se apreno de suora uerso dentro: & perche per questo medesimo orificio si sa la

expulsione del sangue ben decocto & benche non si cacci fuora tucto perche alcuna portio ne di esso ua al polmone laltra parte di esso si conuerte in spirito: ha ordinato la natura che quelle tre porticciuole non siano troppo depresse & che non si chiughino persectamente. Ma attendi ad doi cose. La prima la quale ti dichiara el sentimento: che la uena del chilo ha la sua origine dal cuore : perche e continua con la sustantia del cuore : & non passa esso: & e grande presso al cuore come un tronco de arbore. Secondariamente aduerti che da questa uena auanti che entri nella concauita del cuore nasce una uena la quale ua atorno alla radice dal cuore: & da essa nascono assai rami dispersi per la substantia del cuore: & da questa uena si nutrisce el cuore: cio e dal sangue di questa uena: depoi e lastro orificio dela uena arteriale uerso el polmone: la qual porta el sangue dal cuore al polmone : perche seruendo el polmone al cuore secondo el modo dicto: per ricompensarlo el cuore gli manda el sangue per que sta uena : la qual si chiama uena arteriale : & chiamasi uena perche porta el sangue : arteriale per che ha doi tuniche: & ha doi toniche: prima perche ua ad un membro che sempre e incon tinuo moto poi perche porta el sangue assai sotile &colericho :adonq accio che n euapori & perche non si rompa questa uena ha doi tuniche & pero si chiama uena arteriale & sono nel orificio di questa uena tre porticciuole le quale si approno da dentro in fuori & sarransi da fuora indentro con saramento perfecto: perche el cuore per questo orificio solamente sa la expulsione nel hora che si stringe & non riceue per essa alcuna cosa nel hora dela dilatatione Visto che tu harai questo tagla el uentriculo sinistro :in tal modo che rimanga tra mezo el parere del uentriculo di mezo: & subito tu uedrai la concautta del uentriculo sinistro el pare te del qual e piu denfo & piu spesso che quello del uentriculo dextro. Et questo fece la natu ra per tre rasone. La prima perche questo uentriculo deue ritenere el spirito : el dextro deue ri tenere el sangue & el sangue e piu graue chel spirito perche uerrebe ad grauare piu la dextra che la sinistra per respecto dele cole contenute & per questo el cuore non sarebbe stato di pa ri statura: &accio che quella statura fosse di equal peso fece la natura el parete del uentriculo si nistro piu grosso accio ricompensasse la granta del sangue dela parte dextra. Laltra rasone e perche deue ritenere el spirito el quale e alsai risolubile: adonq accio che no fi risolua sosacto el parete spesso. La terza casone so pehe questo uentriculo deue generare el spirito di sangue & el spirito si genera di sangue da forte calidita & sottigleza euaporate: & la caldeza e piu for te quando e in materia & sugetto piu spesso: & pero el parete di questo uentriculo so den so & spesso. Ma nela concautta di esso circa la radice sono doi orificii. Vno e lo orificio dela arteria dela uena minore chiamata haorta perche immediatamente nasce dal cuore: ouero perche e el principio dela origine de tucte le arterie che sono nel corpo. & per questa el cuo re manda el spirito nel sangue generato in esso ad tucti gli membri quando se constrenge: & pero ordino la natura nel principio di questo orificio tre porticciuole spessa assai lequale p fectamente si sarrano da fuori indentro: & aprosi da dentro infuori & questo orificio e assai profondo. Laltro orificio e dela arteria uenale: la qual si chiama arteria perche porta el uapo re: & chiamasi uenale perche ha solamente una tunica: perche la natura non so molto soli/ cita nela custodia di gllo che passa p esa el gle e uapore capinoso ouero aere le qual coso el co re tira dal polmone : & perche el cuore per questa medesima uena riceue & rende pose in que sto orificio solamente doi porticciuole le quale non si sarrauo perfectamente: & queste duoi porticciuole sono eleuate assai: perche si appogino al parete del cuore quando rende ouer tramanda el spirito accio non si cacci el spirito peresso: & queste sono opere mirabili dela na tura come e mirabile lopera del uentriculo di mezo. Imperoche questo uentriculo non e una concauita ma sono piu concauita picole piu late nela parte dextra che nela sinistra accio che el sangue che ua nel uentriculo sinistro dal dextro si assotegli continuamente douendos convertire in spirito: perche lo assottiglarsi e preparatione alla generatione del spirito: & la natura madanda alcuna cosa per gli membri ouia alcuna non manda mai quela cosa ocio/

samente ma tucta uolta preparandola alla forma la qual deue riceuere come frequentemente dice Galieno nel libro degli giouamenti come nel quinto dele uene miseraice: & questo in quanto ale parti sustantiali del cuore, laltre parte sono quelle che sono nate: & quelle sono quelle riceuere dela uena del chilo: la uéa arteriale la arteria dela haorta cio e dela uena minore: & la

arteria uenale: & doi uanno al polmone: delequali subito uedi la anathomia.

Dele cose sopradicte ti puo in parte esser manifesta la substantia del polmone & el numero de le parti di esso :imperoche e composto di tre cose :cio e di uaso :di carne molle & di pannicu li & di triplice uaso cio e dela uena arteriale la qual nasce dal uétriculo dextro del cuore la qual porta el sangue nutritiuo del polmone: secondariamente dela arteria uenale la qual nasce dal uentriculo sinistro del cuore la qual porta al polmõe li humori capinosi. Exporta la ere dal polmone al cuore: poi e la arteria chiamata trachea la qual porta lacre al polmone & da esso el mena fuora: & tucti questi uasi conuengono in questo che quando uengono al polmone si dividono in doi rami: uno ua ala parte dextra di esso: laltra ua ala sinistra: & ciascheuno di essi unaltra uolta si diuide in doi rami grandi:uno degli quali ua ala parte disopra del polmo ne & laltro ala parte disotto: poi tucti si uanno dividendo sino ali rami capillari & minimi & continuansi insiemi & tessonsi come una rette: & compongono come una rette la substantia del polmone: come le uene la sustantia del fegato. Et sappi che gli rami dela arteria trachea sono presso agli rami dela uena arteriale acio siano pasciuti da essa: & presso alli rami dela ar teria uenale accio che mandino laere alla arteria uenale perche porti quelo al cuore & dal cuo re el menimo alla arteria trachea. Ma queste uie ouero rami li quali sono fra queste sono cosi stretti accio non possi passare el sangue ma laere che entra & esce si: & pero se si dilatano piu del douere si puo generare uscita di sangue dal polmone senza ruptura. La concauita & uacui ta di questa rete la riempia le carne molle di esso polmone & questa e la seconda parte di esso. La terza parti di esso e el suo panniculo raro al quale si terminano gli orificii di questi uasi :e el uero che gli orificii dela arteria trachea sono magiori & piu aperti che gli orificii deglaltri uasi. Prima perche sono nati da magior & piu lato ramo: secondario perche sono cartilagino si & non pelliculose & pero essendo duri assai possono stare piu aperti. Et de qua nota piu ol tre la uia per la quale si tramanda el sputo ouero excreatione & la sanie dal pecto al polmone & alla arteria trachea si come nel mal dela ponta : ouero dala sua concauita come nela passio ne emotoica & empimate: perche quando la materia e congregata in questi luoghi si diuide i parte minime: & per la forza del pecto si caccia uerso el polmone: & quando el polmone si niene ad dilatare: li orificii dela arteria trachea se aprono piu & per quegli suge la materia pre dicta & non per altri orificii deglaltri uasi :perche non sono cosi lati :ne si dilatano le boc che del anhelito: & allora quello humore ouero liquore si caccia da quegli uasi alle uie piu late: & da quelgli alli minori sino a tanto che peruiene ala origine dela carne del polmõe & allora si caccia suora con la tosse: & la tosse anchora aiuta questo catarro ad penetrare negli ca nali gia decti : & de qua e manifesto che questa materia si purga con cesso che no peruenga al cuore: ma se si purgassi per glattri doi uasi di necessita peruerra al core. Tucte queste cose si tra ctano da Galieno nel quinto degli interiori al terzo capitulo: &cosi e chiaro el numero dele p ti che integrano el polmone. Le parti di esso quantitative sono cinq: cioe doi nela parte sini stra & tre nela dextra nele qual la terza si chiama pomo granato ouero culcitra perche sede so pra di essa la uena del chilo & la arteria per drecto del cuore nel luogho doue la uena sagle al core: & de q poi uedere la gtita del polmõe pehe se e piccolo non essendo gonfiato se tu el go fierai el uedrai far grande: ma e di magior quita nela parte dextra che nela sinistra pch nella si nistra e locato el cuore che occupa el luogho in quella parte. La figura di esso e manifesto per che e facto & figurato ad figura de un criuello hauente nela parte di drieto piu longa grande/ za che in quella dauanti : la colligantia dale cose predicte e manifesta: & gli giouamenti & le infermita di esso sono assai note : saluo che tu deui scorticare li rami dela arteria trachea & ue

dere gli anelli rotondi li quali sputa uno peripleumonico ouero tisico perche quegli sono rotondi:ma uno che sia ulterato nel polmone dela anathomia del quale subito seguiteremo non sputa anegli ma scorze: & se sputasse anegli no sarebono rotodi di poi diremo la casoe. Expedita che tu hauerai la anathomia del polmone : ti bisogna uedere la anathomia dela arte ria chiamata trachea : la quale e uia al polmone. Ma accio che tu uedi la sua anathomia perfectamte: bisogna uedere auati la anatomia de alcune cose co essa collegate. Bisogna adoque che tu scarni el colo ouero la golla & uedrai li musculi longitudinali:sopra deli quali uedrai doi uene una da ciascheun lato: qual sia el giouamento di esto lo ho gia decto nella anathomia del pecto. Poi che hauerai eleuati questi trouerai doi amandole una da ciasche banda le qua le sono di carne giandosa facte & formate ad someglanza di doi mandole, el giouamento de le quali e de humectare la arteria trachea con la humidita la qual generano & congrega / no accio non si uenghi ad desiccare per el suo moto: el secondo giouamento e di rienpire & aguaglare li luoghi dela gola perche la gola per respecto delo epigloto e assai gonfiata nela parte superiore: &nela parte di soto per la stretura dela trachea e assai sottile: quelle mandole adono; sono poste fra lo epigloro per aguaglare el tetzo giouamento e per che siano scuto dele uene & dele arterie apopletiche: le qual portano el sangue ala testa & le arterie el spirito el quale depoi si fa animale nela rete la qual agitano sotto al ceruello & queste uene si chia/ mano apopletice perche dala ripieneza di ette spesso si genera una infernita chiamata apoplesia. Chiamansi anchora le uene del somno : perche per naturale oppilatione sacta nel re te gia decto si causa el sono : chiamansi anchora profonde perche sono locate profondo ap/ presso ouero sopra gli musculi deli spondili del collo: accio che tu uedi la sua origine taglia la furcula: & pigla el tronco dela atteria dela uena haorta la quale ascende & uedrai che auan ti che eschi dela furcula spande rami. & prima doi rami uno degli quali ua alla parte sinistra laltro alla dextra: & auanti che peruegono soto le asselle da uno di questi descende una uena per li spondili dela schena ad nutrire octo coste & le parti superiori del pecto: poi ciascheuno degli predicti penetra per la affella & ua al braccio domestico &apparisce nel cubito:cio e ne la piegatura: & chiamali basilica & e inferiore : & de qua puoi uedere come la basilica si conti nua con la uena la quale nutrisce le parti superiori del pecto: & e gia manifesto quale e la caso ne che nela infermita dela ponta nela quale el dolore ascende sino alla surcula sia utile cauar sangue dela uena basilica: come mete Hyppocrate nel secondo del regimento dele cose acu te & Galieno nel medesimo luogho. Ma depor esce dela furcula & fa altri rami: do degli qua li si storceno & uno de essi ua al praccio dextro & laltro al sinistro & ua alla parte saluatica del braccio: & apparisce nella piegatura del braccio & chiamasi uena cephalica & lo officio suo e di euacuare la testa perche e congionta con doi uene che procedono dritamente sopra dela testa: & queste si chiamano uene apopletice gia decte disopra: & come ho detto dele uene in quel medesimo modo uanno le arterie : depoi presso ad queste arterie & uene apopletice tro uerai doi nerui grandi che descendeno dal ceruello dal sexto pare degli nerui :uno dal lato si nistro laltro dal dextro : & da ciaschuno si formano & ramificano nerui reuersiui li quali son gli nerui dela noce: gli gli tu nedrai al suo logo: ma el resto si congionge la magior parte có lo isofago & ramifica nela bocca del stomacho & ua sino al sondo benche alcuna parte de esso si congionga nella furcula con la cassula insiemi co alcune uene & arterie ma el sinistro p ma gior parte si intese congli membri spirituali: &quanto ad alcuna cosa de esso si congionge co gli naturali . scarnati che tu hauerai questi membri eleua la artaria trachea & lo isophago: ma questo non potrai fare se non eleus insiemi alcuni altri membri. Taglia adong: & eleua le maselle inferiori dale superiori & sacédo questo attendi alla anathomia dela boccha.

Gia la prima cosa da uedere nela boccha sono li labri disopra & di sotto: & queste labra sono composte de nerui carne & pelle con marauiglosa admixtione in tal modo che nela pelle da la carne nela carne dali nerui si puo separare ne el panniculo da queste. Et questo e stato pehe

li labri si doueano muouere uerso ogni differentia di positione cio e disopra & disotto : da x uanti & drieto: ala parte dextra & ala sinistra . Adonquo uero bisogno che hauessi piu &diuer si musculi el che e impossibile per respecto dela graueza: ouero bisogno che hauesseno mesco lati nerui & carne secondo ogni diuisione. sono anchora couerti li labri del panniculo el qual nasce dala tunica intrinseca del meri la qual si gionge con la tunica intrinseca del stomache: come tucti gli membri dela boccha :accio sia de quello sentimeto che el stomacho: & per q sto e conueniente che nel futuro uomito trema el labro disotto . depoi ali labri sono gli den ti de numero.xxxii.doi inferiori duali :doi incifiui doi canini quattro massellari & sei molla ri & altretati disopra: & forno facti principalmente per destridare & macinare el cibo : poi p la uoce & distinctione di parlare come che li labri : & pero quegli che non hanno denti oue/ ro labri:non possono ben parlare:dopo gli denti e la lingua:la anathomia dela quale riser ua .poi uedi el palato el quale ha la concausta nela sumita disopra accio che iui possi intonar si la uoce : & facilmenti uisi riuolti el cibo qui si macina cogli deti. in fine del palato uedrai la ugola che pede ad mo de un granello de uua & po si chiama uua la gle e di sustatia rara & spo gosa : perche e stata facta principalmente che riceua la superfluita che discende dala testa nela hora del reumatismo accio che non descenda agli membri inferiori & pero spesse uolte si apo stema: e stata anchora formata perche moduli la uoce nel romper del aere el qual e materia de la uoce. Ma el giouamento di essa e che ritenga nela boccha per alquanto di tempo laere el quale ua al polmone & tirasi per le narice & per la boccha ripercotendolo alquanto accioche non peruenga al polmone fedo ma alterato cio e riscaldato: Et pero aduiene che quegli che hanno taglato laugola sono assai catarros: & pero li auctori prohibiscono che non si debia taglare:ma se e apostemata ouero putresucta si deue brusare. E anchora unaltra casone per che per respecto del sito & dela sua substantia quando si taglia non si salda mai o poche uol te:maiui si congrega sanie & sempre si sente puzo di boccha. & pero e meglio cauterizarla con el ferro infocato. El modo e di hauere una cauigla di ferro ouero di legno ontta con lu to di sapientia ouero creta come pone Aucenna nela quarta fen del primo canone nel ca pito dela cura per cauterio: & aperta la boccha postogli fra le masselle un legno rotondo: metti sotto lugola una extremita della cauilla:poi mette per la concauita dela cauilla un fer ro infocate & tocca la ugola & cost la cauteriza. Doppo la ugola sono le sauce & luoghi lar / gi & giandosi atti ad riceuere le superfluta & pero spesso si apostemano: & tale apostema ben che non si gonfi dal canto di fuori si gonfia dal canto di dentro: & pero se se appre la boc > cha & guardass in essa nel profondo apparisce la enfragione: & pero li si genera la seconda specie dela squinantia la qual li uolgari chiamano gotuni & nel fine ouer termino di essi e el principio dela causa & del mero: & li uedrai un membro cartilaginoso sacto dala natu/ ra con gran sapientia: el qual si chiama couertoro: perche nela hora che si ingiotte el cibo: si serra el busso delo epigloto : accioche alcuna parte del mangiare o del bere ad descenda al polmone el qual possi esser casone di suffocatione. & pero interuiene che se alcuno ingiotte ridendo ual alcuna cosa al polmone perche la uia del alito sta aperta quando si ride & pero pare che si suffoge .

Veduto che hauerai queste cose eleua ogui cosa accio che piu ageuolmente posse uedere la ana thomia del resto del meri & dela trachea & eleuate queste cose nota prima la substantia de est sullare & ecartilaginosa & la cason di questo so perche el meri e la uia del cibo el quale alcua uolta si ingiotte in gra quatita per elche bisogna che alcua uolta sista uia si dilati ma la trachea euia d'I aere penetrate nel polmoe: pche essendo legieri & no sodo penetra p la uia la sile sta apta: ma la uia pelliculare p la sua mollitie no sta apta: ma un parete cade sopra laltro, non so si sta canna de esso perche doueua esser piegeuole per la formation della uoce : impedirebbe an chora el passagio del cibo assa & solido per el meri: & per questa cassone la cautilagine non so

tucta una:ma piu cartilagine congionti insiemi per alcune pellicine: & questi sono certi cir culi non compiti ma in figura di. C. nel resto dela cartilagine e cogiota la sustatia pelliculare per mezo al meri: & questo acio che la sustantia dura & cartilaginosa non fracchi el meri &ipe disca el passagio del cibo: & pero deui sapere che la canna e cartilaginosa dala parte dauanti perche el meri non toccha quella parte. & allora piu si difende dagli nociui: ma uerso la parte drieto e pelliculare & questo sino alla epigloti la quale e tucta cartilaginosa per la casone che diremo: & cosi e manifesta la sustantia dela canna. Ma la sustantia del meri e composta di doi panniculi ouero tunica intrinseca la quale ha li uilli longitudinali per tirare ad se: & la extrinseca la quale ha li uilli latitudinali acti accacciare quel che e attratto dela tunica intrinse ca: e uero che la prima piu principale e la seconda. Et de qua apparisce el giouamento di que sti: & el numero dele parti di essi per le parti dela trachea la quale ha una certa parte princi. pale chiamata epigloti la anatomia dela quale ponero depoi. La terza cosa uedrai la differen tia dela parte dela quantita. Impero chel meri e piu longho & magiore che la canna perche ua sino alla diafragma & fra esso si continua con la bocha del stomacho: ma la canna del pol mone non descende piu oltre che la furcula: & la casone e manisesta perche el polmone subi to e sotto la furcula ma la bocca del stomacho e immediatamente sotto el diafragma. Differiscono anchora nel sito ouero luogho. Imperoche el meri e posto piu nel profondo uerso li spondili del colo & dela schena:ma la arteria trachea e posta piu auanti & di questo suorono tre rasoni. La prima perche essendo la arteria trachea piu dura & cartilaginosa & el meri peri culosa la causa piuo piu desenderi dale intrinseche alterationi pero el meri so posta piu suora. La secoda casone so perche si tira lacre per la trachea &lo intrare del quale deue essere cotinuo & pero el suo sito douete essere dretto ad quello che cosi lha: perche sta dauanti come la boca. La terza casone so perche sel meri sosse stato posto dauanti uerso la gola .ouero saria stato de bisogno chel meri si fosse torto uerso la schena doppo el fine dela trachea: ouero che fossi uacuita dala fine dela cana fino al principio dela boccha del stomacho: ma luno e laltro e incon ueniente. Imperoche el secondo e impossibile. & el primo generaria nocumento & impedimento nel acto delo ingiotire. Facte queste cose eleua el meri incomencando da la parte infe riore &con diligentia accio che non tocchi alcuno degli nerui reuerhune uero che facilmen> te si divide dala trachea sino allo epigloto: ma li difficilmente perche la tonicha del meri e dispersa nelo epigloto: & pero da esso non senza difficulta si sepera: & questo fece la natura sagacemente accioche nela hora delo ingottire quando si eleua el meri alla boccha per tirare el cibo si uengi anchora ad eleuare lo epigloti accioche non impedischa el passagio al cibo per la sua dureza & solidita: & questa continuatione non so necessaria in tucta la trachea perche essa secondo el tucto saluo lo epigloto non e cartilaginosa & da questa anathomia non si ma nifesta la sententia di Galieno nel libro degli moti liquidi :perche lo epigloto nela hora de lo ingiottire non si muoue insu perche sia mosso da altri :ne da se :perche si tira dalo isopha go per la continuatione gia decta: & questo baste dela anathomia delo ssophago dela meri & dela canna del polmone.

Eleuato che hauerai el meri uedrai la extremita del polmõe grossa & soda la qual si chiama epir glori: & questo epigloti e conposto di quatro sustanti e cio e pelliculare, perche e coperto per la casone gia decta: de musculi: nerui: & di cartilagine gli musculi come dice Galieno nel oc tauo degli giouamenti sono.xx. fra la cartilagine di esso & octo fra lo epigloti & membri cir cunstanti: nientedimeno non si puo tucti perfectamente discernere: ma trouerai doi nerui ascedeti dala arteria trachea: una dela & uno de qua: & questi sono gli nerui nati co gli nerui po sti disopra li quali descendeno sopra gli dicti: & nascono da essi apresso al core & tornano di sopra: & po questi sono chiamati nerui reuersiui: ouero gli nerui dela uoce: pche sono el pprio & primo moto dela uoce: & le casone pche surno reuersiui cio e pche ritornano: & nó uégono dretti dal ceruello allo epigloti sorno quattro coe poe. G. nel logo preallegato nel libro degli

moti ligdi. Vna casone so perche gsti nerus sono principio del grade &forte moto & spesso perche douetteno ellere forti: & pero fecchi. perche gli nerui monui quanto sono piu tecchi sono tanto pin forti. & tanto sono piu secchi quanto sono piu remoti dal ceruello: perche a presso el ceruello ouero alla loro origine li nerui sono assai molli: per el che acio che sosteno piu discosto dal ceruello la natura gli mando sino al core:poi gli tece muolgere in su & tai ri/ noltare fo facto aprelfo agli luoghi più caldi come al cuore. & alla arteria dela haorta accio fosseno piu secchi. La seconda casone so : che essendi la uoce un certo moto uoluntario oue ro formata da uoluntario monimento el principio di ella deue ellere el ceruello. Et perche el ceruelo non si puo mouere troppo. La natura ordino questi nerui in tal modo che mouendo si umpocho el ceruello: si mouetti anchora li epiglo: tecondo lo impeto dala sna uolunta: & questo si fa per questo che quegli nerui sono locati in modo di un freno: & perche dice Galie no che el ceruello usa questi nerui per muouere lo epigloti coe ho darme usa el freno p moue re el cauallo. La terza casone e questa: che auenga che la uoce sia depedente dal ceruelo si coe da un principio del mouiméto uolútario: ha ancora depedetia del core si coe da quello nel q le si forma el concepto: & pero essendo comune la opauóe del ceruello & del cuore li nerui li quali sono nela strettura dela uoce deueno comunicarsi col core & co el ceruello: & pero essen do nati dal ceruello : era necessario passasseno presso al core. La quarta casone fo.p che gli ner un deueno puenire agli musculi presto al principio di essi & no presto alla fine. Et el principio degli mulculi delo epigloti e uerlo la parte inferiore: & pero gli nerui che uano ad etli deueno andare dala parte interiore & pero forono reuerhiu questi nerui. & benche aparilcono manifestamente doi soli:nientedimeno poi si multiplicano secondo la multiplicatione degli mu sculi. & de qua poi uedere come si puo perdere ouero offendere la uoce per taglare li nerui & anchora quando si raglano gli nerui descendenti si perde insieme la uoce & lo hymenco la p cosa quando si taglano solo li reuers ui solo si perde la uoce & non si impediscono le altre ope rationi. dopo la anathomia degli nerui eleua gli nerui & li musculi & uedi le tre cartilagine.

La prima duuanti e magiore di tucte & chiamati scutale ad similitudine de un scuto & posta di fuora ad desendere come un scuto. La seconda e per compire tucto quello che mancha dala prima & questa si chiama non hauente nome : & la casone perche so facta la epigloti com piutamente cortilaginosa e per che sia piu sonora accio che in essa si dirompa meglio: & che con questo non impedischa lo ingiotire: perche quando che se imgiotte si in alza con el meri alle parte superiore per le casone gia decte. La terza cartilagine e quela che sta i mezo & chia massi cimbalare, ma in mezo di esa e la lingua dela sistula chiamata sistula : ad someglanza de una sistula artis ciale: & quella cosi chiamata e da someglanza di questa naturale sistula & e piu

conuenientemente decto.

Expediro che sarai dele cose le quale sono circa al polmone & ala canna di esso & allo epigloti ti rimarra la lingua la quale e fabricata sopra de un osso figurato come un L greco el quale e di questa sigura. A. Imperoche ha habuto losso nel suo sondainto per essere sostentata da esso: & ancho perche si deue muouere con diuersi & uarii mouimenti accio si accosti & siga in esso perche ogni moto locale si deue fare ad alcuna cosa sissa: « questa so la casone perche questo osso so de tal sigura, perche se sossi stato tucto un longo, ouer sossi stato dretto ingiu & haues se penetrato lo epigloti ouero el meri ouero sos se stato da un lato: la lingua non sarebbe stata dretta ma piegata uerso quel lato. Depoi taglia la lingua per mezo & uederai arterie assa dretta ma piegata uerso quel lato. Depoi taglia la lingua per mezo & uederai arterie assa grande le qual uengono ad essa accio che si muoua piu sacilmente & saccias grande: uedrai an chora doi para de nerui motiui liquali uanno piu prosondi nella radice della lingua: & de li sensitiui li quali si spandono nela superficie & panniculo di essa per dare el sentimen to del gusto & del tacto: & cosi sei peruenuto alla anathomia de uno nato del ceruello & de uno sensitiuo.

Quando ti sarai expedito di questo pigla la testa la quale cel uentre posteriore che contiene li

membri animati : & specialmente el ceruello el quale e immobile. & pero non ha musculi .el luogho di esso e la parte superiore del corpo. La casone di tal situatione e dicta disopra. & de qua apparisce la prima cosa cio e la substantia di esso perche da se medesimo e piu presto os suoso che musculoso:apparisce anchora el sito & luogho & dale cose superiore & dalle se / quenti apparira la sua colligantia apparisce anchora la sua quantita, perche questo uentre nel huomo e di gran quantita magiore che in nessuno animale di medesima quatita a respecto deglaltri. Perche deue contenere el ceruello el quale e magiore nel huomo che in nessuno animale di medesima quantita: & deue anchora hauere li uentriculi piu distincti. La figura & la forma de essa testa e aperta: perche e di figura spherica umpoco pressa da luna & laltra par te intanto che dauanti & drieto ha alcune tuberosita: dale bande ha el piano. La casone per la quale fo di tal figura e questa .perche la figura sperica e assai piu capace che nessuna altra: & perche non si puo tocchare se non in nel ponto : & consequentemente e sicura dale cose exte riori. La testa ha hauto de bisogno di queste doi cose : perche doueua essere assai capace per re specto del ceruello: & perche e assai deposto alle alterationi extrinseche douea esser sicuro da esse: & pero so di figura sperica ma non di figură in tucto rotonda :ma piana del luna & lal/ tra parte:per la distinctione degli uentriculi del ceruello : & per el nascimento degli sensi par ticulari dala parte dauanti: & pero fo dela predicta figura. & de qua e manifesta la quinta co sa dela qual si usa domandare nela anathomia di ciasche membro : cio e el suo giouamento: el quale e commune & generale di contenere li membri animati & specialmente el ceruello & le cose nate da esso. Resta ultimamente uedere el numero dele parti di essa testa. Le quali secondo Auicenna nella terza fen.prima:nel capitulo primo sono.x.cio li capegli:la coten / na : la carne: el panniculo exteriore: el craneo : doi panniculi intrinseci: el ceruello: doi panni culi inferiori : la rete mirabile . basilare & adde. xi. come nati li capegli surno generati nella te sta per la necessita dela materia &per la necessita del fine.p necessita dela materia:perch essen do la testa camino di tueto el corpo riceue le superfluita sumose da tueto el corpo le quale so> no materia degli peli: & pero dala cotenna di esso eschono gli peli grandi gli quali si chia > mano capegli: la necessita del fine e stata, perche essendo el capo exposto ale cose exteriori al teratiue: ha hauti gli capegli perche da esso fossi difeso dale cose exteriori alteratiue. La conz tenna del capo e grossa: perche gli capegli debono essere fissi & fermati in essa li quali hanno le radice grande & grosse: & pero la cotenna so grossa: & anchora perche e el coprimento & scuto del osso &del ceruello non essendo musculo sopra el craneo ouer osso dela testa. La car ne apparisce nela fronte nele tempie: & attorno alle masselle: leuata che hauerai la cotenna del craneo te apparira el panniculo exteriore facto per tre giouamenti:uno accio che la cons tenna non tocchi el craneo: & el craneo non tocchi la cotenna: el secondo accio che el craz neo senta per questo panniculo: el terzo accioche per questo panniculo la dura madre sia so spesa al craneo: perche questo panniculo si genera dagli nerui & legamenti nati dala dura ma dre li quali penetrano per le commissure & pori del ceruello suora del craneo degli quali si contesse questo panniculo. El craneo e uno osso grande el qual di fuora circunda el ceruello: nela concauita del quale e locato el ceruello & pero nel huomo e grande questo osso come el ceruello: & e locata cosi : perche e coperto dele parti predicte per la sopradicta necessita : & co pre anchora el ceruello per la dicta necessita .questo craneo non e una & continua: ma ha le parti per molte casone. La prima e per che se una parte ha nocumento laltra non ne participi. La secoda accio che le sumosita si possessono cacciare suora del craneo p le gioture. La ter za acio che la sba dele medicine possi penetrare al ceruello nel tépo dela necessita gste pti so no giote iliemi p gioture le gli si chiamao adoree cio e serrative no surono nodatili p ch n si hauea ad mouere qle ossa ma forono serratili acio che fosseno piu fermainte colligati: & po sonc détate: & sono dopie cioe uere & médose ouero salse le médose sono dos una p ciasche tépia: &chiamáli mdose pch n penetrão détro: ma solo sono apte di fora le uere sono tre co

me tre sono li uentriculi. cio e la coronale sacta in modo di corona. La sagittale che ua per lo go a modo de una saetta ouero linea. La terza e quela dela adorea a modo di uno A greco la qual si continua col craneo de drieto el quale e dital figura: & so losso de drieto di tal figura perche el ceruello dedrieto e di figura piramidale & qual sia la casone di questa apparira ne la anathomia dela substantia del ceruello posteriore. Et de qua apparisce che generalmente sono cinque le ossa dela testa cio e losso dela fronte, doi paretti del craneo: losso la luda: & el ba silare: el qual subito uedra: & de qua e manifesto qual sia el giouamento del craneo & dele sue parti: & sono le sue infermita de ogni generatione. Imperoche puo patire mala complexione apostema & solution di continuita: nela qual nota che essa e periculosa perche e discorperto allaere & disuora si appressa alli alteranti & specialmente se si fa in luogho di gionture & specialmente se si fa nel luogho el qual si chiama bregma: & e la parte piu molle & piu sot tile: la quale e nel craneo & e lultima ad indurirsi negli putti: & questo e perche li si congion

gono doi coniuncture.

Visto che hauerai el craneo tu uedrai sotto di esso duoi panniculi cio e la dura madre & la pia madre facti acio che cuoprano el ceruello: & perche el craneo non tochi el ceruello el quale e assai duro. & pero poi al craneo subito sta la dura madre la quale e soda & dura : appresso al ceruelo e pia madre la quale e molle & humida accio che non offenda el ceruelo: & perche in esso sono intessute le uene per le qual si nutrisce el ceruello : & de qui puoi uedere perche suor/ no doi panniculi: perche fo accio che el duro non tocchasse el ceruelo & che el mole non tocchasse el craneo: e anchora unaltra casone che se accadessi nocumento ad uno che el ceruello non ne comuniccasse & la dura madre e piu allegata al craneo & appiccasi ad esso & pero man da per esso ouero per le sue proficace li nerui piccoli & gli legamenti: ha anchora la dura ma/ dre continuita con el ceruelo: donde penetra per esso partendolo per mezo nela dextra & se nistra parte sino al uentriculo dauanti & partiscelo anchora in parte anteriore & posteriore.& questo fo necessario perche uno e de diuersa complexione dalaltro & come la dura madre el patisce : cosi anchora la pia madre anzi piu . perche essendo la pia madre sustentamento dele nene che nutrischono el ceruelo e diuisa per le cauernosita del ceruello accio che dia el nutri> méto ad esso si come penetra sino alli uentriculi del ceruelo & sono nelati attorno attorno co un panniculo sotilissimo sino ala fine del mezo. Imperoche el uentriculo posteriore non ha hauto bisogno di panniculo per la siccita di esso a respecto di quel dinanzi.

Eleuari li panniculi te apparira el ceruelo magiore di quantita nel huomo che in nessuno altro animale di medesima quantita perche ha el cuore piu calido che nessuno altro & ha debiso gno de piu spiriti animali per la operatione delo intellecto. & questo ceruelo ha duo parti cio e quela dauauti & quela dedrieto. La parte posteriore e diuisa in dextra & sinistra: & questa de misione apparisce nela substantia del ceruelo & consequentemente negli uentriculi. La sua sub stantia e medullare freda & humida : diuersa da lastre medolle: & pero non si contiene accio che nutrischa el creaneo:ma piu presto el craneo si nutrisce accio che contenga el ceruello .El suo giouimento e che temperi el spirito uitale ouero complexionale accio si faccia animale. De poi ua taglando legiermente per el mezo sino ad tanto che tu peruenghi al uentriculo gra de dauanti: & auanti che ru sprofondi sino ala lacua. nota che questo uétriculo e diviso in dev tro & sinistro come ho decto: & anchora le parte di la &di qua descendono sino ala basi: &di uiderai el dextro dal sinistro: & allora subito uedrai la largeza di ciascheun uentriculo nela par te dauanti di esse: cio e nel angulo dauanti e loccata la fantasia la quale e retentiua dele specie receuti dagli sensibili particulari:nelo angulo di drieto e la imaginatiua:la quale appren / de queste specie ritenute nela fantasia: & apprende quelle componendo dividendo &discer nendo questo esser questo cio e lhomo essere animale rationale. Ma nel mezo di giste e el sen so comune el quale apprende le specie portate dali sensi particulari: & pero la sensitiua si termina qui come gli riui al fonte si come tu uedrai: &tucte gste cose sono secodo la sentetia di

Auicenna dele uirtu animali : benche secondo la sententia di Aristotile & di Galieno sia solo li el senso comune el quale in diversi modi si puo chiamare fantassa &imaginatione come più uolte ho dechiarato. & de qua ti posseno esser manifesti gli giouamenti di questo uentriculo. perche el suo giouamento e che la imaginatione serua ala fantassa & al senso comune : &che el senso dia gli spiriti animali ad tucti gli sensitiui ouero organi accio che sentino: & de qua apparischono gli nocumenti gli quali accadeno ad questo uentriculo & ceruello dauan ti:perche si possono generare in esso tucte le infermita. La solutione di continuita & mala co plexione le quali se sono nel paniculo causano dolore: &se circonda tucto el panniculo si chia ma nuouo ouero dolore ouale: se e nela meza parte si chiama emigranea : puo ancora patire a postematione & se sia caldo negli panniculi si chiama sirsen el che aduiene spesso se e frigi / do si chiama letargia: ma se e nela substantia del ceruello e pessimo & morusero: puo ancho ra patire infermita compositionale: la quale se e oppilatiua non in tucto : ouero e substantia uaporale: & cosi si chiama uertigine & scotomia ouero humorale : & cosi e stupore ouero pa/ ralisi & cose simili: se sara oppilatione in tucto ouero oppila gli uentriculi: & la substantia in siemi con gli uentriculi:se gli uentriculi & la substantia si chiama apoplesia:se solo gli uentri culi e epilensia: ouero che questa oppilatione oppila glaltri uentriculi ma non tanto quanto quello dauanti. La melancolia e di generatione di mala complexione. Ma auanti che tu pro cedi al uentriculo di mezo considera li mezi fra questo e quel di mezo li quali sono tre.cio e lanche le quali sono come basi ouer posamento di questo uentriculo anteriore dextro & si nistro: & sono dela sustantia del ceruello ad forma & figura dele anche . & dal lato di ciasche uno degli uentriculi gia decti e una sustantia rossa sanguigna sacta a modo di un uerme lonz go ouero terreno cio e di quelli che si trouano sotto terra legata con legamenti & nerui da luna & laltra banda : la quale alla dilogatione di se constringe & serra le anche & la uia ouer tra sito da lo anteriore al mezo & dal uentriculo di mezo alo anteriore & quando lhuomo uol cessare dal pensare & considerare di se: eleua le parete & dilata le anche accio chel spirito possi passare ad un uentriculo allaltro: & pero si chiama el uerme perche si somegla al uerme nella substantia & nela figura & nel moto contractivo & extensivo. Doppo questo descendi in giu piá piano : & prima uedrai la lacuna la quale e una certa concauita rotonda & quasi longa nel mezo dala quale e un buso che ua ingiu al palato diagonalmente: & mengli incontro una ma dretta la quale descende dal uentriculo di mezo per dretto al colatoio: & questa lacuna ha in torno di se certe eminentie rotonde grande sacte per sostenere le uene & arterie le qual descé dono dal rette mirabile ali uentriculi gia decti: & pero nele basi di essa appariscono alcune gia dole le quali sono emmente apresso al rette mirabile: & gli uentriculi anteriori & el ceruello purgano le lor superfluita per questa lacuna quato al mezo di esso: ma el ceruello quanto alle parti dauanti purga le sue superfluita piu per li colatori del naso. Facto questo subito ti appari sce el uentriculo di mezo el quale e come una certa uia & passagio dalo uentriculo dauanti ad quel de drieto: & in questo e locata la uirtu cogitatiua: & meritamente. Imperoche questa uir tu opera coponendo le cose fantastichate & memorate accio che dele cose sensate nescagla le non sensate .ancora perche essa e uirtu regitiua di tucto lanimale: & el regimento di tucto lo animale consiste nel comprendere le cose presente per ricordatione dele cose passate. & per p nosticare le future: & pero douete essere in mezo di queste uirtu apprehensiue & rememorati. ue : so anchora in mezo di questi uentriculi accio che la sua uirtu sia per dretto instrumento de lo audito : poi sono uinti nerui alcuore. Imperoche la sua uirtu e uirtu che senza mezo serue al lo intellecto: donde douete essere innel uentriculo di mezo. doppo questo procedendo ti ap paria el uentriculo didrieto al quale e situato & locato nel ceruello posteriore: & questo cer uello e coperto & diuiso dal primo con doi panniculi gia decti :perche questo e molle ma ql lo dauanti e duro questo ceruello e locato de drieto perche e el principio dela nucha: & per che e principio di molti nerui motiui:ma el moto si fa per gli nerui motiui li quali quanto

fono piu duri tanto sono piu sorti. Q uesto ceruello e di figura piramidale: perche el uentriculo locato in esso e anchora di figura pyramidale: & la casone per la quale el uentriculo posteriore e di tal figura e pche deue receuere dala parte sua inferiore la quale el basi di esso est pero deue hauere la latitudine: & deue ritenere per la parte disopra: & pero deuere esse restreto & aguzo nela sumita perche le specie meglo si coseruano nel stretto che nel largo & po so di tal sigura: & degi itédi gil sia la opatioe ouero giouameto di tal ceruello posteriore: pe che e uno acio che sia principio delli motiui & dela nucha: laltro e pche sia sistrumeto dela uirtu memoratiua. Et de qua e manisesto che la propria passione di gisto e qui e lesa la memoria: si coe qui e ossesa la cogitatiua. La ppria isermita e nel uetriculo di mezo: & qui e lesa la imagina tiua la passioe e nel uetriculo dauati si coe qui la passione comunica co tucto el ceruello tucte le uirtu sono ossesa en el uetriculo dauati si coe qui la passione comunica con tucto el ceruello tucte le uirtu sono ossesa en el uetriculo di mezo no ha hauto el ceruello di mezo distincto coe glaltri uetriculi: e da dire che la casone so peche gisto uetriculo e coe uia & passagio di gisti altri doi & pero no deue essere distincto seco.

do el ceruello: & questo in quato alla anathomia del ceruello.

Facto que bisogna eleuare el ceruello legirméte in tal mo che no si ropa alcu neruo &icomin/ cia ad eleuare dala pte dauati: & subito te apparirano doi carucule simile alle teste delle tette: & i sustantia appariscono ala sustătia del ceruello: &pero sono nate da sustătia di medolla copte da un păniculo suttilissimo el al si chiama pia madre: & po sono assai fragibili peb n doueua no uscir fuora nel ho: & qito pche el ceruello si coforta p gli odori &fortificasi:pche el ceruel lo e di frigida coplexioe & humida excessiuamete. Ma lo odore essendo euaporation fuma le ouero no essendo senza euaporatio fumale disecca & scalda: dode rimette qlo che cade dal ceruello: & po el niene ad giouare & po no fo ordinato che si dilogasseno dal ceruello, ma ri manesseno dentro dal craneo nela cocauita del colatoio dele narice: & riceuano gli napori p le porosita del osso del naso: & ripresentano gli odori sino al uetriculo dauanti del ceruello. depoi ua piu oltre & uedrai doi nerui magiori li quali sono nel nostro corpo chiamati optici la origine deli quali viene dala sustantia del ceruello & se tu pcederai bene vedrai che sono co tinuati co la sustantia del ceruello neli uetriculi dauati & cogiogesi suora del paniculo dela pia madre del ceruello auati che escino fora del craneo: pche si giogono isiemi: ouero pche si cru/ ciano essendo busati nel logo dela cruciatióe & dela unione de essi accio che habiano un logo comune: acio che la specie de uno receuta da doi occhi & portata da doi nerui ritorni ala uni ta acioche una cosa no para doi ma una si coe deue essere: & doppo la loro cruciatione escono fora del craneo & ciascheuno de essi uiene al pprio occhio la anathonia del quale depoi si di chiarira: depoi eleua solo el ceruello secodo el mezo de esso & uederai el secodo paro de ner ui sotili & duri li quali uano agli occhi ad mouergli de uolutario mouimeto: poi e el terzo pa ro de nerui li quali uano una parte de essi ali mebri dela facia ad dargli el sentimeto & el mo to uolutario & laltra pte deessi si mescola co el quarto paro de nerui & osto grito paro co oslo che si mescola co essi del terzo descede disotto agli loghi del diafragma & da el sentimto agli mébri iferiori & alle budelle: & ofto uégono ad stomacho: & da esti naschono gli reuersui el giouamento degli qli e gra decto disopra: & sono li primi nerui dela uoce: poi sono li nerui di uéti para li gli uano allosso petroso el gle e nela radice dello orecchio: & el buso di essa per el păniculo tessuto dali fili di osti nerui: & cosi sono pari sotili liquali uano al palato ad dare el sentimeto al palato. Vltimamete e el septimo paro de nerui li quali uano ala lingua ad dare el sentimento al gusto & el mouimento alla lingua. & procedendo dequa eleua tuto el cer uello & allora appariranno doi panniculi inferiori li quali stanno sopra losso basilare elqua le e fondamento del ceruello & di tucta la testa: & allora eleua questi doi panniculi dal osso trouerai in mezo del basilare mezo de reinpeto al colatore la rete mirabile tessuto de una for tissima testura & duplicata ouero multiplicata miraculosaméte de sottilissime arterie tessute i sieme le quale son do rami dele arterie apopletiche ascendenti : & in queste rete ouere uene

de esso si contiene el uitale spiritu el quale ascende dal cuore al ceruelle acio si facia animale & perche questo spirito meglio se altera essendo diusso in parte minime: & allora maximam te se diusde in minime parte qui se cotiene in piccolissimi & sottilissimi arterie & pero questo rete so tessivo de uenuze & arterie minime & sottilissimi acio che el spirito da esse contenuto sacilmente dal ceruello se uenissimo ad alterare & lo spirito téperato si couertissi in sorma ani male: benche piu persecta sorma receua negli uentriculi del ceruello si come el sangue negli uentriculi del cuore & questa e una de le casone per laquale el rete mirabile so posto soto del ceruello si come mette Galieno nel «x. deli giouamenti & nel libro dela utilita del polzo. E anchora unaltra rasone perche questo membro e degno de assa custodia: & pero la natura lo a allocato in loco securissimo: & sorse anchora fece questo la natura acioche se generasi in que sto rete mirabile alcuna oppilatione da li uapori del mangiare & del beuere condensati e casca tilingio da la complexione del ceruello da la quale oppilatione se causa il somno: e doi carne iandose sostengono questo rete mirabile facte principalmente ad substentare doi uene le qua

le saleno al ceruello e doi arterie le quale uado ali uentriculi de esso.

Da poi tute queste cose tu uederai losso fondatamerale chiamato basilare il quale e piu duro de tutti laltri perche deue essere basi sondamento & sustentaculo de tutti laltri. & perche deue su stenere laltri fo debisogno fossi duro. Fo anchora duro perche non se uenissi a putrefare da le superfluita alequale e sotto posto :ma resistesii ale putrefactioe.Q uesto osso e diviso nele ossa petrose de le nance & de li occhi e doi ossa laterali le quale se chiamano ossa pari & cosi sono cinquel che meglio poterai discernere se tu le coserai nientedimacho pero che le ossa dela na rice sendo ossa cauernose e ando molti pori acio che le superfluita possero descendere el ua / pore subicto ad lo odore possa salire al ceruello. De poi tagla luno & laltro osso de li occhi e uederai el luoco de locchio e in que modo sia collegato con el neruo chiamato etico: & con li nerui del mouimento del occhi. Apparisce anchora el logo de esso perche no e colocato mol to profondo perche deue receuere le specie existente nel mezo. No e anchora troppo eminen te fuora de la facia azo non sia offeso da le cose exteriore imperoche e assai molle e possibile: & pero la natura ordino li supercilii nelhomo a defensione de essi occhi azo siano defesi da le cose descendenti: & ordino le palpebre azo siano custoditi dale cose occurreti de detro ordi no ancbora la grosseza de le masselle azo siano custoditi dale cose inferiori lequale ascengono e da le cose se incontrano da li lati come da laltra bande se incotrano le narice.

Ma sendo nel ochio sette tuniche e tre humori. le tuniche uederai tagliando locchio in doi par ti piano e legiermente zoe nela parte anteriore e posteriore: & nela anteriore sendo quattro tuniche dele quale tre se congiongono e con respondeno ale tre tuniche intrinseche per che una de quelle zoe la cornea non se continua co alcuna nel profondo ouero de dentro si come adonq la prima e cornea la qual se chiama cornea perche se assomeglia al corno ne la sustan tia & nel core perche e trasparente e trasparente tanta al colore azo non fosse de alcun colo re azo non impedissi el receuere de ogni colore: so anchora de sustantia solida perche e propinquissima ale cose exteriore. La seconda e coniunctiua perche oltra la cornea de suora con gionte uela e copre tucto loocchio. & con queste e cogionta la schlirotica nela parte posterio re ouero interiore circondante de dentro tucto lochio: di poi e quela subionetiua nela parte di nanci chiamata uua perche si someglia a meza scorza de un granello de uua negra nel mez zo dela quale uerso la cornea e el buso el qual si chiama pupilla facta acio che la specie uisibi le possi peruenire sino ala cristalina & non si impedisca per la obscurita dela uua: & la casone per la quale non fo tueto discoperto da questa tunicha chiamata una e triplice p la prima per che da essa col suo color uerde & puniceo ouero azuro si coforta el spirito uisuo essendo me zo fra gli colori extremi. La seconda casone e perche se essa non fossi si risolueria troppo el spirito uisuo dal lume exteriore: & pero acio ehe stessi unito in un luogho so posta questa tu nica per dretto al cristallino la quale ha un buso el qual si chiama pupila: & pero interuiene

che se questo buso si dilata dala natura ouero altramente si impedisce la uista & piu se impedi sce che se si ristrengessi dala natura. La terza casone e perche ogni specie dela cosa che si ue de peruiene allo occhio in figura piramidale el basi dela quale e la cosa uista & el cono di essa e lochio: ouero el suo angulo e nela cristallina: &pero bisogna che questo buso sia stretto: chia mass unea perche questa tunica contiene lo humore uneo generato ad fare humido locchio: accio che el mezo intrinseco sia receptiuo dele specie: & perche tal mezo non puo essere se no di aere ouero de acqua: & laere no si po iui coseruare: pero iui no so aere ma acqua ancora per che iui corre el spirito uisibile dellaere dal dominio: & questo humore si cotiene nela uuea ac cio che prohibifca la cristallina appropinquarsi allaere exteriore: & pche faccia distare la core nea dala cristallina: & anchora perche el buso dela pupilla stia dilatato: & pero esce dal buso dela uuea & gonfia la cornea. Et pero accade in quegli che si appropinquano alla morte seccă dosi questo humore che la cornea cade & ampanati: & allora si dice dagli uulgari che appari sce una tela auati glocci: & e segno ifallibile di morte accade ancora p la exiccatoe de essa la co strictoe dela pupilla: &gia hai possuto uedere la notitia dele passioi le gle sono oculte legle so no nel occhio p respecto di gita unea saluo che resta ad dire altro dela cataracta. Ma la catara cta si gña que el uapore si gña ouero dicede dal ceruello: ouero ascede dal stomaco &puiene p drecto dela pupilla ad gito humore el qual sta fra la cristallina & la pupilla & impedifce la rez ceptione dele specie: & perche questo uapore e mobile nel principio si ripresenta la specie co el mouimento: ancora essendo da se coloraro moue la cristallina secodo el suo colore: & een do cosuera la specie essere dela cosa extrinseca la qual muoue la uista la uirtu uissua iudica le co se di fora esser mote: & pero demostra mosche o cimici o formiche caminare super un parete ma depoi questo uapore si conuerte in aqua la quale si fa spessa & conuertes in cataracta con firmata: la quale se copre tucta la pupilla oiamente prohibisce el uiso: ma se nol copre tucto o uer sta dal lato dal buso ouero i mezo: se sta da lato uede & giudica la cosa diminuitiua: ma se e in mezo giudica la cosa esser forata : pergiudica essere un boso quella parte che non uede : & de qua nota el modo della curatione dela cararacta confirmata la quale si fa per operatione manuale:perche no si po in tucto cauare la cataracta:perche auanti che si possessi cauare uscirebbe fora tucto lo humor biácho: & questo si fa perche meteno laco forado la cornea desco sto dala pupilla &obliquaméte profondano la cornea fino che sia p drecto dela pupilla: dpoi menano loaco al logo dela cararacta ouero dellacqua spessata: & allora la spengeno al logo i fino: & allora co suffocatione & altre cose prohibiscono che no riascenda: & pero tale acto n si chiama curatiuo dela cataracta ma si chiama abatterla. & cosi ti apparisce la quarta tunica la qual si chiama uuea.con questa e la quinta tunica nela parte de drieto ouero di dentro la qual li chiama secondina: ouero perche e seconda dela sclirotica: ouero perche si somegla ala secu dina. depoi queste e la tunica chiamata aranea la qual circuda la cristallina uerso la parte dauá ti:nela parte de drieto si congionge co la tunica retina: & in mezo di queste si cotiene lhumo re uitreo & in mezo di esto e lhumore cristallino rotondo ouero di figura sperica con una cer ta pianura nela parte dauanti: & questo humore e piu uerso la parte dauati che lo humor ui treo nel qual si loca & pero questo humore e facto per giouare la cristallina & ad nutrire essa: & cosi e compita la anathomie degli occhi.

Expedite queste cose uedrai lorecchia posta dal lato dela testa perche el sono si riceue dala dex tra & dala sinistra parte & dauanti & drieto & di sopra & disotto: & pero lo instrumento de esso e posto ala parte dextra & sinistra & non nela parte dauanti : peche iui sono gli instrumenti deli altri sensi. Ma lorecchia so di sigura rotonda nel huomo ouero circulare acio sossi assa capace & cartilaginosa: & so cartilaginosa peche sossi secura dale alterationi extrinseche & per sossi sonora: el buso dela quale e logo terminato al osso petroso nela concauita del quale e pi antato el spirito el quale e lo instrumento delo audito & la sua concanita ouero buso la copre el panniculo tessuto deli uili deli nerui de lo audito ditti disopra. Ma laltre ossa le sile

EA

sono fra el basilare non appariscono ben al nostro senso se nó si cuocono ma per el peccato io ho hauto in consueto lassarle stare, e uero che tu poi uedere el principio & la sine: imperoze che incominciano dala cómissura la quale e fra el cranco & el basilare nel luogho che infine dela fronte & cigla & procede uerso la parte posteriore presso allosso petroso & lorechia si ter

minano ouero agli denti la anathomia deli quali ho gia decta disopra.

Cópito che hauerai la testa diuidi tucto el corpo plógo i doi pti icominciádo dal colo sino alla coda: &pria tu uedrai el collo facto p el polmõe &p la arteria trachea negli aiali che respirano nel gle sono sete spodili & gsti spodili sono sottili piu che glaltri pche dbono essere sustenuti daglaltri & portati &la cosa portata deue essere piu legieri che gla ch porta: &be che siano piu sottili che glaltri hano magior buso pche la nucha e piu grossa nel collo che in alcualtra pte d' li spodili perche iui e el suo principio: & pche qsti spodili sorno sottili sorno dure &continua te fermaméte pehe no gli acchada dislogatioe ouero offensioe dale cose che difora gli icotra no :dopo qti sono li spodili dele cosse legli sono.xii.coe sono.xii.coste sete uere & cinq; mé dose: poi sono gli spodili deli reni liqli sono cinq: & sono assai grossi & gradi eendo sodame to & sostegno di tucti glaltri: poi sono li spodili ligli sono nela piegatura la gle e dala schena ala coda & sono tre piu piccoli che glaltri: pche si debono cotinuare co le ossa ouero spodili d' la coda li gli sono picoli:ultimatamte sono li spodili dela coda e uero che q deui notare la dif feretia di afti spodili: le gli sono neli busi de essi p ligli passano li nerui picoli: & ancora le di uersita di essi ouero aditameti ouero simeni coe gli noia Auice. ma qste diuersita sono piu ma nifeste in un corpo cocto ouero secco pfectamete: & po nó tene curare ma forse unaltrauolta faro anatomia i tal cosa: & scriuero glo che uedro co gliochi coe nel pricipio ho,pposto: niete dimaco i ciasche spodili e la nucha la qle e medolla simile ala s ba del ceruello saluo che e piu uiscosa & piu soda facta pehe dia al seso dala testa ad tucto el corpo iferiore & pehe e nata dal ceruello diuiso i dextro & sinistro: deg uiene che nela sua supficie apparisce un filo el gl la diuide pmezo i dextro & sinistro:ma tal divisióe no penetra p la pfondita pche la nucha nasce dala pre posteriore del ceruello la gle no ua sino al psondo: & de gsta separatio dela nucha ti po apprire pebe po iteruenire oppilatióe nela meza pte dela nucha &nó sara in altra pte: &po el parletico po uenire in una pte & no nellaltra: ma dala nucha nasce iciasche spodili un paro de nerui li quali uano ad dare el senso & el moto agli mebri determinati:ma quali siano ofsti tal mébri no si po ben uedere i qsta anathomia.ma bisogna che lo aiale si discaccia in acq pio uana: & ofto al presente no e necessario. Et se uoi cognoscere questi mebri legi nela pria fen del primo canone nela sóma sed'a nel capitulo dela anathomia deli nerui nati dela nuca & p che li spondili sono.xxx.pari:sono anchora.xxx.para de neru: & pche ne nasce uno dala co da faranno.xxxi.paro.

Facte offe cofe scortica el braccio & el piede: & comincia dal braccio & scortica legierméte acio uedi le sopradicte uene legi uégono ala piegatura del bracio: & allora uedrai la supradicta uéa la off penetra al bracio p soto lassela: & pede p la pte del bracio domestica cio e no pilosa & ap pare nela pte iferiore del cubito & chiamasi basilica: & nela pte supiore del cubito e la cephalica: la offe e uacua dala testa & uiene al bracio sopra la surcula nata dala uena la qual sagle ala te sta come ho decto disopra & in mezo di queste e un ramo cogioto co ambédoi nela piegatu ra del bracio & questa si chiama la mezana ouero comuna: ma ciascheuna di ofste ua piu oltre sino ala mano & appariscono nela pte de essa pilosa & offa che fra el dito picolo & lo anulare si chiama Sylin & respode ala basilica: ma offa che e sta el deto grosso & laltro apsilo si chiama saluatella & taglasi in logo dela cephalica: ma offa che e in mezo si chiama la sune del bracio: & tiene el logo dela coune ouero basilica, depoi le uée notera assa musculi & corde assa in gra de & grosse. la anatoia dele offe no ti faticare uedere in tal corpo: ma i un corpo secco al sole p tre ani coe altre uolte ho mostrato & dechiarato persectamente el numero de essi: & la anato mia deli musculi del bracio dele mani & deli piedi ho scripta nela lectura la quale ho sacta so

pra el primo secondo terzo & quarto degli giouamenti. Eleua adonq: tucta la carnosita sino allossa: & trouerai prima lo osso el qual si chiama aiutorio: e uero che sopra el dorso ouero el pecto dal lato de drieto e la spalla che ha la figura simile ad mó di spatola di legno: el gle osso e lato di soto acio no ipedischa el pecto & le coste: & stretto disopra a ciosi coformi co lo aiu torio & po nel suo extremo di sopra ha una certa cocauita supficiale ad mo de una cocauita ro toda. nela quale acio si posi riuolgere lo adiutorio e situata la rotudita extrema delo adiutorio el capo del quale e rotódo locato nela cócauita dellosso della spalla poi si torce uerso la dome stica parte acio che la piegatura & lo abracciar dele cose sia piu possibile. Ma la extremita ha q si doi eminentie perche si deue giongere per doi sucili: & in mezo dele parti eminenti ha piu disopra una certa concauita nela qual entra la extremita del socile inferiore la quale e sacta a modo de uno instrumento da cauare acqua del pozo accioche la coniuntione & la colligantia piu ferma &po questa cotura radeuolte si desloca &no senza difficulta: &qñ si disloca rare uol te si racocia bn: & el focile iferiore e piu logo chel supiore: pche e piu coueniente che glo ch so stéta laltro sia piu logo & magiore che qlo che si sostiene: niétedimeno luo &laltro si couiene perche so piu grossi nele extremita che nel mezo:pche deueno nascere li legameti dale extre mita & le gióture: & nel mezo debono essere logati li musculi: & el focile supiore n e dreto coe lo iferiore acio si causa che le mani & le braccia si possino piegare: depoi gsti doi sucili e la rase ta le ossa del gle surono purificati acio si possi piegar la mano nela sua pianta & tenere le cose curréti & furono le ossa di esso octo in doi ordini quatro in ciasche ordie. poi sono le ossa d'I pectine cosi chiamate dela forma & figura del pectine & sono quatro le quali respodono ad quatro deti.impoche al deto grosso no respode alcuo osso del pectine: perche esso non e nel medesimo ordine co glaltre dira po sono cinq dita inciascheuno degli gli tu uedrai la carne nela parte domestica acio se possi piegare p piglare & no siano offesi dela dureza dele ossa lo ro per la fricatione e anchora assai carne dali lati di essi accio che eendo piegati non sia fra essi alcuna uacuita:ma dala parte saluatica non e tanta multitudine di carne perche li dita non si congiongono uerso la parte saluatica. Poi ala carne sono le corde dele quale ciaschuno ua ala sua propria giontura: & quella che mene ala giontura superiore passa per mezo della cor da infetiore :perche non la puo caualcare accio sia secura dagli nociui: & per questo la superio re e piu profonda ch la inferiore perche deue andare piu longi. Ancora non la caualca pche le dita non siano gonfiate & brutte & non procede in alcuno deli lati perche deue congionger si col esso proprio dretto per mezo dagli lati.

Et ultimatamente ueniremo alle offa le quale sono fondamento del tucto & sopportano ogni cosa: & sono le ossa inferiori: ma auati che ueniamo alle ossa scortica la pelle accio che tu tro ui doi uene descendenti le quale si ramificano nel trunco dela uena del chilo descendente: la quale quando sara nel sene degli spodili dele rene se divide in duoi rami uno degliquali va al la cossa dextra & laltro ala sinistra : el che si puo uedere : & in questo medesimo modo si ra mifica la arteria descendente, puoi ciaschuno di quegli tronci si sparte in doi rami grandi: uno degli quali per dreto descende per la parte domestica dela cossa sino alle dita degli pie di & questa si chiama saphena la quale per la sua dretura essendo aperta cuacua gli mem bri genitali come la matrice reni & testiculi & simili : & apparisce sopra el ginocchio & den tro sopra la cauigla & nel calcagno di dentro & apparisce nel pectine del piede. Laltro ra mo si torce & passa presso la giontura della scia: & pero si chiama sciatica: & per la obli / quatione la quale ha circa queste gionture essendo aperta euacua piu nele passioni dele gió ture & apparisce in tucti gli luoghi predicti : & eleua nella parte siluestre li musculi & le cor de & uedrai le ossa: & prima e lo osso dellancha sopra el quale sono fabricati li spondili del la schena & la parte contenente tucto el corpo: nela parte inferiore ha una certa concauita nela quale e locata la extremita rotonda dela canna dela cossa la qual se chiama uertebro &

in mezo di tucti doi nela parte di detro e un certo logamto el quale per altro nome si po chia mare uertebro anchora quando gsto o uero el primo esce sora enecessario che lho uada zot to per che questa giotura ouero osso si diloga & no si po fermare: ne tuto si po ben sopporta re: e necessario che losso si infermi pche le uene le quale passano di sotto si oppisano per la op pressione & obliquatione benche in tucto no si oppilano: & questa giótura di questo osso si chiama scia dode el dolore di essa si chiama sciatico: poi uedrai lo osso el qual si chiama la ca na dela cossa: el quale e magiore che osso che sia nel corpo: perche deue sottenere tucto el cor po: el quale ha grande concauita: accio fossi legieri & tenessi assai medolla: & perche po sosté tar meglio qui non sta perpendicularméte ma qui presso alli extremi e piegato uerso la dome, stica parte & in mezo e pregato & cotessuto: & de qua e che non e dretto in tucto .ma secodo . el modo dicto depoi adesso nela giótura del ginocchio sono doi focili dela cossa: ma uerso le parte anteriore uerso glla giontura e uno osso el qual si chiama patella sacto ad modo de una palletta:acio che la giontura sia piu forte: facta di legamenti coe che ui fossi legata p no do & el facile piu grosso & magiore e nel lato domestico perche quello deue piu che laltro so stenere el peso del corpo:ma el minore el piu sottile e nela parte siluestre & non peruiene ala giontura: perche solo e sacto accio sia appogiaméto da magiore. Depoi ad questi doi socili e lo osso col quale queste si congiongono chiamato cayb ouero cauigla cosi chiamato da quel osso che si chiama cayb: & e losso del calcagno facto piano grosso & quadrangulare accio si possi ben fermare & fermare el tucto & per la bona sissione: & perche qui si ferma non frugi la pelle co la terra. ha ordinato la natura fotto di esso assai pelle grossa & callosa: poi e el naui culare el quale e facto ad modo de una nauicella quadrangulare & quasi longa: poi e el raseta del piede el quale e facto de tre offi no de octo coe quello dela mano: perche el piede non si deue mouere di tanti mouimenti ad alcuno remedio coe la mano ma per la fermeze solo ne ha hauti tre poi el pectine el quale e composto di cinq perche el deto grosso e posto nela me desima parte cu glaltri: depoi queste sono le ossa dele dita. xiiii. perche ciasche un deto ha tre ossi & el gresso doi & cosi le ossa del piede saranno.xxviii.Ma quanti & quali siano gli muscu li meglio si puo uedere in lhuomo secco che impicato di fresco come altre uolte ho dechiara, to quando legei nel libro degli giouamenti degli membri.ma sapi che le corde che extendo no ledita degli piedi nascono dagli musculi li quali sono nela cotta nela parte siluestre ma q gli che le agrucciano nascono dagli musculi li quali sono nella pianta del piede. Imperoche la parte inferiore del piede fo carnosa assai per che el piede meglio si fermassi & la pelle no sa offendessi dal osso contro la terra: & pero rasoneuolmente li musculi che agrucciano le dicta fuorno locati nela pianta del piede:ma quegli che distendono non possettero esser locati ne la parte disopra: perche la parte disopro deue essere senza carne acio non agraui el piede.

Finisce la Anathomia ouero disectione del corpo humano: & seguita certi secreti de herbe se condo Alberto magno e secondo Plinio: lequali sono uerissime & prouate ali loro tempi.

Vn herba se chiama da caldei iterisi: da greci uorax : da latini prouentale ouero prouinca. Impe roche la poluere facta de essa &mescolata con li uermi de la terra & co el sempreuiua: induce a more fra marito e moglie se usano mangiarla: &se questa composititone con alquato di sol phoro si buta in un stagno doue siano pesci : tuti moriranno: & se la porrai alla bocca de uno buffalo subito schiopera per mezo: & questa experientia e stata facta da moderni : & se la dita

compositione sara posta sopra al foco subito se conuertira in color liuido.

La herba si chiama da caldei bieith: da greci retus: da latini nepta. Togli questa herba & mesco la quella có la pietra che si troua nel nido de la upupa: & fregala per el uentre de alcuo anima le: & impregnarassi: & hauera figlioli de la sua sorte. ma sarano tuti negri: & tu glie la porrai al naso subito caderanno in terra come morti:ma dindi a pocho se risentiranno: & se la dicta compositione sara posta in una casa de ape mai si sugiranno: ma iui se ne redunerano pui &se se le ape se anegeranno & quasi moriranno : se saranno poste sopra la dicta compositione: de poi apocho spatio di tempo: coe per spatio de una hora ricoueraranno la uita. Imperoche ql lo si appropria a la qualita gia persa. Et el segno di questo sarra: che se tu porrai sopra la cene/ re tepide una moscha che sia annegata: doppo a pocho spatio di tempo ricouerera la uita.

La herba da caldei algeil: da greci orom: da latini lingua di cae e chiamata. Metti questa herba doue tu uoi co el core dela rana &con la sua matrice: &iui doppo pocho tempo si raduneran no tuti e cani di quella terra: & se tu terrai sotto el dito grosso del piede la dicta compositione tutti li cani deuenteranno mutti : & non potrano abaiare . & se ligarai la dicta compositione al collo de un cane in tal modo che non ui possa gionger con la bocca sempre si uoltera intor no amodo de una uolubile ruota: fino a tanto che cadera in terra si come morto: & questo e

flato prouato a nostro rempo.

La herba da caldei mansela : da greci uentosin: da latini ouer fraciosi iusquiamo si chiama. To gli questa herba & mescola con risalgallo: & hermodactili & dala ad mangiare ad cane rabio To: & subito morira: & se tu metterai el suo succo con le cose sopradicte in un uaso de argento si rompera in pezi minutissimi: & se el sopradicto mescolarai con sangue di lepore giouene & consumarlo in una pelle di lepore: tutti li lepri si congregaranno in quel luogho sino a tanz

to che sia tolto uia.

La herba da caldei augo: da greci amala: da latini sa chiama ziglio. Se tu coglerai questa herba quando el sole e nel segno del leone &mescolarala co el succo de alloro: poi ponerai sotto al letame quel succo per alcun tépo ue se generara uermi: de li quali se tu farai poluere: & buttera la atorno el collo de alcuno ouero ne li soi uestimenti mai potra dormire fina tanto che lo ha uera adosso: & se de li sopradicti uermi tu ne ungerai alcuno subito se amalera de febre. Et se la predicta compositione se porra in un uaso doue sia latte di uacca: & quello si coprira co una pelle de uacca la qual sia tucto de un colore tutte le uacche perderanno el suo latte. Et questo specialmente e stato prouato a nostri tempi da certi assertioni

La herha se nomina da caldei luperax: da greci estfena: da latini uischio di quercia: & nasce ne gli arbori passando per mezo de essi. Q uesta herba mescolata con unaltra certa herba la qua le si chiama martegon cio e silphio si come se scriue in lingua todescha apre ogni serratura: & le la predicta copolito e sia posta alla bocca de alcuno el qual pensi de alcuno se deuo accadere gli si fige nel core. se non li si leua de fantasia & se tu apiccherai la dicta compositione co una alla de rondine ad un arboro iui si ragunerano tuti li ucelli che sono dintorno a cinq miglia

& questo ultimo a mio tempo e stato prouato.

Q ui finisce el Fasciculo de medicina Vulgarizato per Sabastiano Manilio Romano Estápi to per Zuane & Gregorio di Gregorii. Nel. M. cccclxxxxiii. adi. y. Februario in Venexia.

Queste sono le cose contenute in questo Dignissimo Fasciculo di medicina Vulgare: in el qua le si contiene le sotoscripte cosse per fanita del corpo humano:

El modo de iudicar la urina per li soi colori de tute le infermita del corpo humano scrito i figura El modo di trazer el sangue & sotto ache pianeto.

La figura de lhuomo come le sotto posto ali pianeti.

La figura della matrice trata dal natural.

El consiglio per la peste de Maestro piero da Tusignano.

La anathomia de Maestro mondino dechiarata de membro in membro.

Virtu dalcune herbe secondo Plinio & Alberto magno: & molti altri che hano scrito.

